

# официальные ДОКУМЕНТЫ

ВОЛОГОДСКИЕ  
НОВОСТИ

№ 25  
[2366]  
28 июня  
2024 года

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 24 ИЮНЯ 2024 ГОДА № 252 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 05 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 130 «О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ, АУКЦИОНОВ, ЗАПРОСОВ КОТИРОВОК В ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ»

На основании части 6 статьи 27, пункта 9 части 2 статьи 38 Устава городского округа города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Состав единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок в Вологодской городской Думе, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 05 апреля 2017 года № 130 (с последующими изменениями), изменение, заменив в абзаце пятом слова «Хлебосолова Елена Олеговна – консультант» словами «Свинцова Ирина Вячеславовна – специалист».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня опубликования.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 21 ИЮНЯ 2024 ГОДА № 813 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВETERANAM БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН

В целях реализации решения Вологодской городской Думы от 25 апреля 2024 года № 1171 «О мерах социальной поддержки ветеранов боевых действий на территории Республики Афганистан», на основании статей 27, 44 Устава городского округа города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной поддержки ветеранам боевых действий на территории Республики Афганистан.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности  
Мэра города Вологды А.Н. Накрошаев

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города Вологды  
от 21.06.2024 № 813

### Порядок предоставления мер социальной поддержки ветеранам боевых действий на территории Республики Афганистан

- Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления мер социальной поддержки ветеранам боевых действий на территории Республики Афганистан в виде единовременной денежной выплаты в размере 5,0 тыс. рублей (далее – выплата).
- Для получения выплаты заявитель (представитель заявителя) подает в Управление опеки и попечительства Администрации города Вологды (далее – Управление) заявление о предоставлении выплаты по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заявление) и следующие документы:
  - Копию документа, удостоверяющего личность заявителя (страниц, содержащих сведения о личности заявителя (фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии), дате выдачи документа, уполномоченном органе, выдавшем документ, сведения о регистрации по месту жительства или месту пребывания заявителя).
  - Удостоверение ветерана боевых действий Республики Афганистан в период 1979-1989 годы.
  - Информацию о реквизитах банковского счета, на который подлежит перечислению выплата.
  - Доверенность или иные документы, подтверждающие в соответствии с законодательством полномочия представителя (в случае подачи заявления через представителя заявителя).
- Копии документов представляются заявителем (представителем заявителя) с предъявлением подлинников. Специалист Управления, осуществляющий прием документов, делает на копиях отметку об их соответствии подлинникам (после сличения) и возвращает подлинники заявителю в день их представления.
- Заявление и прилагаемые документы представляются путем личного обращения заявителя (представителя заявителя) или посредством почтовой связи.
- Управление:
  - Обеспечивает прием и регистрацию заявления и документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в течение 1 рабочего дня со дня их представления.
  - Рассматривает заявление и документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, на соответствие требованиям настоящего Порядка.
  - Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) выплаты принимается Управлением в течение 10 рабочих дней со дня представления заявления и документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
  - Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:
    - отсутствие у заявителя права на получение выплаты;
    - несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
    - представление заявителем документов, содержащих неполные сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении выплаты;
    - выявление недостоверных сведений в заявлении и (или) представленных документах.
  - В случае принятия решения:
    - об отказе в предоставлении выплаты Управление в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет заявителю почтовым отправлением уведомление о принятом решении с указанием оснований отказа;
    - о предоставлении выплаты Управление в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия такого решения обеспечивает принятие муниципального правового акта по вопросам компетенции Администрации города Вологды, в котором указывается получатель выплаты и ее размер.
  - Управление:
    - Формирует дела о предоставлении выплаты в отношении каждого заявителя.
    - Ведет реестр получателей выплат по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – Реестр).
    - В течение 3 рабочих дней со дня принятия муниципального правового акта, указанного в абзаце третьем пункта 7 настоящего Порядка, обеспечивает направление его копии, а также Реестра в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения города Вологды» (далее – МКУ «ЦБОМУ») для перечисления выплаты.
  - Перечисление выплаты производится МКУ «ЦБОМУ» в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего Порядка.

Приложение № 1  
к Порядку  
предоставления мер социальной  
поддержки ветеранам боевых действий  
на территории Республики Афганистан  
В Управление опеки и попечительства Администрации города Вологды  
от \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)  
\_\_\_\_\_  
(дата рождения)  
\_\_\_\_\_  
паспорт  
(серия, номер, когда и кем выдан)  
\_\_\_\_\_  
телефон:

### ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении единовременной денежной выплаты ветерану боевых действий на территории Республики Афганистан

Прошу предоставить \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя отчество получателя денежной выплаты)

единовременную денежную выплату в размере 5000,00 (пять тысяч) рублей (далее - единовременная выплата).  
Единовременную выплату прошу перечислить на банковский счет, реквизиты которого приложены к настоящему заявлению.

С Порядком предоставления мер социальной поддержки ветеранам боевых действий на территории Республики Афганистан, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от «\_\_» июня 2024 года № \_\_\_\_, ознакомлен и обязуюсь его соблюдать.

Даю согласие Управлению опеки и попечительства Администрации города Вологды (160000, Вологодская область, г. Вологда, Советский проспект, 24) на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных, содержащихся в заявлении и в документах, прилагаемых к заявлению, в целях предоставления единовременной выплаты.

В целях перечисления единовременной выплаты даю согласие на передачу персональных данных, содержащихся в данном заявлении и в документах, прилагаемых к заявлению, в муниципальных правовых актах о предоставлении единовременной выплаты, муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения города Вологды» (160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 63).

В целях осуществления мониторинга предоставления единовременной выплаты даю согласие на передачу персональных данных, содержащихся в данном заявлении и в документах, прилагаемых к заявлению, в муниципальных правовых актах о предоставлении единовременной выплаты, Военному комиссариату города Вологды и Вологодского муниципального округа (160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 39).

Приложение: на \_\_\_ л. в \_\_\_ экз.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. / \_\_\_\_\_  
(подпись заявителя/ (расшифровка подписи)  
представителя заявителя)

Дата приема заявления и документов: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Специалист, принявший заявление и документы:

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2  
к Порядку  
предоставления мер социальной  
поддержки ветеранам боевых действий  
на территории Республики Афганистан

### РЕЕСТР получателей единовременной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей по состоянию на \_\_\_\_\_ КБК \_\_\_\_\_

№ п/п	Фамилия, имя, отчество получателя выплаты	Паспортные данные получателя выплаты	Наименование банка	Расчетный счет	Сумма к выплате
1	2	3	4	5	6

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 24 ИЮНЯ 2024 ГОДА № 815 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 14 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 1596

В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории городского округа города Вологды» (с последующими изменениями), на основании статей 27 и 44 Устава городского округа города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами городского округа города Вологды», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 14 ноября 2019 года № 1596 (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объем финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансирования – 2 664 645,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Вологды – 2 576 778,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год – 254 332,8 тыс. рублей; 2021 год – 196 993,0 тыс. рублей; 2022 год – 226 604,0 тыс. рублей; 2023 год – 206 387,8 тыс. рублей; 2024 год – 320 499,0 тыс. рублей; 2025 год – 450 368,1 тыс. рублей; 2026 год – 450 368,1 тыс. рублей; 2027 год – 471 226,1 тыс. рублей
---	---

».

1.2. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов Администрации города Вологды обеспечить представление в Департамент экономического развития Администрации города Вологды актуальной редакции муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа города Вологды» в течение двух рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды А.Н. Накрошаев

Приложение к постановлению Администрации города Вологды от 24.06.2024 № 815
«Приложение № 3 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами городского округа города Вологды»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
мероприятий муниципальной программы

Table with columns: № п/п, Наименование мероприятия, Исполнитель, Источник финансирования, 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год, 2024 год, 2025 год, 2026 год, 2027 год, Всего. Contains detailed financial data for various municipal programs.

\* ДФ – Департамент финансов Администрации города Вологды;
АД – Административный департамент Администрации города Вологды;
ДГ – Департамент градостроительства Администрации города Вологды;
ДХ – Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды;
ДИО – Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды;
ДЦ – Департамент цифровизации Администрации города Вологды;
ДЭР – Департамент экономического развития Администрации города Вологды;
ОСУП – Отдел совершенствования управленческих процессов Администрации города Вологды;
УА – Управление архитектуры Администрации города Вологды;
УД – Управление делами Администрации города Вологды;
УИОС – Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды;
УМП – Управление по молодежной политике Администрации города Вологды;
УКИН – Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;
УО – Управление образования Администрации города Вологды;
УОП – Управление опеки и попечительства Администрации города Вологды;
УФКМС – Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды;
МКУ «ЦБОМУ» – муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения города Вологды»;
подведомственные учреждения и предприятия – подведомственные органы Администрации города Вологды учреждения и предприятия, осуществляющие закупки в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями);
\*\* ФБ – безвозмездные поступления из федерального бюджета;
РБ – безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);
МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;
ВБ – внебюджетные источники финансирования.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 24 ИЮНЯ 2024 ГОДА № 818
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 5 ИЮНЯ 2024 ГОДА № 742

На основании статей 27, 44 Устава городского округа города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень избирательных участков, участков референдума, образованных на территории городского округа города Вологды для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов и референдумов, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 5 июня 2024 года № 742, следующие изменения:
1.1. Графу «Описание границ избирательного участка, участка референдума (названия элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети, номера домов)» строки 284 после слов «Есенинская полностью» дополнить словами «Ивановская полностью».

1.2. Графу «Описание границ избирательного участка, участка референдума (названия элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети, номера домов)» строки 337 после слова «Улицы:» дополнить словами «Героя Российской Федерации Игоря Смирнова полностью».
1.3. В графе «Описание границ избирательного участка, участка референдума (названия элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети, номера домов)» строки 357 слова и цифра «Ярославская 8а» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды А.Н. Накрошаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 24 ИЮНЯ 2024 ГОДА № 819
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА № 4810

На основании статей 27, 44 Устава городского округа города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в преамбулу постановления Администрации города Вологды от 14 сентября 2010 года № 4810 «О Разграничении функций по управлению муниципальными унитарными предприятиями, акционерными обществами и обществами с ограниченной ответственностью в случае, если в собственности городского округа города Вологды находится 100 процентов акций акционерного общества, 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, не закрепленных за муниципальными предприятиями, учреждениями, между органами Администрации города Вологды» (с последующими изменениями) заменив слова «муниципального образования «Город Вологда»» словами «городского округа города Вологды».
2. Внести в Разграничение функций по управлению муниципальными унитарными предприятиями, акционерными обществами и обществами с ограниченной ответственностью в случае, если в собственности городского округа города Вологды находится 100 процентов акций акционерного общества, 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, не закрепленных за муниципальными предприятиями, учреждениями, между органами Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 14 сентября 2010 года № 4810 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В графе 2 строки 6.5 слова «муниципального образования «Город Вологда»» заменить словами «городского округа города Вологды».
2.2. Сноску 2 к таблице изложить в следующей редакции:
«<2> Контроль за деятельностью муниципальных унитарных предприятий осуществляется в виде проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий в соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 28 июня 2018 года № 732 «Об утверждении Порядка организации и осуществления контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий городского округа города Вологды»».
2.3. В сноске 3 к таблице:
2.3.1. В абзаце первом слова «Отдел экономики и тарифов» заменить словами «Отдел экономики».
2.3.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Контрольно-ревизионный отдел Правового управления Администрации города Вологды проводит контрольные мероприятия в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.»
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды А.Н. Накрошаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 24 ИЮНЯ 2024 ГОДА № 822
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ВОЛОГДЫ ОТ 26 НОЯБРЯ 2012 ГОДА № 6883, ОТ 25 МАРТА 2021 ГОДА № 361

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 27, 42 Устава городского округа города Вологды:
1. Внести в состав Земельной комиссии при Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 26 ноября 2012 года № 6883 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Ввести в состав Земельной комиссии при Администрации города Вологды Судина Игоря Юрьевича, первого заместителя Мэра города Вологды, в качестве председателя Земельной комиссии при Администрации города Вологды.
1.2. Изложить наименование должности Малышкина Артема Андреевича в следующей редакции:
«начальник Департамента градостроительства Администрации города Вологды, заместитель председателя Земельной комиссии».
1.3. Изложить наименование должности Лебедевой Анны Вадимовны в следующей редакции:
«заместитель начальника Департамента градостроительства Администрации города Вологды по вопросам строительства и землепользования».
2. Внести в состав Комиссии по правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 25 марта 2021 года № 361 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Ввести в состав Комиссии по правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды:
2.1.1. Судина Игоря Юрьевича, первого заместителя Мэра города Вологды, в качестве председателя Комиссии по правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды.
2.1.2. Сардака Александра Сергеевича, начальника Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды.
2.2. Изложить наименование должности Малышкина Артема Андреевича в следующей редакции:
«начальник Департамента градостроительства Администрации города Вологды, заместитель председателя Комиссии по правилам землепользования и застройки».
2.3. Вывести из состава Комиссии по правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды:
2.3.1. С.В. Кудрявцеву,
2.3.2. Л.В. Степанова.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 мая 2024 года, за исключением:
подпункта 2.1.2 настоящего постановления, распространяющегося на правоотношения с 17 июня 2024 года;
подпункта 2.3.1 настоящего постановления, распространяющегося на правоотношения с 06 июня 2024 года;
подпункта 2.3.2, распространяющегося на правоотношения с 27 апреля 2024 года.

Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды А.Н. Накрошаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 24 ИЮНЯ 2024 ГОДА № 823
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 35:24:0501001:446 И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 9 ПО УЛИЦЕ МОЖАЙСКОГО

Руководствуясь статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьями 27, 44 Устава городского округа города Вологды, заключением об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 7 декабря 2020 года № 59, распоряжением начальника Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды от 17 мая 2021 года № 117 «О признании многоквартирного дома по адресу: г. Вологда, ул. Можайского, д. 9 аварийным и подлежащим сносу», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов) кадастровым номером 35:24:0501001:446, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном (аварийном) доме, площадью 1921 кв. м, местоположение которого: Вологодская область, город Вологда, улица Можайского, дом 9, с видом разрешенного использования «для эксплуатации и обслуживания жилых домов» и жилые помещения:
квартиру (кадастровый номер 35:24:0501001:391), назначение: жилое помещение, площадь объекта: 46,5 кв. м, этаж № 01, местоположение объекта: Вологодская область, город Вологда, улица Можайского, дом 9, квартира 2 (общая долевая собственность, записи государственной регистрации права от 20 ноября 2019 года № № 35:24:0501001:391-35/001/2019-4, 35:24:0501001:391-35/001/2019-3, 35:24:0501001:391-35/001/2019-2);
квартиру (кадастровый номер 35:24:0501001:388), назначение: жилое помещение, площадь объекта: 57,3 кв. м, этаж № 02, местоположение объекта: Вологодская область, город Вологда, улица Можайского, дом 9, квартира 3 (общая долевая собственность, запись государственной регистрации права от 2 марта 2010 года № 35-35-01/007/2010-561);
квартиру (кадастровый номер 35:24:0501001:387), назначение: жилое помещение, площадь объекта: 46,6 кв. м, этаж № 02, местоположение объекта: Вологодская область, город Вологда, улица Можайского, дом 9, квартира 4 (собственность, запись государственной регистрации права от 12 января 2011 года № 35-35-01/136/2010-147, согласно сведениям

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости по состоянию на 25 мая 2024 года на изымаемое помещение наложены ограничения прав и обременения объекта недвижимости Отделом судебных приставов по городу Вологде);

квартиру (кадастровый номер 35:24:0501001:390), назначение: жилое помещение, площадь объекта: 45,8 кв. м, этаж № 01, местоположение объекта: Вологодская область, город Вологда, улица Можайского, дом 9, квартира 5 (общая долевая собственность, записи государственной регистрации права от 9 февраля 2022 года № 35:24:0501001:390-35/065/2022-5, от 13 мая 2010 года № 35-35-01/058/2010-332);

квартиру (кадастровый номер 35:24:0501001:385), назначение: жилое помещение, площадь объекта: 58 кв. м, этаж № 02, местоположение объекта: Вологодская область, город Вологда, улица Можайского, дом 9, квартира 8 (собственность, запись государственной регистрации права от 14 февраля 2018 года № 35:24:0501001:385-35/001/2018-8),

находящиеся в многоквартирном доме (кадастровый номер 35:24:0501001:165) по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Можайского, дом 9, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0501001:446, для муниципальных нужд городского округа города Вологды по основаниям пункта 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с невыполнением собственниками изымаемых помещений требований о сносе или реконструкции данного многоквартирного дома.

2. Изъятие объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 14 ноября 2019 года № 1597 (с последующими изменениями), путем предоставления собственникам таких объектов недвижимости денежного возмещения, определенного в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями), взамен изымаемых объектов недвижимости.

3. На изымаемый объект недвижимости, указанный в четвертом абзаце настоящего постановления, наложены ограничения, обременения.

4. В многоквартирном доме № 9 по улице Можайского города Вологды (кадастровый номер 35:24:0501001:165) расположены не подлежащие изъятию жилые помещения, находящиеся в собственности городского округа города Вологды: квартира (кадастровый номер 35:24:0501001:392), назначение: жилое помещение, площадь объекта 56,1 кв. м, этаж № 01, местоположение: Вологодская область, город Вологда, улица Можайского, дом 9, квартира 1;

квартира (кадастровый номер 35:24:0501001:389), назначение: жилое помещение, площадь объекта 58,4 кв. м, этаж № 01, местоположение: Вологодская область, город Вологда, улица Можайского, дом 9, квартира 6;

квартира (кадастровый номер 35:24:0501001:386), назначение: жилое помещение, площадь объекта 46,3 кв. м, этаж № 02, местоположение: Вологодская область, город Вологда, улица Можайского, дом 9, квартира 7.

5. Установить, что собственники изымаемых объектов недвижимости до дня прекращения прав на изымаемые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления, владеют, пользуются и распоряжаются данными объектами недвижимости в соответствии с действующим законодательством.

6. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды:

6.1. Направить в порядке, предусмотренном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его копию правообладателям изымаемых объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.

6.2. Обеспечить в порядке, предусмотренном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его опубликование в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.3. Обеспечить в порядке, предусмотренном приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29 февраля 2016 года «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), в течение пятнадцати дней со дня принятия настоящего постановления его размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6.4. Обеспечить заключение муниципального контракта на проведение работ по оценке рыночной стоимости изымаемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

6.5. Определить потребность в средствах бюджета города Вологды для осуществления процедуры изъятия объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

6.6. Направить в Департамент финансов Администрации города Вологды предложения о включении в бюджет города Вологды расходов на реализацию настоящего постановления с учетом требований бюджетного законодательства и срока, указанного в пункте 9 настоящего постановления.

6.7. Обеспечить в соответствии с нормами статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации подготовку соглашений об изъятии объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

6.8. Обеспечить обращение в установленном порядке и сроки в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области в целях государственной регистрации права собственности городского округа города Вологды на изымаемые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

7. Департаменту финансов Администрации города Вологды обеспечить учет настоящего постановления при планировании расходов бюджета города Вологды на проведение оценочных работ по определению выкупной цены изымаемого имущества, на выкуп изымаемого имущества, на нотариальное удостоверение сделок в отношении изымаемого имущества (долей), указанного в пункте 1 настоящего постановления, с учетом подпункта 6.6 пункта 6 настоящего постановления.

8. Законным представителям несовершеннолетних собственников изымаемого имущества, указанного во втором абзаце пункта 1 настоящего постановления, обеспечить получение согласия органов опеки и попечительства и представление такого согласия в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды для подготовки проекта соглашения по изъятию имущества в установленном законом порядке.

9. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.

Исполняющий обязанности  
Мэра города Вологды А.Н. Накрошаев

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 26 ИЮНЯ 2024 ГОДА № 837

### О ЗАНЕСЕНИИ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ «МЫ – ВОЛОГЖАНЕ! МЫ ГОРДИМСЯ!»

В целях общественного признания и поощрения трудовых коллективов и граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие городского округа города Вологды, добившихся наивысших показателей и имеющих иные заслуги перед городом Вологдой, в соответствии с Положением об электронной Доске Почета городского округа города Вологды «Мы – вологжане! Мы гордимся!», утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 24 июля 2020 года № 961 (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава городского округа города Вологды, протокола подведения итогов заочного голосования членов Комиссии по рассмотрению документов кандидатов для занесения на электронную Доску Почета городского округа города Вологды «Мы – вологжане! Мы гордимся!» от 31 мая 2024 года № 1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень граждан и коллективов организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа города Вологды,

для занесения на электронную Доску Почета городского округа города Вологды «Мы – вологжане! Мы гордимся!» (далее – Перечень, электронная Доска Почета соответственно).

2. Вручить гражданам и коллективам организаций, осуществляющим деятельность на территории городского округа города Вологды, вошедшим в Перечень, свидетельства о занесении на электронную Доску Почета в торжественной обстановке.

3. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды обеспечить информационное сопровождение мероприятий по занесению на электронную Доску Почета.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности  
Мэра города Вологды А.Н. Накрошаев  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Вологды  
от 26.06.2024 № 837

### Перечень граждан и коллективов организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа города Вологды, для занесения на электронную Доску Почета городского округа города Вологды «Мы – вологжане! Мы гордимся!»

Гладин Андрей Вениаминович	водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов муниципального унитарного предприятия «ПАТП № 1»;
Губернаторова Любовь Николаевна	художественный руководитель, актриса муниципального автономного учреждения культуры «Молодежный экспериментальный театр-студия «Сонет»;
Козлова-Щецова Татьяна Валерьевна	главная медицинская сестра БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4»;
Коченогов Александр Викторович	заведующий отделением – врач-торакального хирургического отделения торакальной онкологии БУЗ ВО «Вологодский областной онкологический диспансер»;

Кошурин Алексей Алексеевич	инженер-оператор ЗАО «Вологодский хлебокомбинат»;
Кутлеин Роман Вячеславович	начальник цеха водосети МУП ЖХХ «Вологдагводоканал»;
Лялина Ирина Леонидовна	невролог ООО «Медицинский центр «Бордость»;
Муравьева Вера Валентиновна	тренер-преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по спортивной гимнастике»;
Петрова Лидия Михайловна	врач-пульмонолог 2 педиатрического отделения БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая больница»;
Располова Анна Евгеньевна	заведующая МАДОУ «Детский сад № 117 «Капелька»;
Черников Владимир Ильич	главный металлург ООО «Вологодский завод специальных подшипников»;
Якунина Тамара Анатольевна	заведующий отделением восстановительного лечения-врач-физиотерапевт БУЗ ВО «Вологодский областной лечебно-реабилитационный центр»;
Трудовой коллектив	ООО «Мезон»;
Трудовой коллектив	ЗАО «Агромясопром»;
Трудовой коллектив	Центр писателя В.И. Белова муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Вологды»

## РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОТ 26 ИЮНЯ 2024 ГОДА № 156 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ХОДАТАЙСТВ О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ «ЗА ПОДДЕРЖКУ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИННОВАЦИЙ ИМЕНИ ХРИСТОФОРА ЛЕДЕНЦОВА»

На основании постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания муниципальных правовых актов по отдельным вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации города Вологды» (с последующими изменениями), статей 27, 42 Устава городского округа города Вологды:

1. Внести в состав Комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении медалью «За поддержку науки, образования, культуры и инноваций имени Христофора Леденцова», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 18 января 2021 года № 31 (с последующими изменениями), (далее – Комиссия) следующие изменения:

- 1.1. Вывести из состава Комиссии Серову Татьяну Витальевну.
  - 1.2. Ввести в состав Малкова Илью Николаевича, начальника Управления делами Администрации города Вологды.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Мэра города Вологды  
по социальным вопросам И.Л. Гуляева

## РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕПАРТАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 24 ИЮНЯ 2024 ГОДА № 38 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕПАРТАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 27 АПРЕЛЯ 2024 ГОДА № 26

В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 25 июня 2015 года № 422 «Об утверждении Положения о порядке освобождения земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества» (с последующими изменениями), на основании постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания муниципальных правовых актов по отдельным вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации города Вологды» (с последующими изменениями), статей 27, 44 Устава городского округа города Вологды:

1. Внести изменение в распоряжение начальника Административного департамента Администрации города Вологды от 27 апреля 2024 года № 26 «Об освобождении земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества», исключив пункт 1.3.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Мэра города Вологды -  
начальник Административного департамента  
Администрации города Вологды А.Н. Никитин

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2024 года

г. Вологда

№ 65/290

### О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 23 части 10 статьи 20 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», решением Вологодской городской Думы от 19 июня 2024 года № 1210 «О назначении выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва», территориальная избирательная комиссия города Вологды, постановляет:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Секретарю территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубову направить заверенную копию настоящего постановления в Избирательную комиссию Вологодской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости» и разместить на электронной странице территориальной избирательной комиссии города Вологды официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды А.А. Груздев  
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды  
от 20 июня 2024 года № 65/290

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва

Дата официального опубликования решения Вологодской городской Думы

о назначении выборов – 20 июня 2024 года

Дни голосования – 6, 7, 8 сентября 2024 года

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок исполнения	Исполнители
1	2	3	4

#### ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1.	Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания)	Не позднее 8 августа 2024 года, а в исключительных случаях, по согласованию с Избирательной комиссией Вологодской области – не позднее 2 сентября 2024 года	Территориальная избирательная комиссия города Вологды (далее – ТИК города Вологды)
2.	Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участков избирательных комиссий, помещений для голосования	Не позднее 29 июля 2024 года, а если избирательные участки были образованы позднее этого срока – не позднее чем через два дня после их образования	Мэр города Вологды

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

3.	Представление сведений об избирателях в ТИК города Вологды	Не позднее 9 июля 2024 года	Мэр города Вологды
4.	Представление сведений об избирателях в соответствующие участковые избирательные комиссии, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией	Сразу после формирования соответствующих участковых избирательных комиссий	Командиры воинских частей, руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают
5.	Реализация избирателем права подачи в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявления для участия в дистанционном электронном голосовании, а также права отзыва указанного заявления	С 22 июля до 24 часов 2 сентября 2024 года	Избиратели
6.	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку	Не позднее 27 августа 2024 года	ТИК города Вологды
7.	Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного пребывания)	Не позднее 5 сентября 2024 года, а в исключительных случаях – сразу после формирования соответствующей участковой избирательной комиссии	Соответствующие участковые избирательные комиссии
8.	Передача подписанного председателем и секретарем и заверенного печатью ТИК города Вологды первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию	Не позднее 28 августа 2024 года	ТИК города Вологды
9.	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения	С 28 августа 2024 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей	Участковые избирательные комиссии
10.	Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания	Не позднее 14 часов 5 сентября 2024 года	Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части; избиратели, работающие вахтовым методом
11.	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)	Не позднее 5 сентября 2024 года	Председатели участковых избирательных комиссий
12.	Подписание списка избирателей с внесенными в него уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии	Не позднее 18 часов 5 сентября 2024 года	Председатели и секретари участковых избирательных комиссий

НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

13.	Представление в ТИК города Вологды списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии	Не позднее 2 сентября 2024 года	Политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии
14.	Представление направления, выданного политической партией, иным общественным объединением, субъектом общественного контроля, зарегистрированным кандидатом, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель	С 5 по 8 сентября 2024 года	Наблюдатели, указанные в списках в предоставленных в ТИК города Вологды
15.	Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации	Не позднее 29 августа 2024 года	Редакции средств массовой информации

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

16.	Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в результате уточнения перечня избирательных участков	Не позднее 03 августа 2024 года	ТИК города Вологды
17.	Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей	Не позднее 23 августа 2024 года, а в исключительных случаях – не позднее 5 сентября 2024 года	ТИК города Вологды

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

18.	Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направлении в ТИК города Вологды списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и их иных структурных подразделений, имеющих право в соответствии с ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, 8 сентября 2024 года, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и их соответствующих структурных подразделений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов	Не ранее 20 июня и не позднее 23 июня 2024 года	Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области
-----	--	---	---

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

19.	Самовыдвижение кандидатов	Не ранее 20 июня и не позднее 10 июля 2024 года до 18.00 часов	Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом
20.	Выдвижение кандидатов избирательными объединениями	Не ранее 20 июня и не позднее 10 июля 2024 года до 18.00 часов	Избирательные объединения
21.	Представление документов о выдвижении кандидатов и иных предусмотренных законодательством избирательных документов избирательных объединений в ТИК города Вологды	Не ранее 20 июня и не позднее 10 июля 2024 года до 18.00 часов	Кандидат, выдвинутый избирательным объединением
22.	Реализация права на обжалование в суде постановления ТИК города Вологды о регистрации, об отказе в регистрации кандидата	В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит)	Избирательные объединения, кандидаты
23.	Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах	После представления в ТИК города Вологды соответствующих сведений	ТИК города Вологды
24.	Проверка и направление соответствующими органами в ТИК города Вологды сообщения о результатах проверки сведений о кандидатах	В течение 10 дней со дня поступления представления ТИК города Вологды в соответствии с ч. 6 и 8 ст. 30, п. 6 ч. 2 ст. 32 - ОЗ В течение 20 дней со дня поступления представления ТИК города Вологды ч. 7, 7(1) ст. 30 п. 2, 3 ч. 5 ст. 32 - ОЗ	УМВД России по Вологодской области, образовательные организации Управление ФНС России по Вологодской области, Управление Росреестра по Вологодской области (подведомственное ему бюджетное учреждение), Избирательная комиссия Вологодской области
25.	Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения	Со дня, следующего за днем уведомления ТИК города Вологды о выдвижении кандидата	Кандидат, граждане Российской Федерации
26.	Сбор подписей в поддержку кандидатов, выдвинутых избирательным объединением	Со дня, следующего за днем уведомления ТИК города Вологды о выдвижении кандидата	Избирательные объединения, кандидаты, граждане Российской Федерации
27.	Представление в ТИК города Вологды документов для регистрации кандидатов	Не ранее 7 июля 2024 года и не позднее 27 июля 2024 года до 18.00 часов	Кандидаты
28.	Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» (далее - ОЗ) к оформлению документов	Не позднее чем за три дня до дня заседания ТИК города Вологды, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата	ТИК города Вологды

29.	Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов данного кандидата	Не позднее чем за двое суток до дня заседания ТИК города Вологды, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата	Рабочая группа, создаваемая решением ТИК города Вологды
30.	Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, указанные части 2 статьи 36 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»	Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК города Вологды, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата	Кандидаты
31.	Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации	Не позднее чем за пять дней до дня приема необходимых для регистрации кандидата документов	ТИК города Вологды
32.	Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения)	В течение одних суток с момента принятия решения	ТИК города Вологды
33.	Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах	В течение 48 часов после регистрации	ТИК города Вологды
34.	Размещение на стендах в помещениях избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах	Не позднее 23 августа 2024 года	ТИК города Вологды

СТАТУС КАНДИДАТОВ

35.	Назначение доверенных лиц	После уведомления ТИК города Вологды о выдвижении кандидата	Кандидаты
36.	Регистрация доверенных лиц кандидатов	В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявлениями граждан о согласии быть доверенным лицом	ТИК города Вологды
37.	Представление в ТИК города Вологды заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей	Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации
38.	Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры	Не позднее 31 августа 2024 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 4 сентября 2024 года	Кандидат
39.	Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого ими кандидата	Не позднее 31 августа 2024 года	Избирательные объединения

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

40.	Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий с указанием имен организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований	Не позднее 26 июня 2024 года	Уполномоченный орган местного самоуправления
41.	Представление в ТИК города Вологды перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, 8 сентября 2024 года	Не позднее 1 июля 2024 года	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области
42.	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва 08 сентября 2024 года	Не позднее 06 июля 2024 года	ТИК города Вологды по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области
43.	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях	Не позднее 20 июля 2024 года	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий
44.	Представление в ТИК города Вологды сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании	Не позднее 20 июля 2024 года	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий
45.	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов	Не позднее 20 июля 2024 года	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов
46.	Представление в ТИК города Вологды сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)	Не позднее 20 июля 2024 года	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов
47.	Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади	Не позднее 21 июля 2024 года	Редакции периодических муниципальных печатных изданий
48.	Агитационный период	Со дня подачи заявления о согласии баллотироваться кандидатом и до дня 5 сентября 2024 года	Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения
49.	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях	С 10 августа 2024 года и до дня 5 сентября 2024 года	Зарегистрированные кандидаты, граждане Российской Федерации
50.	Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий иных предвыборных агитационных материалов кандидатов в ТИК города Вологды	До начала распространения соответствующих материалов	Кандидаты, зарегистрированные кандидаты
51.	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 6 августа 2024 года	ТИК города Вологды с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания
52.	Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени, предоставляемого для проведения предвыборной агитации за плату	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 6 августа 2024 года	Муниципальные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц
53.	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 06 августа 2024 года	ТИК города Вологды с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий, иных заинтересованных лиц
54.	Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации за плату	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 6 августа 2024 года	Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц

55.	Предоставление бесплатного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания	С 10 августа 2024 года и до 10 часов 5 сентября 2024 года, в рабочие дни	Муниципальные организации телерадиовещания
56.	Предоставление бесплатной печатной площади	С 10 августа 2024 года и до 10 часов 5 сентября 2024 года	Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю
57.	Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади	Не позднее чем за пять дней до дня выхода в эфир или опубликования агитационного материала	Зарегистрированные кандидаты
58.	Представление филиалу ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств на оплату стоимости эфирного времени, печатной площади	Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала	Зарегистрированные кандидаты
59.	Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания	До предоставления эфирного времени, печатной площади	Зарегистрированные кандидаты
60.	Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями	В течение трех дней со дня подачи указанных заявок	Собственники, владельцы помещений, указанные в частях 3, 4 статьи 50 - ОЗ
61.	Уведомление в письменной форме ТИК города Вологды о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения	Собственники, владельцы помещений, указанные в частях 3, 4 статьи 50 - ОЗ
62.	Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями, или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом	В течение двух суток с момента получения данного уведомления	ТИК города Вологды
63.	Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований	В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»	Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти Вологодской области или Администрация города Вологды
64.	Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части, либо в военной организации, или в учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений)	Не позднее чем за три дня до ее проведения	Командир воинской части совместно с ТИК города Вологды
65.	Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка	Не позднее 8 августа 2024 года	Администрация города Вологды по предложению ТИК города Вологды
66.	Опубликование политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Не позднее 28 августа 2024 года	Политическая партия
67.	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»)	С 3 сентября 2024 года по 8 сентября 2024 года включительно	Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов
68.	Предоставление в ТИК города Вологды данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях	С 8 сентября по 18 сентября 2024 года	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий
69.	Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир телепрограмм и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию	Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир	Организации телерадиовещания
70.	Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании	Не менее трех лет после дня голосования	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий

## ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

71.	Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета	В течение трех дней после получения ТИК города Вологды уведомления о выдвижении кандидата	ТИК города Вологды
72.	Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов	В течение трех дней после представления соответствующего уведомления кандидата	ТИК города Вологды
73.	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда	После получения кандидатом документа для открытия специального избирательного счета, до дня представления в ТИК города Вологды документов для регистрации кандидата	Кандидат
74.	Представление ТИК города Вологды сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов	Периодически по требованию ТИК города Вологды	Кредитная организация
75.	Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов	Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 8 сентября 2024 года	ТИК города Вологды
76.	Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов	В течение трех дней со дня получения таких сведений	Муниципальные периодические печатные издания
77.	Направление в Избирательную комиссию Вологодской области сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств	В сроки, установленные постановлением Избирательной комиссии Вологодской области	ТИК города Вологды
78.	Размещение сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	В сроки, установленные постановлением Избирательной комиссии Вологодской области	Избирательная комиссия Вологодской области
79.	Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением закона о выборах, либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные законом о выборах	Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет	Кандидаты
80.	Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями	Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет	Кандидаты
81.	Представление в ТИК города Вологды финансовых отчетов:		
	первый финансовый отчет	Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации	Кандидаты
	итоговый финансовый отчет	Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов	Кандидаты
82.	Передача в редакции средств массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов	В течение пяти дней со дня их получения	ТИК города Вологды
83.	Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в ТИК города Вологды	В десятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии, а за пять и менее дней до дня голосования и в день голосования – немедленно	Федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы, организации независимо от формы собственности, граждане
84.	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на соответствующем избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в соответствующие избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку)	После дня голосования и до представления итогового финансового отчета	Кандидаты
85.	Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов	Не ранее 8 ноября 2024 года	Кредитная организация по указанию ТИК города Вологды
86.	Поступление средств на подготовку и проведение выборов в распоряжение ТИК города Вологды	Не позднее 01 июля 2024 года	Органы местного самоуправления

87.	Распределение средств на проведение выборов участковым избирательным комиссиям	Не позднее 18 августа 2024 года	ТИК города Вологды
88.	Представление в ТИК города Вологды отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов	Не позднее 18 сентября 2024 года	Участковые избирательные комиссии
89.	Представление в представительный орган муниципального образования и передача в СМИ отчета о расходовании средств местного бюджета	Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов	ТИК города Вологды
90.	Откомандирование специалистов в распоряжение ТИК города Вологды по ее запросу для работы в контрольно-ревизионной службе при ТИК города Вологды	Не позднее 20 июля 2024 года	Органы и учреждения, перечисленные в пункте 2 статьи 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

## ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

91.	Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования, их числа, формы, текста	Не позднее 18 августа 2024 года	ТИК города Вологды
92.	Изготовление избирательных бюллетеней для голосования для обеспечения голосования в день голосования	Не позднее 28 августа 2024 года	Полиграфические организации по решению ТИК города Вологды
93.	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК города Вологды	Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации	ТИК города Вологды
94.	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования	Не позднее 28 августа 2024 года	ТИК города Вологды, участковые избирательные комиссии
95.	Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для обеспечения голосования в день голосования	Не позднее 4 сентября 2024 года	ТИК города Вологды
96.	Проведение голосования	С 08.00 до 20.00 6-8 сентября 2024 года	Участковые избирательные комиссии
97.	Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования	С 29 августа но не позднее 14.00 8 сентября 2024 года	Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования или находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений
98.	Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования	После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке	Участковые избирательные комиссии
99.	Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в части 26 статьи 67 ОЗ	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования	Участковые избирательные комиссии
100.	Направление первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования в ТИК города Вологды	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение	Участковые избирательные комиссии
101.	Определение результатов выборов по каждому избирательному округу	Не позднее 12 сентября 2024 года	ТИК города Вологды
102.	Установление общих результатов выборов	Не позднее 21 сентября 2024 года	ТИК города Вологды
103.	Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации	В течение одних суток после определения результатов выборов	ТИК города Вологды
104.	Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов	Не позднее 8 октября 2024 года	ТИК города Вологды
105.	Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Вологодской городской Думы, о результатах выборов	Незамедлительно после подписания соответствующего протокола о результатах выборов	ТИК города Вологды
106.	Представление в ТИК города Вологды копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Вологодской городской Думы, либо копии документа, удостоверяющего, что им в пятидневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей	В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата ТИК города Вологды	Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Вологодской городской Думы
107.	Регистрация избранного депутата Вологодской городской Думы и выдача ему удостоверения об избрании	После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей	ТИК города Вологды
108.	Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, а также данных обо всех избранных депутатах	Не позднее 8 ноября 2024 года	ТИК города Вологды
109.	Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов	В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов	ТИК города Вологды
110.	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов	В соответствии с порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, утвержденного постановлением МКВО	ТИК города Вологды, государственные и муниципальные архивы

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА ВОЛОГДЫ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2024 года

№ 65/294

г. Вологда

**Об образце заполнения отдельных строк подписного листа в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Вологодской городской Думы, на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года**

В соответствии с частью 31 статьи 33 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительно большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, постановляет:

1. Утвердить образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Вологодской городской Думы, на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года в части касающейся наименования представительного органа муниципального образования:

– Вологодская городская Дума.

2. Утвердить образец заполнения подписного листа в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Вологодской городской Думы, на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года в части касающейся наименования и (или) номера избирательного округа:

- одномандатный избирательный округ № 1;
- одномандатный избирательный округ № 2;
- одномандатный избирательный округ № 3;
- одномандатный избирательный округ № 4;
- одномандатный избирательный округ № 5;
- одномандатный избирательный округ № 6;

- одномандатный избирательный округ № 7;
- одномандатный избирательный округ № 8;
- одномандатный избирательный округ № 9;
- одномандатный избирательный округ № 10;
- одномандатный избирательный округ № 11;
- одномандатный избирательный округ № 12;
- одномандатный избирательный округ № 13;
- одномандатный избирательный округ № 14;
- одномандатный избирательный округ № 15;
- одномандатный избирательный округ № 16;
- одномандатный избирательный округ № 17;
- одномандатный избирательный округ № 18;
- одномандатный избирательный округ № 19;
- одномандатный избирательный округ № 20;
- одномандатный избирательный округ № 21;
- одномандатный избирательный округ № 22;
- одномандатный избирательный округ № 23;
- одномандатный избирательный округ № 24;
- одномандатный избирательный округ № 25;
- одномандатный избирательный округ № 26;
- одномандатный избирательный округ № 27;
- одномандатный избирательный округ № 28;
- одномандатный избирательный округ № 29;
- одномандатный избирательный округ № 30.

Образец заполнения подписного листа прилагается.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости» и разместить на электронной странице территориальной избирательной комиссии города Вологды официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды А.А. Груздев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Zubov

Приложение (образец) к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды от 20 июня 2024 г. № 65/294

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы депутатов Вологодской городской Думы

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

« » года (дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем

(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № ... гражданина ... (фамилия, имя, отчество)

родившегося ... работающего ... (дата рождения) (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

проживающего ... (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

Table with 6 columns: № п/п, Фамилия, имя, отчество, Год рождения, Адрес места жительства, Серия и номер паспорта, Дата внесения подписи, Подпись.

Подписной лист удостоверяю: (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат (фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом, в подписном листе после отчества кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или имеющейся судимости - после сведений о судимости) указываются сведения о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата, а если кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом, - после сведений об этом. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.

1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.
2 Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2024 года г. Вологда № 66/340

О ведомости, таблице кодов нарушений и итоговом протоколе проверки подписных листов с указанием соответствующих им оснований признания подписей недостоверными и (или) недействительными при проверке подписных листов собранными в поддержку выдвижения кандидата на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года

В соответствии со статьей 37 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», пунктом 3.3.3. Методических рекомендаций по приему и проверке подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъектах Российской Федерации утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 09 июня 2021 г. № 9/75-8, территориальная избирательная комиссия города Вологды, постановляет:

1. Утвердить форму ведомости проверки подписных листов с указанием соответствующих им оснований признания

подписей недостоверными и (или) недействительными при проверке подписных листов собранными в поддержку выдвижения кандидата на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить таблицу кодов нарушений с указанием соответствующих им оснований признания подписей недостоверными и (или) недействительными при проверке подписных листов собранными в поддержку выдвижения кандидата на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму итогового протокола проверки подписных листов собранных в поддержку выдвижения кандидата на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года с указанием ответствующих им оснований признания подписей недостоверными и (или) недействительными согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Разместить настоящее постановление на электронной странице территориальной избирательной комиссии города Вологды официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды А.А. Груздев
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Zubov

Приложение 1 к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды от 25 июня 2024 г. № 66/340

Выборы депутатов Вологодской городской Думы нового созыва 8 сентября 2024 года

Ведомость проверки подписных листов

Кандидат (фамилия, имя, отчество)

одномандатный избирательный округ №

Дата начала проверки
Дата окончания проверки
Папка № Листов в папке Подписей в папке

Table with 4 columns: № п/п, № листа в папке, № строки на листе или количество подписей, Код нарушения

Table for summary: Итого: Недостоверные подписи, Недействительные подписи, Член рабочей группы

Приложение 2

к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды от 25 июля 2024 г. № 66/340

Таблица кодов нарушений, в подписных листах представленных кандидатом на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года

Table with 5 columns: Код нарушения, Расшифровка кода нарушения, Основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными, Выбраковывается, Отметка в ведомости

21	все подписи избирателей в подписном листе в случае, если не указана собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа;*	часть 9 пункт 8	Лист	Номер листа и количество подписей
22	все подписи избирателей в подписном листе в случае, если не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа;*	часть 9 пункт 8	Лист	Номер листа и количество подписей
23	все подписи избирателей в подписном листе в случае, если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей имеются исправления, специально не оговоренные лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей;	часть 9 пункт 8	Лист	Номер листа и количество подписей
24	все подписи избирателей в подписном листе в случае, если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей имеются исправления, специально не оговоренные лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей;	часть 9 пункт 8	Лист	Номер листа и количество подписей
25	все подписи избирателей в подписном листе в случае, если в сведениях о кандидате имеются исправления, специально не оговоренные кандидатом;	часть 9 пункт 8	Лист	Номер листа и количество подписей
26	все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, указаны в подписном листе не в полном объеме;	часть 9 пункт 8	Лист	Номер листа и количество подписей
27	все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о кандидате, указаны в подписном листе не в полном объеме;	часть 9 пункт 8	Лист	Номер листа и количество подписей
28	все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не соответствуют действительности;*	часть 9 пункт 8	Лист	Номер листа и количество подписей
29	все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о кандидате не соответствуют действительности;*	часть 9 пункт 8	Лист	Номер листа и количество подписей
30	все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно;*	часть 9 пункт 8	Лист	Номер листа и количество подписей
31	все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, внесены нерукописным способом;	часть 9 пункт 8	Лист	Номер листа и количество подписей
32	все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, внесены карандашом;	часть 9 пункт 8	Лист	Номер листа и количество подписей
33	все подписи избирателей в подписном листе если форма подписного листа не соответствует требованиям установленным приложением 8 к Федеральному закону № 67-ФЗ	часть 9 пункт 8	Лист	Номер листа и количество подписей
34	все подписи избирателей в подписном листе, в который не внесены сведения, предусмотренные частью 4 статьи 33 закона области № 2643-ОЗ;	часть 9 пункт 8	Лист	Номер листа и количество подписей
35	все подписи избирателей в подписном листе, в который не внесены сведения, предусмотренные частью 4 статьи 34 закона области № 2643-ОЗ;	часть 9 пункт 8	Лист	Номер листа и количество подписей
36	все подписи избирателей в подписном листе, который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных частью 3 статьи 33 закона области № 2643-ОЗ;	часть 9 пункт 8	Лист	Номер листа и количество подписей
37	все подписи избирателей в подписном листе, который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных частью 3 статьи 34 закона области № 2643-ОЗ;	часть 9 пункт 8	Лист	Номер листа и количество подписей
38	все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее внесения заверительной записи кандидата;	часть 9 пункт 8	Лист	Номер листа и количество подписей
39	подписи избирателей, собранные с нарушением требований, предусмотренных частью 1 статьи 35 закона области № 2643-ОЗ;	часть 9 пункт 9	Подпись	Номер листа и строки
40	подписи избирателей, собранные с нарушением требований, предусмотренных частью 3 статьи 35 закона области № 2643-ОЗ;	часть 9 пункт 9	Подпись	Номер листа и строки
41	подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не самими избирателями, ставшими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист;*	часть 9 пункт 10	Подпись	Номер листа и строки
42	подписи избирателей, если фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобственноручно;*	часть 9 пункт 10	Подпись	Номер листа и строки
43	подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей;	часть 9 пункт 11	Подпись	Номер листа и строки
44	подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа кандидатом;	часть 9 пункт 11	Подпись	Номер листа и строки

\* на основании письменного заключения эксперта

Приложение 3  
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды  
от 25 июня 2024 г. № 66/340**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ**

Ленина ул., д.2, г.Вологда, 160000 тел. (8172) 72 01 13

**ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ПОДПИСНЫХ ЛИСТОВ**представленных \_\_\_\_\_,  
(ФИО кандидата)кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы  
по одномандатному избирательному округу № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Рабочая группа для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах представляемых кандидатами на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года, рассмотрев подписные листы, представленные кандидатом в поддержку выдвижения на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года, отмечает следующее:

Количество заявленных подписей избирателей - \_\_\_\_\_;  
Количество представленных подписей избирателей - - \_\_\_\_\_;  
Количество проверенных подписей избирателей - \_\_\_\_\_;  
Количество достоверных подписей избирателей - \_\_\_\_\_;

Рабочей группой признано:

Количество недостоверных подписей \_\_\_\_\_;

Из них:

Код нарушения	Количество подписей	Расшифровка кода нарушения
_____ (код нарушения)		

Количество недействительных подписей \_\_\_\_\_;

Из них:

Код нарушения	Количество подписей	Расшифровка кода нарушения
_____ (код нарушения)		

Руководитель Рабочей группы,

секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды

О.А. Зубов

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА ВОЛОГДЫ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 июня 2024 года

№ 65/296

г. Вологда

**Об определении количества подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года**

В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 33 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-

вания, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», решением Вологодской городской Думы от 11 апреля 2024 года № 1162 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Вологодской городской Думы в 2024-2034 годах», территориальная избирательная комиссия города Вологды, постановляет:

1. Определить, что количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, составляет согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости» и разместить на электронной странице территориальной избирательной комиссии города Вологды официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды А.А. Груздев**  
**Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов**

Приложение к постановлению территориальной  
избирательной комиссии города Вологды от 20 июня 2024 года № 65/296**Количество подписей избирателей, необходимое для  
регистрации кандидата по одномандатному избирательному  
округу на выборах депутатов Вологодской городской Думы  
нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года**

Номер одномандатного избирательного округа	Количество избирателей, указанное в схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Вологодской городской Думы	Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу	Максимальное количество подписей избирателей, представляемых кандидатом в территориальную избирательную комиссию города Вологды
1	7883	40	44
2	7972	40	44
3	8626	44	48
4	8680	44	48
5	8419	43	47
6	8048	41	45
7	7446	38	42
8	8711	44	48
9	7389	37	41
10	8037	41	45
11	8768	44	48
12	8459	43	47
13	8549	43	47
14	8632	44	48
15	8144	41	45
16	8803	45	49
17	8840	45	49
18	8053	41	45
19	8193	41	45
20	8593	43	47
21	7497	38	42
22	8796	44	48
23	8222	42	46
24	7508	38	42
25	7615	39	43
26	8137	41	45
27	7458	38	42
28	7579	38	42
29	8260	42	46
30	8757	44	48

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА ВОЛОГДЫ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 июня 2024 года

№ 65/297

г. Вологда

**О форме протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Вологодской городской Думы, на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года**

В соответствии с частью 7 статьи 35 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, постановляет:

1. Установить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Вологодской городской Думы на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости» и разместить на электронной странице территориальной избирательной комиссии города Вологды официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды А.А. Груздев**  
**Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов**

Приложение  
к постановлению территориальной  
избирательной комиссии города Вологды  
от 20 июня 2024 года № 65/297**ПРОТОКОЛ  
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку**

\_\_\_\_\_ (самовыдвижения или наименование избирательного объединения)

\_\_\_\_\_ кандидата в депутаты Вологодской городской Думы

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество кандидата)

ПО \_\_\_\_\_  
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года

№ п/п	Номер папки	Количество подписных листов	Заявленное количество подписей избирателей
1	2	3	4
Итого			

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе.

Кандидат

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Дата

Примечания. 1. Протокол представляется на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде. При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы. В заголовке протокола указываются либо слово «выдвижения и наименование избирательного объединения», либо слово «самовыдвижения»

2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей (кроме исключенных (вычеркнутых)).

3. В протоколе после таблицы перед словом «Приложение» могут быть указаны исключенные подписи, не подлежащие учету и проверке. В этом случае в отношении каждой исключенной подписи указываются номер папки, номер листа и номер подписи на подписном листе.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА ВОЛОГДЫ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 июня 2024 года

№ 65/300

г. Вологда

**Об объеме сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года**

В соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 14 и 15 статьи 30, частями 11 и 12 статьи 32 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, постановляет:

1. Установить, что данные о кандидате в депутаты Вологодской городской Думы на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года, представленные при его выдвижении, доводить до сведения избирателей в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, год рождения, сведения о профессиональном образовании (при наличии), наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, где находится место жительства кандидата, наименование основного места работы или службы, занимаемая должность (при их отсутствии – род занятий), сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат (при наличии), сведения о судимости, а если судимость снята или погашена – также сведения о дате снятия или погашения судимости (при наличии), а также, в случае, если кандидат указал это в своем заявлении о согласии баллотироваться, его принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и статус в ней (нем), является ли физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.

2. Направлять в средства массовой информации сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений.

3. Данные о кандидатах в депутаты Вологодской городской Думы, а также сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений направлять в газету «Вологодские новости» для опубликования и размещать на электронной странице территориальной избирательной комиссии города Вологды официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды А.А. Груздев  
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА ВОЛОГДЫ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25 июня 2024 года

№ 66/338

г. Вологда

**О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года**

В соответствии пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 19 пункта 10 статьи 20 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», территориальная избирательная комиссия города Вологды, постановляет:

1. Определить, при проведении выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года применять технологию изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода в соответствии с Порядком применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 74/667-7.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на группу контроля территориальной избирательной комиссии города Вологды за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».

3. Секретарю территориальной избирательной комиссии города Вологды Зубову Олегу Анатольевичу не позднее чем за три дня до дня голосования провести обучение операторов специального программного оборудования участковой комиссии в соответствии с программой и методикой обучения членов участковых комиссий с правом решающего голоса и системных администраторов комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», обеспечивающих применение Технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости» и разместить на электронной странице территориальной избирательной комиссии города Вологды официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии избирательных участков образованных на территории городского округа города Вологды.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды А.А. Груздев  
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА ВОЛОГДЫ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25 июня 2024 года

№ 66/339

г. Вологда

**Об объеме сведений о доходах за 2023 год и об имуществе на 1 июня 2024 года кандидатов в депутаты Вологодской городской Думы, доводимых до сведения избирателей на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года**

В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 14 и 15 статьи 30, частями 11 и 12 статьи 32 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, постановляет:

1. Утвердить форму и объем сведений о доходах за 2023 год и об имуществе на 1 июня 2024 года кандидатов в депутаты Вологодской городской Думы, доводимых до сведения избирателей на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Направлять для опубликования сведения о доходах за 2023 год и об имуществе на 1 июня 2024 года кандидатов в депутаты Вологодской городской Думы в газету «Вологодские новости» и размещать на электронной странице территориальной избирательной комиссии города Вологды официального сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды А.А. Груздев  
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

Приложение  
к постановлению территориальной избирательной комиссии города Вологды  
от 25 июня 2024 года № 66/339

**СВЕДЕНИЯ****о доходах за 2023 год и об имуществе на 1 июня 2024 года кандидатов в депутаты Вологодской городской Думы (на основании данных, представленных кандидатом) на выборах депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Общий доход, руб.	Недвижимое имущество, место нахождения (субъект Российской Федерации, виды пользования)						Транспортные средства (вид, марка, модель)	Участие в коммерческих организациях
			Земельный участок, кв. м	Жилые дома, кв. м	Квартиры, кв. м	Садовые дома, кв. м	Машиноместа кв. м	Иное недвижимое имущество, кв. м		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

- Общий доход (графа 3) указывается в рублях без указания источников выплат.
- Земельные участки (графа 4) указываются в квадратных метрах без указания адреса.
- Жилые дома (графа 5) указываются в количестве домов, общей площади каждого дома, населенного пункта, где находится дом.
- Квартиры (графа 6) указываются в количестве, общей площади каждой квартиры, населенного пункта, где находится квартира.
- Садовые дома (графа 7) указываются в количестве, общей площади каждой дачи, населенного пункта, где находится дача.
- Машиноместа (графа 8) указываются в количестве, общей площади каждого, населенного пункта, где находится машиноместо.
- Транспортные средства (графа 10) указываются по виду транспортного средства, марке, году выпуска.
- Участие в коммерческих организациях (графа 11) указываются по наименованию коммерческой организации и доле, принадлежащей кандидату.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА ВОЛОГДЫ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25 июня 2024 года

№ 66/343

г. Вологда

**О режиме работы территориальной избирательной комиссии города Вологды по подготовке и проведению выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года**

В соответствии с пунктами 23, 27 части 10 статьи 20 закона области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», территориальная избирательная комиссия города Вологды, постановляет:

1. Утвердить режим работы территориальной избирательной комиссии города Вологды (далее – Комиссия) по подготовке и проведению выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года:

- время работы Комиссии по приему документов от кандидатов, избирательных объединений и иных уполномоченных лиц:

- с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.15 в будние дни;
- с 10.00 до 14.00 в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни.
- время работы Комиссии для кандидатов, избирательных объединений и иных уполномоченных лиц по ознакомлению с документами:

- с 16.30 до 17.30, в будние дни;
- время работы для председателя, заместителя председателя, секретаря территориальной избирательной комиссии города Вологды с 25 июня 2024 года до 28 августа 2024 года:

- с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30 в будние дни, субботу, воскресенье и праздничные дни для обработки избирательной документации;
- время работы Комиссии для членов территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса (согласно графика работы) с 25 июня 2024 года до 28 августа 2024 года:

- с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30 в будние дни;
- с 10.00 до 14.00 в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни.
- время работы для председателя, заместителя председателя, секретаря территориальной избирательной комиссии города Вологды с 29 августа 2024 года:

- с 08.30 до 21.00, перерыв с 12.30 до 13.30, в будние дни, субботу, воскресенье и праздничные дни для обработки избирательной документации;
- время работы Комиссии для членов территориальной избирательной комиссии города Вологды с правом решающего голоса (согласно графика работы) с 31 августа 2022 года:

- с 08.30 до 20.00, перерыв с 12.30 до 13.30 в будние дни;
- с 10.00 до 14.00 в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни.
- 10 июля, т.е. в день, в который истекает срок для самовыдвижения кандидатов, а также в день, в который истекает срок для представления документов избирательных объединений и кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам, с 8.30 до 18.00;

- 27 июля, т.е. в день, в который истекает срок для представления документов для регистрации кандидатов, с 8.30 до 18.00.

- место нахождения (адрес) территориальной избирательной комиссии города Вологды – г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 52, 54, 59;
- контактный номер телефона +7(8172) 72-01-13; 72-02-10.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды А.А. Груздев  
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Вологды О.А. Зубов

**ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  
РЕШЕНИЕ  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2024 ГОД  
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

Принято Вологодской городской Думой  
27 июня 2024 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе городе Вологде, на основании статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Бюджет города Вологды на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 21 декабря 2023 года № 1082 (с последующими изменениями), следующие изменения:

- В разделе 1:
  - В пункте 1.1:
    - В абзаце втором цифры «21 531 201,7» заменить цифрами «21 846 141,8».
    - В абзаце третьем цифры «22 564 999,4» заменить цифрами «22 906 480,6».
  - В абзаце четвертом цифры «1 033 797,7» и «23,5» заменить соответственно цифрами «1 060 338,8» и «22,6».
  - В пункте 1.2:
    - В абзаце третьем цифры «16 631 489,2» заменить цифрами «16 761 258,9».
    - В абзаце четвертом цифры «278 207,8» и «6,1» заменить соответственно цифрами «407 977,5» и «9,0».
  - В абзаце втором пункта 2.2 раздела 2 цифры «16 902 056,1» заменить цифрами «16 911 996,2».
- В разделе 3:
  - В абзаце втором пункта 3.2 цифры «347 619,9» заменить цифрами «383 259,9».
  - Дополнить новым пунктом 3.17 следующего содержания:

«3.17. Установить, что из бюджета города Вологды выделяются субсидии юридическим лицам, указанным в постановлении Правительства Вологодской области от 15 апреля 2022 года № 487 «Об обеспечении развертывания и содержа-

ния пунктов временного размещения и питания граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории области» (с последующими изменениями), на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по размещению и питанию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории городского округа города Вологды, на 2024 год в сумме не более 9 940,1 тыс. рублей.»

1.3.3. Пункты 3.17-3.22 считать соответственно пунктами 3.18-3.23.

1.3.4. В пункте 3.20 (в новой нумерации):

1.3.4.1. В абзаце втором цифры «5 781 412,2» заменить цифрами «5 885 558,8».

1.3.4.2. В абзаце третьем цифры «4 504 061,9» заменить цифрами «4 547 161,9».

1.4. В пункте 4.4 раздела 4:

1.4.1. В абзаце втором цифры «2 385 828,1» заменить цифрами «2 412 369,2».

1.4.2. В абзаце третьем цифры «2 664 035,9» заменить цифрами «2 820 346,7».

1.4.3. В абзаце четвертом цифры «2 694 014,4» заменить цифрами «2 850 325,2».

1.5. Приложения №№ 1-6 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1-6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня опубликования.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников

г. Вологда

27 июня 2024 года

№ 1211

Приложение № 1

к решению Вологодской городской Думы

от 27 июня 2024 года № 1211

«Приложение № 1

к Бюджету города Вологды на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

### ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

(тыс. руб.)

№ п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование кода источника финансирования дефицита бюджета	Сумма		
			2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	467 369,2	407 977,5	29 978,5
2	000 01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			
3	000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	592 969,6		
4	000 01 06 00 00 00 0000 000	Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов			
Всего:			1 060 338,8	407 977,5	29 978,5

Приложение № 2

к решению Вологодской городской Думы

от 27 июня 2024 года № 1211

«Приложение № 2

к Бюджету города Вологды на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

### ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ, ФОРМИРУЕМЫЙ ЗА СЧЕТ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, А ТАКЖЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование кода доходов	Сумма		
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
000 1 00 0000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 917 465,2	4 693 196,1	4 854 568,2
000 2 00 0000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	16 928 676,5	11 660 085,3	9 103 709,6
000 2 02 0000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	16 911 996,2	11 659 675,3	9 103 326,9
000 2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 214 896,5	1 145 089,8	1 187 952,2
000 2 02 15002 04 0000 150	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	114 286,7		
000 2 02 15009 04 0000 150	Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели	1 100 609,8	1 145 089,8	1 187 952,2
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	9 967 587,3	4 502 253,9	2 137 362,9
000 2 02 20077 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	1 208 307,4	2 364 968,1	21 662,1
000 2 02 20299 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	20 263,9		
000 2 02 20302 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов	25 641,3		
000 2 02 25021 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	341 200,1		
000 2 02 25065 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов	50 477,5		
000 2 02 25116 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодежи»	49 574,6		
000 2 02 25171 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	7 687,9		
000 2 02 25172 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	42 346,9		
000 2 02 25242 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде	441 506,4		
000 2 02 25304 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	287 262,8	280 779,4	272 798,2
000 2 02 25305 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	61 539,1		
000 2 02 25353 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на создание школ креативных индустрий	45 222,6		
000 2 02 25394 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	1 019 051,4	543 943,2	727 384,6

Приложение № 3

к решению Вологодской городской Думы

от 27 июня 2024 года № 1211

«Приложение № 3

к Бюджету города Вологды на 2024 год

и плановый период 2025 и 2026 годов

### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

(тыс. руб.)

Наименование	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2024 год	2025 год	2026 год
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ							
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02			1 022 746,7	806 653,9	813 620,0
Вологодская городская Дума	01	02	82		7 074,6	7 074,6	7 074,6
Глава города Вологды	01	02	82 1 00	100	7 074,6	7 074,6	7 074,6
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	01	02	82 1 00 90000	100	7 074,6	7 074,6	7 074,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований Вологодская городская Дума	01	03	82		48 240,7	46 955,6	46 955,6
Депутаты Вологодской городской Думы	01	03	82 2 00		3 633,8	3 633,8	3 633,8
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	01	03	82 2 00 90000	100	3 633,8	3 633,8	3 633,8
Обеспечение деятельности Вологодской городской Думы	01	03	82 9 00		44 606,9	43 321,8	43 321,8
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	01	03	82 9 00 90000	100	35 262,9	33 977,8	33 977,8
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	01	03	82 9 00 90000	200	9 300,0	9 300,0	9 300,0
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)	01	03	82 9 00 90000	800	44,0	44,0	44,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04			224 459,1	196 128,0	194 089,5
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности» Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Административного департамента Администрации города Вологды»	01	04	05 0 11		5 313,9	5 313,9	5 313,9
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» за счет средств единой субвенции (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	01	04	05 0 11 72311	100	5 291,7	5 291,7	5 291,7





















Table with multiple columns containing budgetary data: description of activities, dates, and amounts. Rows include categories like 'Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей' and 'Реализация мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов'.

Table with multiple columns containing budgetary data: description of activities, dates, and amounts. Rows include categories like 'Осуществление отдельных государственных полномочий в со-ответствии с законом области от 5 октября 2006 года' and 'Муниципальная программа "Развитие градостроительства и инфраструктуру"'. Contains sub-sections for 'НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ'.











**ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  
РЕШЕНИЕ  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
ОТ 26 ИЮНЯ 2009 ГОДА № 72 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ГОРОДА ВОЛОГДЫ»**

Принято Вологодской городской Думой  
27 июня 2024 года

На основании статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа города Вологды, утвержденные решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. В части I:

1.1.1. В подпункте 2 пункта 4 статьи 3 главы 1 цифры «№№ 1-5» заменить цифрами «№№ 1-6».

1.1.2. Статью 20 главы 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и порядок его согласования

1. При строительстве, реконструкции объекта капитального строительства архитектурно-градостроительный облик (далее также – АГО) объекта капитального строительства подлежит согласованию в порядке и в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2023 года № 857, настоящими Правилами.

2. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства осуществляется при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, за исключением следующих объектов:

- 1) объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;
- 2) объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;
- 3) объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание;
- 4) объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;
- 5) гидротехнических сооружений;
- 6) объектов и инженерных сооружений, предназначенных для производства и поставок товаров в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;
- 7) подземных сооружений;
- 8) объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и геолого-геофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв и водных объектов;
- 9) объектов капитального строительства, предназначенных (используемых) для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов производства и потребления;
- 10) объектов капитального строительства, предназначенных для обезвреживания, размещения и утилизации медицинских отходов;
- 11) объектов капитального строительства, предназначенных для хранения, переработки и утилизации биологических отходов;
- 12) объектов капитального строительства, связанных с обращением с радиоактивными отходами;
- 13) объектов капитального строительства, связанных с обращением веществ, разрушающих озоновый слой;
- 14) объектов использования атомной энергии;
- 15) опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 16) объектов капитального строительства, определенных Правительством Вологодской области.

3. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства представляет собой заключение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства (далее – Заключение) на предмет соответствия представленных архитектурных решений требованиям законодательства в области градостроительства. Обязательность согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства указывается в градостроительном плане земельного участка этого объекта до разработки проектно-сметной документации.

Порядок подачи заявки о рассмотрении архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, принятия решения о согласовании либо об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, выдачи Заключения осуществляется в соответствии с правовым актом Администрации города Вологды.»

1.2. В главе 8 части II:

1.2.1. Таблицу 1 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Обозначение территориальных зон	Наименования территориальных зон	Отнесение территориальной зоны к территории, в границах которой предусматриваются требования к АГО*
<b>Жилые зоны</b>		
Ж1-И1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границе исторического поселения	АГО-1
Ж1-И1-СЛ1	Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения на территории Покровской слободы	Согласование АГО не требуется
Ж1-И1-СЛ2	Зона застройки индивидуальными жилыми домами высокой историко-культурной ценности в границе исторического поселения на территории Покровской слободы	Согласование АГО не требуется
Ж1-И1-СЛ3	Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границе исторического поселения на территории Покровской слободы	Согласование АГО не требуется
Ж1-И2	Зона застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
Ж1-И2а	Зона застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
Ж1-И2б	Зона застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
Ж1	Зона застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами	АГО-3
Ж2-И1	Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения	АГО-1
Ж2-И1а	Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения	АГО-1
Ж2-И1б	Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения	АГО-1
Ж2-И2	Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
Ж2-И2а	Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
Ж2-И2б	Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
Ж2-И2в	Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
Ж3-И1	Зона застройки малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения	АГО-1
Ж3-И1а	Зона застройки малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения	АГО-1
Ж3-И1б	Зона застройки малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения	АГО-1
Ж3-И1в	Зона застройки малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения	АГО-1
Ж3-И1г	Зона застройки малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения	АГО-1
Ж3-ИК	Зона застройки малоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения на территории высокой историко-культурной ценности	Согласование АГО не требуется
Ж3-И2	Зона застройки малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2

\* Пункт 2 статьи 28 настоящих Правил.

Ж3-И2а	Зона застройки малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
Ж3-И2б	Зона застройки малоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
Ж3	Зона застройки малоэтажными жилыми домами	АГО-3
Ж4-И1	Зона застройки среднетажными жилыми домами в границе исторического поселения	АГО-1
Ж4-И1а	Зона застройки среднетажными жилыми домами в границе исторического поселения	АГО-1
Ж4-И1б	Зона застройки среднетажными жилыми домами в границе исторического поселения	АГО-1
Ж4-И2	Зона застройки среднетажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
Ж4-И2а	Зона застройки среднетажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
Ж4-И2б	Зона застройки среднетажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
Ж4	Зона застройки среднетажными жилыми домами	АГО-3
Ж5-И1	Зона застройки многоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения	АГО-1
Ж5-И1а	Зона застройки многоэтажными жилыми домами в границе исторического поселения	АГО-1
Ж5-И2	Зона застройки многоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
Ж5-И2а	Зона застройки многоэтажными жилыми домами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
Ж5	Зона застройки многоэтажными жилыми домами	АГО-3
Ж6	Зона застройки многоэтажными жилыми домами с высокой долей озелененных территорий	АГО-3
<b>Общественно-деловые зоны</b>		
О1-И1	Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения в границе исторического поселения	АГО-1
О1-И1а	Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения в границе исторического поселения	АГО-1
О1-И1б	Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения в границе исторического поселения	АГО-1
О1-И1в	Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения в границе исторического поселения	АГО-1
О1-И1г	Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения в границе исторического поселения	АГО-1
О1-И1д	Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения в границе исторического поселения	АГО-1
О1-И1е	Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения в границе исторического поселения	АГО-1
О1-ИК	Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения в границе исторического поселения на территории высокой историко-культурной ценности	Согласование АГО не требуется
О1-И2	Зона застройки объектами делового, общественного и производственного назначения в границе исторического поселения	АГО-1
О1-И3	Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
О1-И3а	Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
О1-И3б	Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
О1-И3в	Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
О1-И3г	Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
О1	Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения	АГО-3
О2-И-СЛ1	Зона специализированной застройки на территории общественно-духовного назначения Покровской слободы в границе исторического поселения	Согласование АГО не требуется
О2-И-СЛ2	Зона специализированной застройки на территории высокой историко-культурной ценности Покровской слободы в границе исторического поселения	Согласование АГО не требуется
О2-И-СЛ3	Зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения на территории Покровской слободы в границе исторического поселения	Согласование АГО не требуется
О2-И1	Зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения в границе исторического поселения	АГО-1
О2-И1а	Зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения в границе исторического поселения	АГО-1
О2-И1б	Зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения в границе исторического поселения	АГО-1
О2-И1в	Зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения в границе исторического поселения	АГО-1
О2-И1г	Зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения в границе исторического поселения	АГО-1
О2-И2	Зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
О2-И2а	Зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
О2-И2б	Зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
О2	Зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения	АГО-3
О3-И	Зона специализированной общественной застройки особого назначения в границе исторического поселения	АГО-1
О4-И	Зона воссоздания исторической застройки общественного назначения в границе исторического поселения	АГО-1
О5-СЛ	Зона культурных зданий и сооружений на территории Покровской слободы в границе исторического поселения	Согласование АГО не требуется
О5-И	Зона культурных зданий и сооружений в границе исторического поселения	АГО-1
О5	Зона культурных зданий и сооружений	АГО-3
<b>Зоны смешанной застройки</b>		
М1-И	Зона смешанной застройки индивидуальными (усадебными) жилыми домами и малоэтажными зданиями общественного назначения в границе исторического поселения	АГО-1
М2-И	Зона смешанной застройки малоэтажными зданиями жилого и общественного назначения в границе исторического поселения	АГО-1
М2-Иа	Зона смешанной застройки малоэтажными зданиями жилого и общественного назначения в границе исторического поселения	АГО-1
М2-Иб	Зона смешанной застройки малоэтажными зданиями жилого и общественного назначения в границе исторического поселения	АГО-1
М3-И	Зона смешанной застройки среднетажными зданиями жилого и общественного назначения в границе исторического поселения	АГО-1
М3-Иа	Зона смешанной застройки среднетажными зданиями жилого и общественного назначения в границе исторического поселения	АГО-1
М3-Иб	Зона смешанной застройки среднетажными зданиями жилого и общественного назначения в границе исторического поселения	АГО-1
М4-И	Зона смешанной застройки многоэтажными зданиями жилого и общественного назначения в границе исторического поселения	АГО-1
М5-И	Зона смешанной застройки многоэтажными зданиями в целях рекомендованного размещения архитектурных доминант в границе исторического поселения	АГО-1
М6-И	Зона смешанной застройки малоэтажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
М6-Иа	Зона смешанной застройки малоэтажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
М6-Иб	Зона смешанной застройки малоэтажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
М7-И	Зона смешанной застройки среднетажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
М7-Иа	Зона смешанной застройки среднетажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
М8-И	Зона смешанной застройки многоэтажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
М8-Иа	Зона смешанной застройки многоэтажными зданиями различного назначения, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
М9	Зона смешанной застройки зданиями различного назначения	АГО-3
<b>Производственные и коммунальные зоны</b>		
П1	Зона застройки промышленными объектами не выше II класса опасности	АГО-3
П2	Зона застройки промышленными объектами не выше III класса опасности	АГО-3

ПЗ-И1	Зона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности в границе исторического поселения	АГО-1
ПЗ-И1а	Зона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности в границе исторического поселения	АГО-1
ПЗ-И1б	Зона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности в границе исторического поселения	АГО-1
ПЗ-И2	Зона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности, участвующих в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
ПЗ-И2а	Зона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности, участвующих в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
ПЗ-И2б	Зона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности, участвующих в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
ПЗ-И3	Зона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности на территории высокой историко-культурной ценности бывшего винного склада	АГО-3 или согласование АГО не требуется
ПЗ	Зона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности	АГО-3
К1-И1	Зона застройки коммунально-складскими объектами в границе исторического поселения	АГО-1
К1-И1а	Зона застройки коммунально-складскими объектами в границе исторического поселения	АГО-1
К1-И2	Зона застройки коммунально-складскими объектами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
К1-И2а	Зона застройки коммунально-складскими объектами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
К1	Зона застройки коммунально-складскими объектами	АГО-3
К2-И1	Зона застройки жилищно-коммунальными объектами в границе исторического поселения	АГО-1
К2-И1а	Зона застройки жилищно-коммунальными объектами в границе исторического поселения	АГО-1
К2-И2	Зона застройки жилищно-коммунальными объектами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
К2-И2а	Зона застройки жилищно-коммунальными объектами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
К2-И2б	Зона застройки жилищно-коммунальными объектами, участвующими в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
К2	Зона застройки жилищно-коммунальными объектами	АГО-3
И	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры	АГО-3
Т	Зона застройки объектами инженерной инфраструктуры	АГО-3
Т	Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта	В зависимости от местоположения объекта капитального строительства: АГО-1, АГО-3
Т-И	Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта в границе исторического поселения	АГО-1
Т-Иа	Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта в границе исторического поселения	АГО-1
Т-И-ЖД	Зона застройки объектами железнодорожного вокзала	АГО-1
Т-И-ЖДа	Зона застройки объектами железнодорожного вокзала	АГО-1
Т-И-АС	Зона застройки объектами автостанции	АГО-2
СХ1	Зоны сельскохозяйственного использования	Согласование АГО не требуется
СХ1	Зона сельскохозяйственных угодий	Согласование АГО не требуется
СХ2	Зона застройки объектами сельскохозяйственного производства	АГО-3
СХ3	Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества	Согласование АГО не требуется
Природно-рекреационные зоны		
Р1-И1	Зона зеленых насаждений рекреационного использования в границе исторического поселения	АГО-1
Р1-И2	Зона историко-культурных рекреационных ландшафтов – набережных в границе исторического поселения	АГО-1
Р1-И3	Зона историко-культурных рекреационных ландшафтов – пойм рек и ручьев в границе исторического поселения	АГО-1
Р1-И4	Зона зеленых насаждений рекреационного использования, участвующих в формировании силуэта исторического поселения	АГО-2
Р1-И-СЛ	Зона рекреационных ландшафтов в пойме реки на территории Покровской слободы в границе исторического поселения	Согласование АГО не требуется
Р2-И	Зона парка «Парк Мира» (ООПТ) в границе исторического поселения	АГО-1
Р3	Зона парков	АГО-3
Р4	Зона рекреационно-ландшафтных территорий	АГО-3
Зоны специального назначения		
СП1-И1	Зона Введенского кладбища в границе исторического поселения	АГО-1
СП1-И2	Зона кладбища на территории Покровской слободы в границе исторического поселения	АГО-1
СП1	Зона кладбищ	В зависимости от местоположения объекта капитального строительства: АГО-1, АГО-3
СП2-И	Зона застройки режимными объектами ограниченного доступа в границе исторического поселения	Согласование АГО не требуется
СП2-Иа	Зона застройки режимными объектами ограниченного доступа в границе исторического поселения	Согласование АГО не требуется
СП2	Зона застройки режимными объектами ограниченного доступа	Согласование АГО не требуется

СП3	Зона, связанная с переработкой и размещением коммунальных отходов	Согласование АГО не требуется
СП4	Зона озелененных территорий специального назначения	АГО-3

».

1.2.2. Дополнить новой статьей 28 следующего содержания:

«Статья 28. Карта территорий, в границах которых предусматриваются

требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства

1. На карте территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства (приложение № 6 к Правилам), в соответствии с особенностями застройки города Вологды, отображены границы таких территорий: АГО-1, АГО-2, АГО-3.

2. Сведения об отнесении территориальных зон к территориям, в границах которых предусматриваются требования к АГО, указаны в таблице 1 статьи 27 настоящих Правил.

3. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства в границе территории АГО-1 устанавливаются в границе исторического поселения регионального значения город Вологда в соответствии с требованиями постановления Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (с последующими изменениями) (далее – постановление Правительства Вологодской области № 1200), с учетом ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями) (далее – постановление Правительства Вологодской области № 2087), и применяются в отношении территориальных зон Правил, включенных в границу территории АГО-1.

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства в границе территории АГО-2 устанавливаются на территориях, сопряженных с историческим поселением регионального значения город Вологда, застройка которых участвует в формировании его силуэта, указаны в статье 40 настоящих Правил.

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства в границе территории АГО-3 устанавливаются на территориях, расположенных за границей исторического поселения регионального значения город Вологда, и указаны в статье 41 настоящих Правил.»

1.2.3. Статьи 28, 29 считать соответственно статьями 29, 30.

1.2.4. В пункте 2 статьи 29 (в новой нумерации) цифры «41» заменить цифрами «44».

1.2.5. В пункте 2 статьи 30 (в новой нумерации) цифры «40-42» заменить цифрами «43-45».

1.3. В части III:

1.3.1. Наименование главы 9 после слов «РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» дополнить словами «, требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства».

1.3.2. В главе 9:

1.3.2.1. Статьи 30-38 считать соответственно статьями 31-39.

1.3.2.2. В статье 31 (в новой нумерации):

1.3.2.2.1. Дополнить новым пунктом 8 следующего содержания:

«8. В градостроительном регламенте в составе требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства устанавливаются:

- требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства;

- требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства;

- требования к цветовым решениям объектов капитального строительства;

- требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства;

- требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства;

- требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства.»

1.3.2.2.2. Пункты 8, 9 считать соответственно пунктами 9, 10.

1.3.2.3. В статье 32 (в новой нумерации):

1.3.2.3.1. В пункте 1:

1.3.2.3.1.1. Абзац второй дополнить предложением вторым следующего содержания: «Зона Ж1-И1 расположена в границе территории АГО-1.»

1.3.2.3.1.2. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж1-И1 соответствуют требованиям постановления Правительства Вологодской области № 1200.

Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, соответствующего виду разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Для индивидуального жилищного строительства», «Предоставление коммунальных услуг», не требуется.»

1.3.2.3.1.3. Таблицу 1.1 подпункта 1.2 изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования (ВРИ)	Код ВРИ	Максимальная этажность*	Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до наивысшей точки (м)	Предельные параметры от-дельно стояще-го объекта капи-тального строи-тельства в плане (м) <sup>3</sup>	Предельные па-раметры от-дельно стояще-го некапиталь-ного объекта в плане (м) <sup>4</sup>	Предельные размеры земель-ных участков (кв. м)		Расчетные размеры земельных участков		Максималь-ный процент застройки зе-мельного участка (%)	Максималь-ный процент за-стройки земель-ного участка не-капитальными объектами (%)	Протяженность зе-мельного участка вдоль улиц (м)		Минимальные отступы от грани-ц земельного участка (м) <sup>5</sup>	Минимальные от-ступы от красной линии (м)	Размер интервалов в уличном фронте застройки (м)		Минимальный процент площади озеленения (%)
							мин.	макс.	мин.	макс.			мин.	макс.			мин.	макс.	
1.	Для индивидуаль-ного жилищного строи-тельства <sup>6</sup>	2.1	2 эт./8	44,5	от 14 х 20 до 8 х 22	3,5 х 8	400/300 8	2500	Не подлежит установлению		30	7,5	14	30	3	0-6	8	22	35
2.	Предоставление ком-мунальных услуг	3.1.1	2 эт./8	44,5	от 14 х 20 до 8 х 22	3,5 х 8	Не подлежит установлению	2500	В соответствии с требованиями нормативной ведомственной до-кументации		30	7,5	14	30	1	0-6	8	22	35
3.	Амбулаторно-поли-клиническое обслу-живание	3.4.1	2 эт./8	44,5	от 14 х 20 до 8 х 22	3,5 х 8	2000	2500	Не подлежит установлению		30	7,5	14	30	1	0-6	8	22	35
4.	Дошкольное, началь-ное и среднее обще образование (дет-ские дошкольные уч-реждения) <sup>7</sup>	3.5.1	2 эт./8	44,5	от 14 х 20 до 8 х 22	3,5 х 8	Не подлежит установлению	2500	30 кв. м/место	40 кв. м/ место	30	7,5	114	30	1	0-6	8	22	35
5.	Дошкольное, началь-ное и среднее обще образование (обще-образовательные ор-ганизации) <sup>7</sup>	3.5.1	2 эт./8	44,5	от 14 х 20 до 8 х 22	3,5 х 8		2500	16 кв. м/место	50 кв. м/ место	30	7,5	14	30	1	0-6	8	22	35
6.	Дошкольное, началь-ное и среднее обще образование (органи-зации, осуществляю-щие деятельность по дополнительному об-разованию) <sup>7</sup>	3.5.1	2 эт./8	44,5	от 14 х 20 до 8 х 22	3,5 х 8		2500	Не подлежит установлению		30	7,5	14	30	1	0-6	8	22	35
7.	Религиозное исполь-зование	3.7	2 эт./8	44,5	от 14 х 20 до 8 х 22	3,5 х 8		2500	7,5 кв. м на место в объекте (ко-личество прихожан)		30	7,5	14	30	1	0-6	8	22	35
8.	Государственное управление	3.8.1	2 эт./8	44,5	от 14 х 20 до 8 х 22	3,5 х 8		2500	30 кв. м/1 со-трудника	54 кв. м/1 со-трудника	30	7,5	14	30	1	0-6	8	22	35
9.	Магазины	4.4	2 эт./8	44,5	от 14 х 20 до 8 х 22	3,5 х 8		2500	200 кв. м/100 кв. м торг. пл.	800 кв. м/ 100 кв. м торг. пл.	30	7,5	14	30	1	0-6	8	22	35
10.	Историко-культурная деятельность	9.3	2 эт./8	44,5	от 14 х 20 до 8 х 22	3,5 х 8		2500	Не подлежит установлению		30	7,5	14	30	1	0-6	8	22	35
11.	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0						Не распространяется											
12.	Улично-дорож-ная сеть	12.0.1						Не распространяется											
13.	Благоустройство тер-ритории	12.0.2						Не распространяется											

».

1.3.2.3.1.4. Подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:  
«1.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж1-И1:  
а) на территорию достопримечательного места «Покровская слобода, XV-XIX вв.», расположенного в районе ул. Слободской в г. Вологде» градостроительные регламенты, установленные для данной территориальной зоны, не распространяются;  
б) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;  
в) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:  
- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;  
- запрещается организация новых площадей, улиц;  
- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;  
г) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):  
- разрешается расширение проезжей части;  
- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки – защиту от подтопления);  
- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;  
- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;  
д) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:  
- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 1,8 метра, шириной не более 1,2 метра;  
- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 1,8 метра, максимальный диаметр не более 1,2 метра;  
- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше первого этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески не более 0,7 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания, не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;  
- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной 0,7 метра, высотой 0,5 метра;  
- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций и информационных стенов высотой более 1,8 метра и шириной более 1,2 метра;  
- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;  
- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания;  
- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов.».

1.3.2.3.1.5. Дополнить подпунктами 1.5, 1.6 следующего содержания:  
«1.5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж1-И1 устанавливаются в целях сохранения облика исторически сложившегося типа застройки, ее морфологии, композиционно-силуэтных характеристик.  
1.5.1. Требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:  
1.5.1.1. Ограничения изменения типа застройки:  
- запрещается изменение характерных типов исторической застройки (описание характерных типов исторической застройки приведены в приложении 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200);  
- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза. Допускается изменение стиля декора в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов в рамках исторически характерных стилей.  
1.5.1.2. Ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов:  
- в отношении исторически ценных градоформирующих объектов (ценная застройка) (приложение 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200, таблица 5) запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;  
- в отношении исторически ценных градоформирующих объектов (средовая застройка) (приложение 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200, таблица 6) запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;  
- в отношении исторически ценных градоформирующих объектов (инженерные сооружения) (приложение 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200, таблица 7) запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения.  
1.5.1.3. Ограничения сохранения дисгармоничных объектов:  
- реконструкция объектов капитального строительства и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с установленными предельными параметрами.  
1.5.1.4. Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.):  
- деревянное здание или здание из других материалов, обшитое деревом, соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной или сложной формы в плане, с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;  
- деревянное здание или здание из других материалов, обшитое деревом, соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;  
- не допускается устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов.  
1.5.2. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства в соответствии с классификацией цветов по RGB (red, green, blue – красный, зеленый, синий) (далее – классификацией RGB):  
а) разрешается для деревянных стен – натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов:  
- светло-зеленый: 200.200.100; 200.200.50; 200.200.0; 150.250.200; 150.250.150; 150.250.100; 150.200.150; 150.200.100; 100.200.150; 50.250.150; 50.250.100; 50.200.150; 50.200.100; 50.200.50; 50.200.0; 0.250.150; 0.200.200; 0.200.150;  
- охра: 250.200.100; 250.200.50; 250.150.50; 250.150.0; 200.150.50; 200.150.0;  
- коричнево-красный: 200.150.100; 200.100.0; 150.100.50; 150.100.0;  
- красно-коричневый: 200.100.50;  
- светло-синий: 150.150.250; 150.150.200; 100.150.250; 100.150.200; 50.150.250;  
- голубой: 150.200.250; 100.200.250; 50.200.250;  
- белый: 250.250.250; 255.255.255;  
- серый: 242.242.242; 214.217.217; 191.191.191;  
б) разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей – обмазка известковым раствором, окраска:  
- светлыми пастельными тонами: 250.250.200; 250.250.150; 250.200.200; 250.200.150; 250.150.100; 200.250.200; 200.250.150; 200.250.100; 200.200.250; 200.200.200; 200.200.150; 200.150.150; 150.200.200; 150.100.100; 100.200.200; 100.150.150; 50.200.200;  
- побелка по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;  
в) разрешается для кровли:  
- сурик – 250.100.50; 250.100.0; 250.0.0; 200.50.0; 200.0.0; 150.50.50; 150.0.0;  
- серый – 150.150.150; 166.166.166;  
- красно-коричневый – 100.50.0; 150.50.0;  
- зеленый – 150.150.100; 150.150.50; 150.150.0; 100.150.100; 100.150.50; 100.150.0; 50.100.100; 50.100.50; 50.100.0;  
г) разрешаются наличники и карнизы белого цвета – 250.250.250; 255.255.255.

1.5.3. Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства:  
- дерево;  
- стекло при заполнении проемов окон и дверей;  
- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;  
- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных и печных труб;  
- кованые и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымоходов;  
- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе сайдинга, навесных панелей;  
- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;  
- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений.  
1.5.4. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства:  
- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных и боковых фасадах и кровлях зданий;  
- разрешается размещение спутниковых устройств и кондиционеров на дворовых фасадах при условии декорирования технического и инженерного оборудования либо его покраски в цвет фасада.  
1.5.5. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства:  
1.5.5.1. Общие требования:  
- при формировании архитектурно-градостроительного облика объекта должно быть предусмотрено выполнение работ по архитектурно-художественному освещению фасадов, визуально воспринимаемых со стороны общественных пространств;  
- главными принципами архитектурной подсветки фасадов зданий являются определение его основных архитектурно-художественных особенностей в целях повышения эстетической выразительности объекта;  
- световое оформление входных групп, витрин, средств информационного оформления и наружной рекламы, знаков адресации должно осуществляться в комплексе с оформлением всего фасада здания;  
- архитектурное освещение фасадов не должно приводить к нарушению восприятия пропорций и иных визуальных характеристик объекта, нарушать гигиенические нормативы освещенности окон жилых зданий, предусмотренные санитарными нормами и правилами, ослеплять участников дорожного движения;  
- для устройства фасадной подсветки применяется светотехническое оборудование на основе светодиодов;  
- подсветка осуществляется с цветовой температурой (Тц) в диапазоне 2300-3000К светильниками белого цвета;  
- допустимо применение Тц 4000К для освещения фасадов белого цвета (где применена штукатурка и иные облицовочные материалы), а также янтарного цвета и сочетание цветов для выявления позолоченных элементов архитектуры.  
1.5.5.2. Разрешается:  
- локальное освещение части объектов капитального строительства осветительными приборами с теплым светом, централизуемыми световой поток;  
- контурное освещение – выделение основных архитектурных деталей здания световыми линиями на фоне слабо освещенных или светящихся фасадов; выполняется с использованием линейных светильников, в исключительных случаях гирлянд по согласованию;  
- силуэтное освещение – освещение, создающее контраст между затемненными скульптурными или архитектурными элементами и их композициями со светлым фасадом объекта капитального строительства;  
- тороидальное освещение – для освещения оконных проемов и других фасадных углублений, при котором конструкция прибора не дает свету попадать внутрь помещения.  
1.5.5.3. Запрещается:  
- использовать фасадную подсветку пиксельную, мигающую подсветку;  
- использовать паразитное освещение и засветку окон;  
- использовать светотехническое оборудование с лазерными лучами, сценический свет с моторизацией световых эффектов и (или) аналоговой сменой/смещением цветов;  
- использовать оборудование, которое дает засветку камер видеонаблюдения.  
1.6. Требования к элементам благоустройства земельных участков:  
- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;  
- разрешается установка ограждений высотой не более 1,6 метра;  
- разрешается устройство палисадников с ограждением, выполненным в дереве, высотой не более 1,1 метра;  
- палисадник может находиться в пределах улицы, максимальное расстояние от стены здания, стоящего на красной линии, до ограждения палисадника 3 метра;  
- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение – покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;  
- разрешается кованое (сварное) металлическое ограждение;  
- глухие ограждения запрещаются, открытых плоскостей должно быть не менее 50% от площади ограждения;  
- запрещаются ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластика, металлопластикового, металлического сайдинга;  
- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее 5 метров от стен зданий;  
- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;  
- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;  
- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов – элементов благоустройства и малых архитектурных форм;  
- разрешается устройство покрытий и отмоств в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров)».

1.3.2.3.2. В пункте 2:  
1.3.2.3.2.1. Дополнить новым подпунктом 2.1 следующего содержания:  
«2.1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж1-И1-СЛ1 не устанавливаются.».  
1.3.2.3.2.2. Подпункты 2.1, 2.2 считать соответственно подпунктами 2.2, 2.3.  
1.3.2.3.3. В пункте 3:  
1.3.2.3.3.1. Дополнить новым подпунктом 3.1 следующего содержания:  
«3.1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж1-И1-СЛ2 не устанавливаются.».  
1.3.2.3.3.2. Подпункт 3.1 считать подпунктом 3.2.  
1.3.2.3.4. В пункте 4:  
1.3.2.3.4.1. Дополнить новым подпунктом 4.1 следующего содержания:  
«4.1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж1-И1-СЛ3 не устанавливаются.».  
1.3.2.3.4.2. Подпункт 4.1 считать подпунктом 4.2.  
1.3.2.3.5. В пункте 5:  
1.3.2.3.5.1. Абзац второй дополнить предложением вторым следующего содержания: «Зона Ж21-И2 расположена в границе территории АГО-2.».  
1.3.2.3.5.2. Подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:  
«5.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж1-И2 соответствуют требованиям постановления Правительства Вологодской области № 1200.».  
1.3.2.3.5.3. Дополнить новым подпунктом 5.2 следующего содержания:  
«5.2. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж1-И2 установлены в статье 40 настоящих Правил.  
Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, соответствующего видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Для индивидуального жилищного строительства», «Предоставление коммунальных услуг», не требуется.».  
1.3.2.3.5.4. Подпункты 5.2-5.5 считать соответственно подпунктами 5.3-5.6.  
1.3.2.3.5.5. Таблицу 5.1 подпункта 5.3 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования (ВРИ)	Код ВРИ	Максимальная этажность/максимальная высота объекта капитального строительства (м) <sup>1</sup>	Максимальная высота некапитального объекта (м)	Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)	Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м)	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Расчетные размеры земельных участков		Максимальный процент застройки земельного участка (%)	Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%)	Протяженность земельного участка вдоль улиц (м)		Минимальные отступы от границ земельного участка (м) <sup>2</sup>	Минимальные отступы от красной линии (м)	Размер интервалов в уличном фронте застройки (м)		Минимальный процент площади озеленения (%)
							мин	макс	мин	макс			мин	макс			мин	макс	
1.	Для индивидуального жилищного строительства <sup>3</sup>	2.1	3 эт./12	Не подлежит установлению	16 x 40	Не подлежит установлению	400 / 3004	1500	Не подлежит установлению		30	10	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению	3	0-6	12	50	25
2.	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	3 эт./12		25 x 40		В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации				10		1	0-6	12	50	25		
3.	Бытовое обслуживание	3.3	3 эт./12		25 x 40		Не подлежит установлению	5000	400 кв. м / 10 рабочих мест	2000 кв. м / 10 рабочих мест	50	10			1	0-6	12	50	25
4.	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1	3 эт./12		25 x 40		2000	5000	Не подлежит установлению		50	10			1	0-6	12	50	25
5.	Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения) <sup>5</sup>	3.5.1	3 эт./12		25 x 40		Не подлежит установлению	Не подлежит установлению	30 кв. м / место	40 кв. м / место	40	10			1	0-6	12	50	25
6.	Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации) <sup>5</sup>	3.5.1	3 эт./12		25 x 40				16 кв. м / место	50 кв. м / место	40	10			1	0-6	12	50	25
7.	Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию) <sup>5</sup>	3.5.1	3 эт./12		25 x 40				Не подлежит установлению		40	10			1	0-6	12	50	25
8.	Религиозное использование	3.7	3 эт./12		25 x 40				7,5 кв. м на место в объекте (количество прихожан)		40	10			1	0-6	12	50	25
9.	Деловое управление	4.1	3 эт./12		25 x 40		5000		18,5 кв. м / 1 сотрудника	44 кв. м / 1 сотрудника	50	10			1	0-6	12	50	25
10.	Магазины	4.4	3 эт./12		25 x 40		5000		200 кв. м / 100 кв. м торг. пл.	800 кв. м / 100 кв. м торг. пл.	50	10			1	0-6	12	50	25
11.	Историко-культурная деятельность	9.3	3 эт./12		25 x 40		5000		Не подлежит установлению		50	10			1	0-6	12	50	25
12.	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0					Не распространяется												
13.	Улично-дорожная сеть	12.0.1					Не распространяется												
14.	Благоустройство территории	12.0.2					Не распространяется												

».

1.3.2.3.5.6. В подпункте 5.6 (в новой нумерации):

1.3.2.3.5.6.1. Подпункты «а»-«ж» исключить.

1.3.2.3.5.6.2. Подпункты «з»-«к» считать соответственно подпунктами «а»-«в».

1.3.2.3.6. В пункте 6:

1.3.2.3.6.1. Абзац второй дополнить предложением вторым следующего содержания: «Зона Ж1-И2а расположена в границе территории АГО-2.»

1.3.2.3.6.2. Подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:

«6.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж1-И2а соответствуют требованиям постановления Правительства Вологодской области № 1200.»

1.3.2.3.6.3. Дополнить новым подпунктом 6.2 следующего содержания:

«6.2. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж1-И2а установлены в статье 40 настоящих Правил.

Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, соответствующего видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Для индивидуального жилищного строительства», «Предоставление коммунальных услуг», не требуется.»

1.3.2.3.6.4. Подпункты 6.2-6.5 считать соответственно подпунктами 6.3-6.6.

1.3.2.3.6.5. В подпункте 6.6 (в новой нумерации):

1.3.2.3.6.5.1. Подпункты «а»-«ж» исключить.

1.3.2.3.6.5.2. Подпункты «з»-«к» считать соответственно подпунктами «а»-«в».

1.3.2.3.7. В пункте 7:

1.3.2.3.7.1. Абзац второй дополнить предложением вторым следующего содержания: «Зона Ж1-И2б расположена в границе территории АГО-2.»

1.3.2.3.7.2. Подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:

«7.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж1-И2б соответствуют требованиям постановления Правительства Вологодской области № 1200.»

1.3.2.3.7.3. Дополнить новым подпунктом 7.2 следующего содержания:

«7.2. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж1-И2б установлены в статье 40 настоящих Правил.

Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, соответствующего видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Для индивидуального жилищного строительства», «Предоставление коммунальных услуг», не требуется.»

1.3.2.3.9.3. Таблицу 9.1 подпункта 9.2 изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования (ВРИ)	Код ВРИ	Максимальная этажность/максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м) <sup>2</sup>	Максимальная высота некапитального объекта до конька строения либо до высшей точки (м)	Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м) <sup>3</sup>	Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м)	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Расчетные размеры земельных участков		Максимальный процент застройки земельного участка (%)	Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%)	Протяженность земельного участка вдоль улиц (м)		Минимальные отступы от границ земельного участка (м) <sup>4</sup>	Минимальные отступы от красной линии (м)	Размер интервалов в уличном фронте застройки (м)		Минимальный процент площади озеленения (%)
							мин	макс	мин	макс			мин	макс			мин	макс	
1.	Для индивидуального жилищного строительства <sup>5</sup>	2.1	3 эт./12	6	от 14 x 22 до 18 x 24	8 x 12	400 / 3007	1500	Не подлежит установлению		40	10	18	45	3	0-6	8	20	35
2.	Малозэтажная многоквартирная жилая застройка <sup>6</sup>	2.1.1	3 эт./12	6	от 14 x 22 до 18 x 24	8 x 12	60010	5000010	0,82 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений	Не подлежит установлению	40	10	18	45	1	0-6	8	20	35
3.	Блокированная жилая застройка <sup>6</sup>	2.3	3 эт./12	6	от 14 x 22 до 18 x 24	8 x 12	30011	450011	0,94 кв. м / 1 кв. м общей площади жилых помещений	Не подлежит установлению	40	10	18	45	1	0-6	8	20	35
4.	Хранение автотранспорта	2.7.1	3 эт./12	6	от 14 x 22 до 18 x 24	8 x 12	Не подлежит установлению	5000	4,1 кв. м / 1 автомобиль	30,0 кв. м / 1 автомобиль	40	10	18	45	1	0-6	8	20	35
5.	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	3 эт./12	6	от 14 x 22 до 18 x 24	8 x 12	В соответствии с требованиями нормативной ведомственной документации		40	10	18	45	1	0-6	8	20	35		
6.	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1	3 эт./12	6	от 14 x 22 до 18 x 24	8 x 12	2000	5000	Не подлежит установлению		40	10	18	45	1	0-6	8	20	35
7.	Дошкольное, начальное и среднее общее образование (детские дошкольные учреждения) <sup>5</sup>	3.5.1	3 эт./12	6	от 14 x 22 до 18 x 24	8 x 12	Не подлежит установлению	Не подлежит установлению	30 кв. м / место	40 кв. м / место	40	10	18	45	1	0-6	8	20	35
8.	Дошкольное, начальное и среднее общее образование (общеобразовательные организации) <sup>5</sup>	3.5.1	3 эт./12	6	от 14 x 22 до 18 x 24	8 x 12			16 кв. м / место	50 кв. м / место	40	10	18	45	1	0-6	8	20	35
9.	Дошкольное, начальное и среднее общее образование (организации, осуществляющие деятельность по дополнительному образованию) <sup>5</sup>	3.5.1	3 эт./12	6	от 14 x 22 до 18 x 24	8 x 12			Не подлежит установлению		40	10	18	45	1	0-6	8	20	35
10.	Религиозное использование	3.7	3 эт./12	6	от 14 x 22 до 18 x 24	8 x 12			7,5 кв. м на место в объекте (количество прихожан)		40	10	18	45	1	0-6	8	20	35
11.	Государственное управление	3.8.1	3 эт./12	6	от 14 x 22 до 18 x 24	8 x 12	5000		30 кв. м / 1 сотрудника	54 кв. м / 1 сотрудника	40	10	18	45	1	0-6	8	20	35
12.	Магазины	4.4	3 эт./12	6	от 14 x 22 до 18 x 24	8 x 12	5000		200 кв. м / 100 кв. м торг. пл.	800 кв. м / 100 кв. м торг. пл.	40	10	18	45	1	0-6	8	20	35
13.	Обеспечение занятий спортом в помещениях <sup>6</sup>	5.1.2	3 эт./12	6	от 14 x 22 до 18 x 24	8 x 12	5000		Не подлежит установлению		40	10	18	45	1	0-6	8	20	35
14.	Историко-культурная деятельность	9.3	3 эт./12	6	от 14 x 22 до 18 x 24	8 x 12	5000		Не подлежит установлению		40	10	18	45	1	0-6	8	20	35
15.	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0					Не распространяется												
16.	Улично-дорожная сеть	12.0.1					Не распространяется												
17.	Благоустройство территории	12.0.2					Не распространяется												

».

дам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Для индивидуального жилищного строительства», «Предоставление коммунальных услуг», не требуется.»

1.3.2.3.7.4. Подпункты 7.2-7.5 считать соответственно подпунктами 7.3-7.6.

1.3.2.3.7.5. В подпункте 7.6 (в новой нумерации):

1.3.2.3.7.5.1. Подпункты «а»-«ж» исключить.

1.3.2.3.7.5.2. Подпункты «з»-«к» считать соответственно подпунктами «а»-«в».

1.3.2.3.8. В пункте 8:

1.3.2.3.8.1. Абзац второй дополнить предложением вторым следующего содержания: «Зона Ж1 расположена в границе территории АГО-3.»

1.3.2.3.8.2. Дополнить новым подпунктом 8.1 следующего содержания:

«8.1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж1, за исключением объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «Религиозное использование», установлены в статье 41 настоящих Правил.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «Религиозное использование» устанавливаются в соответствии с заданием на проектирование объекта религиозного назначения.

Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, соответствующего видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Для индивидуального жилищного строительства», «Предоставление коммунальных услуг», не требуется.»

1.3.2.3.8.3. Подпункты 8.1-8.4 считать соответственно подпунктами 8.2-8.5.

1.3.2.3.9. В пункте 9:

1.3.2.3.9.1. Абзац второй дополнить предложением вторым следующего содержания: «Зона Ж2-И1 расположена в границе территории АГО-1.»

1.3.2.3.9.2. Подпункт 9.1 изложить в следующей редакции:

«9.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Ж2-И1 соответствуют требованиям постановления Правительства Вологодской области № 1200.

Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, соответствующего видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Для индивидуального жилищного строительства», «Предоставление коммунальных услуг», не требуется.»













- сохранение объемно-пространственной композиции существующего общественного объекта (в том числе при капитальном ремонте и при размещении нового здания на месте сносимого по амортизации объекта);

- деревянное здание, прямоугольной формы в плане, с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;
- деревянное здание (кирпичное здание, обшито деревом), прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;
- кирпичное здание (смешанное), прямоугольной либо сложной формы в плане, с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли до 30° в зависимости от типа здания;
- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры (прямоугольной, шестиугольной и полукруглой формы в плане), балконы, аттики и прочие архитектурные элементы;
- допускается сложное объемно-пространственное решение;
- не допускается устройство двускатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов (мансардных крыш).

19.6.2. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства в соответствии с классификацией RGB:

а) разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов:

- светло-зеленый: 200.200.100; 200.200.50; 200.200.0; 150.250.200; 150.250.150; 150.250.100; 150.200.150; 150.200.100; 100.200.150; 100.200.100; 50.250.150; 50.250.100; 50.200.150; 50.200.100; 50.200.50; 50.200.0; 0.250.150; 0.200.200; 0.200.150;
- охра: 250.200.100; 250.200.50; 250.150.50; 250.150.0; 200.150.50; 200.150.0;
- коричневый: 200.150.100; 200.100.0; 150.100.50; 150.100.0;
- красно-коричневый: 200.100.50;
- светло-синий: 150.150.250; 150.150.200; 100.150.250; 100.150.200; 50.150.250;
- голубой: 150.200.250; 100.200.250; 50.200.250;
- белый: 250.250.250; 255.255.255;
- серый: 242.242.242; 214.217.217; 191.191.191;

б) разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска:

- светлыми пастельными тонами: 250.250.200; 250.250.150; 250.200.200; 250.200.150; 250.150.100; 200.250.200; 200.250.150; 200.250.100; 200.200.250; 200.200.200; 200.200.150; 200.150.150; 150.200.200; 150.100.100; 100.200.200; 100.150.150; 50.200.200;
- побелка по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

в) разрешается для кровли:

- сурик - 250.100.50; 250.100.0; 250.0.0; 200.50.0; 200.0.0; 150.50.50; 150.0.0;
- серый - 150.150.150; 166.166.166;
- красно-коричневый - 100.50.0; 150.50.0;
- зеленый - 150.150.100; 150.150.50; 150.150.0; 100.150.100; 100.150.50; 100.150.0; 50.100.100; 50.100.50; 50.100.0; 0.100.100; 0.100.50;

г) разрешаются наличники и карнизы белого цвета - 250.250.250; 255.255.255.

19.6.3. Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства:

- кирпич, дерево;
- стекло при заполнении проемов окон и дверей;
- керамогранит для элементов при отделке;
- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;
- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных и печных труб;
- кованые и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымоходов;
- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;
- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;
- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений).

19.6.4. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства:

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных и боковых фасадах и кровлях зданий;
- разрешается размещение спутниковых устройств и кондиционеров на дворовых фасадах при условии декорирования технического и инженерного оборудования либо его покраски в цвет фасада.

19.6.5. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства:

19.6.5.1. Общие требования:

- при формировании архитектурно-градостроительного облика объекта должно быть предусмотрено выполнение работ по архитектурно-художественному освещению фасадов, визуально воспринимаемых со стороны общественных пространств;
- главными принципами архитектурной подсветки фасадов зданий являются определение его основных архитектурно-художественных особенностей в целях повышения эстетической выразительности объекта;
- световое оформление входных групп, витрин, средств информационного оформления и наружной рекламы, знаков адресации должно осуществляться в комплексе с оформлением всего фасада здания;
- архитектурное освещение фасадов не должно приводить к нарушению восприятия пропорций и иных визуальных характеристик объекта, нарушать гигиенические нормативы освещенности окон жилых зданий, предусмотренные санитарными нормами и правилами, ослеплять участников дорожного движения;
- для устройства фасадной подсветки применяется светотехническое оборудование на основе светодиодов;
- подсветка осуществляется с цветовой температурой (Тс) в диапазоне 2300-3000К светильниками белого цвета;
- допустимо применение Тс 4000К для освещения фасадов белого цвета (где применена штукатурка и иные облицовочные материалы), а также янтарного цвета и сочетание цветов для выявления позолоченных элементов архитектуры.

19.6.5.2. Разрешается:

- локальное освещение части объектов капитального строительства осветительными приборами с теплым светом, концентрирующими световой поток;
- контурное освещение – выделение основных архитектурных деталей здания световыми линиями на фоне слабо освещенных или светящихся фасадов; выполняется с использованием линейных светильников, в исключительных случаях гирлянд по согласованию;
- силуэтное освещение – освещение, создающее контраст между затемненными скульптурными или архитектурными элементами и их композициями со светлым фасадом объекта капитального строительства;
- торидальное освещение – для освещения оконных проемов и других фасадных углублений, при котором конструкция прибора не дает свету попадать внутрь помещения.

19.6.5.3. Запрещается:

- использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку;
- использовать паразитное освещение и засветку окон;
- использовать светотехническое оборудование с лазерными лучами, сценический свет с моторизацией световых эффектов и (или) аналоговой сменой/смешением цветов;
- использовать оборудование, которое дает засветку камер видеонаблюдения.

19.7. Требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;
- благоустройство участка должно обеспечивать функционирование общественного объекта;
- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);
- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение - покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;
- разрешается кованое (сварное) металлическое ограждение;
- глухие ограждения запрещаются (открытых плоскостей не менее 50%);
- запрещаются ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;
- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов – элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмолок в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров)».
- 1.3.2.3.20. В пункте 20:
- 1.3.2.3.20.1. Абзац второй дополнить предложением вторым следующего содержания: «Зона ЖЗ-И1г расположена в границе территории АГО-1.».
- 1.3.2.3.20.2. Подпункт 20.1 изложить в следующей редакции:
  - «20.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне ЖЗ-И1г соответствуют требованиям постановления Правительства Вологодской области № 1200.
  - Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, соответствующего видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Для индивидуального жилищного строительства», «Предоставление коммунальных услуг», не требуется.».
- 1.3.2.3.20.3. Подпункт 20.5 изложить в следующей редакции:
  - «20.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне ЖЗ-И1г:
    - а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;
    - б) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:
      - запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;
      - запрещается организация новых улиц;
      - разрешается организация новых площадей;
      - разрешается организация новых внутриквартальных проездов;
    - в) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):
      - разрешается расширение проезжей части;
      - разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления);
      - разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;
      - разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;
    - г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:
      - разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций – щитов - высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой не более 3 метров, шириной не более 6 метров;
      - разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;
      - разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;
      - разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения или сооружений с площадью информационного поля вывески не более 5,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;
      - разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной 1 метра, высотой 3 метров;
      - запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций - щитов – высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более 3 метров, шириной более 6 метров;
      - запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;
      - запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;
      - запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;
      - запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов.».
  - 1.3.2.3.20.4. Дополнить подпунктами 20.6, 20.7 следующего содержания:
    - «20.6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне ЖЗ-И1г устанавливаются в целях сохранения облика исторически сложившегося типа застройки, ее морфологии, композиционно-силуэтных характеристик:
      - 20.6.1. Требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:
        - 20.6.1.1. Ограничения изменения типа застройки не устанавливаются.
        - 20.6.1.2. Ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов:
          - в отношении исторически ценных градоформирующих объектов (ценная застройка) (приложение 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200, таблица 5) запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;
          - в отношении исторически ценных градоформирующих объектов (средовая застройка) (приложение 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200, таблица 6) запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;
          - в отношении исторически ценных градоформирующих объектов (инженерные сооружения) (приложение 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200, таблица 7) запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения.
        - 20.6.1.3. Ограничения сохранения дисгармоничных объектов:
          - реконструкция объектов капитального строительства и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с установленными предельными параметрами.
        - 20.6.1.4. Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.):
          - кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой либо двускатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;
          - деревянное (смешанное) здание с вальмовой кровлей, прямоугольной формы в плане (либо сложной формы - «П», «Г»), угол наклона кровли до 30°, элементы кровли могут иметь сложную форму;
          - допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы в плане, балконы, аттики для всех типов домов;
          - допускается сложное объемно-пространственное решение;
          - не допускается устройство двускатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов.
      - 20.6.2. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства в соответствии с классификацией RGB:
        - а) разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов:
          - светло-зеленый: 200.200.100; 200.200.50; 200.200.0; 150.250.200; 150.250.150; 150.250.100; 150.200.150; 150.200.100; 100.200.150; 100.200.100; 50.250.150; 50.250.100; 50.200.150; 50.200.100; 50.200.50; 50.200.0; 0.250.150; 0.200.200; 0.200.150;
          - охра: 250.200.100; 250.200.50; 250.150.50; 250.150.0; 200.150.50; 200.150.0;
          - коричневый: 200.150.100; 200.100.0; 150.100.50; 150.100.0;
          - красно-коричневый: 200.100.50;
          - светло-синий: 150.150.250; 150.150.200; 100.150.250; 100.150.200; 50.150.250;
          - голубой: 150.200.250; 100.200.250; 50.200.250;
          - белый: 250.250.250; 255.255.255;
          - серый: 242.242.242; 214.217.217; 191.191.191;
        - б) разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска:
          - светлыми пастельными тонами: 250.250.200; 250.250.150; 250.200.200; 250.200.150; 250.150.100; 200.250.200; 200.250.150; 200.250.100; 200.200.250; 200.200.200; 200.200.150; 200.150.150; 150.200.200; 150.100.100; 100.200.200; 100.150.150; 50.200.200;





















- силуэтное освещение – освещение, создающее контраст между затемненными скульптурными или архитектурными элементами и их композициями и светлым фасадом здания;
- акцентное освещение на конкретных архитектурных деталях здания специальными светодиффузорами;
- динамичная подсветка архитектурная RGB-подсветка – анимированное, постоянно меняющееся освещение разных оттенков и цветов; яркость и интенсивность светового потока изменяется и управляется программным обеспечением;
- заливающая подсветка (прожекторы заливающего света) – способ архитектурного освещения, при котором отдельно стоящее здание показывается целиком;
- торoidalное освещение – для освещения оконных проемов и других фасадных углублений, при котором конструкция прибора не дает свету попадать внутрь помещения;
- принцип «световых» фасадов, при котором все осветительные элементы и оборудование устанавливается за стеклом, а свет направляется изнутри наружу;
- применение проекционных светильников с воспроизведением статического или динамического (потокowego) контента на фасадах или их частях; воспроизводимый контент должен исключать визуальные деформации и (или) паразитную засветку вне зон проецирования, содержать информацию, не нарушающую действующее законодательство.

#### 4.5.5.3. Запрещается:

- использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку;
- использовать паразитное освещение и засветку окон;
- использовать светотехническое оборудование с лазерными лучами, сценический свет с моторизацией световых эффектов и (или) аналоговой сменой/смешением цветов;
- использовать оборудование, которое дает засветку камер видеонаблюдения.

#### 4.6. Требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;
- разрешается установка ограждений высотой не более 1,8 метра;
- разрешается установка ограждений с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение – покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;
- разрешается кованое (сварное) металлическое ограждение;
- глухие ограждения запрещаются, открытых плоскостей должно быть не менее 50% от площади ограждения;
- запрещаются ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;
- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее 5 метров от стен зданий;
- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;
- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;
- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов – элементов благоустройства и малых архитектурных форм;
- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка.».
  - 3.2.4.5. В пункте 5:
    - 3.2.4.5.1. Абзац второй дополнить предложением вторым следующего содержания: «Зона О1-И1г расположена в границе территории АГО-1.».
    - 3.2.4.5.2. Подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:
      - 5.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О1-И1г соответствуют требованиям постановления Правительства Вологодской области № 1200.

Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, соответствующего виду разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Предоставление коммунальных услуг», не требуется.».

#### 1.3.2.4.5.3. Подпункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О1-И1г:

- а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;
- б) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:
  - запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;
  - запрещается организация новых улиц;
  - разрешается организация новых площадей;
  - разрешается организация новых парков и скверов;
  - разрешается организация новых внутриквартальных проездов;
- в) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):
  - разрешается расширение проезжей части;
  - разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки – защиту от подтопления);
- г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:
  - разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций – щитов – высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой не более 3 метров, шириной не более 6 метров;
  - разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;
  - разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;
  - разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения или сооружений с площадью информационного поля вывески не более 10,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;
  - разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше второго этажа, габаритами не более: шириной – 1 метра, высотой – 5 метров;
  - запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций – щитов – высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более 3 метров, шириной более 6 метров;
  - запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;
  - запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий и сооружений;
  - запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;
  - запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов.».

#### 1.3.2.4.5.4. Дополнить подпунктами 5.5, 5.6 следующего содержания:

«5.5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О1-И1г устанавливаются в целях сохранения облика исторически сложившегося типа застройки, ее морфологии, композиционно-силуэтных характеристик:

- 5.5.1. Требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:
  - 5.5.1.1. Ограничения изменения типа застройки:
    - разрешается изменение характеристик типологии застройки для приведения в соответствие с исторической застройкой, допускается применение любого характерного типа исторической застройки, предусмотренного предметом охраны проекта исторического поселения регионального значения город Вологда.
  - 5.5.1.2. Ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов:
    - в отношении исторически ценных градоформирующих объектов (ценная застройка) (приложение 1 к постановлению

Правительства Вологодской области № 1200, таблица 5) запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

- в отношении исторически ценных градоформирующих объектов (средовая застройка) (приложение 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200, таблица 6) запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;
- в отношении исторически ценных градоформирующих объектов (инженерные сооружения) (приложение 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200, таблица 7) запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения.

- 5.5.1.3. Ограничения сохранения дисгармоничных объектов:
  - реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с установленными предельными параметрами;
  - разрешается нейтрализация дисгармоничных объектов капитального строительства путем изменения фасадов, организацией зеленых насаждений вдоль фасадов дисгармоничных объектов, сносом отдельных элементов (при амортизации возможен снос и всего дисгармоничного объекта), покраской здания (разрешается для каменных стен).
- 5.5.1.4. Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.):
  - кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса – 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане – 40 метров;
  - деревянное (смешанное) здание с вальмовой кровлей, прямоугольной формы в плане (либо сложной формы («П», «Г»)), угол наклона кровли до 30°; элементы кровли могут иметь сложную форму;
  - допускается сложное объемно-пространственное решение;
  - допускается устройство плоской кровли для зданий выше 5 этажей;
  - не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов;
  - не допускается устройство вальмовых крыш с изломом плоскости скатов.

5.5.2. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства в соответствии с классификацией RGB:

- а) разрешается для деревянных стен – натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов:
  - светло-зеленый: 200.200.100; 200.200.50; 200.200.0; 150.250.200; 150.250.150; 150.250.100; 150.200.150; 150.200.100; 100.200.150; 100.200.100; 50.250.150; 50.250.100; 50.200.150; 50.200.100; 50.200.50; 50.200.0; 0.250.150; 0.200.200; 0.200.150;
  - охра: 250.200.100; 250.200.50; 250.150.50; 250.150.0; 200.150.50; 200.150.0;
  - коричневый: 200.150.100; 200.100.0; 150.100.50; 150.100.0;
  - красно-коричневый: 200.100.50;
  - светло-синий: 150.150.250; 150.150.200; 100.150.250; 100.150.200; 50.150.250;
  - голубой: 150.200.250; 100.200.250; 50.200.250;
  - белый: 250.250.250; 255.255.255;
  - серый: 242.242.242; 214.217.217; 191.191.191;

б) разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей – обмазка известковым раствором, окраска:
 

- светлыми пастельными тонами: 250.250.200; 250.250.150; 250.200.200; 250.200.150; 250.150.100; 200.250.200; 200.250.150; 200.200.250; 200.200.200; 200.200.150; 200.150.150; 150.200.200; 150.100.100; 100.200.200; 100.150.150; 50.200.200;

в) разрешается для кирпичной кладки или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

- а) разрешается для кирпичной кладки или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;
- б) разрешается для кирпичной кладки или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;
- в) разрешается для кровли:
  - сурик – 250.100.50; 250.100.0; 250.0.0; 200.50.0; 200.0.0; 150.50.50; 150.0.0;
  - серый – 150.150.150; 166.166.166;
  - красно-коричневый – 100.50.0; 150.50.0;
  - зеленый – 150.150.100; 150.150.50; 150.150.0; 100.150.100; 100.150.50; 100.150.0; 50.100.100; 50.100.50; 50.100.0; 0.100.100; 0.100.50;
  - г) разрешаются наличники и карнизы белого цвета – 250.250.250; 255.255.255.

5.5.3. Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства:

- кирпич, бетон, дерево; стекло при заполнении проемов окон и дверей, витрин; керамогранит для элементов при отделке;
- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга.

5.5.4. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства:

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных и боковых фасадах и кровлях зданий;
- разрешается размещение спутниковых устройств и кондиционеров на дворовых фасадах при условии декорирования технического и инженерного оборудования либо его покраски в цвет фасада.

5.5.5. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства:

- 5.5.5.1. Общие требования:
  - при формировании архитектурно-градостроительного облика объекта должно быть предусмотрено выполнение работ по архитектурно-художественному освещению фасадов, визуально воспринимаемых со стороны общественных пространств;
  - главными принципами архитектурной подсветки фасадов зданий являются определение его основных архитектурно-художественных особенностей в целях повышения эстетической выразительности объекта;
  - архитектурное освещение фасадов объектов капитального строительства не должно приводить к нарушению восприятия их пропорций и иных визуальных характеристик, нарушать гигиенические нормативы освещенности зданий, предусмотренные санитарными нормами и правилами, ослеплять участников дорожного движения;
  - световое оформление входных групп, витрин, средств информационного оформления и наружной рекламы, знаков адресации должно осуществляться в комплексе с оформлением всего фасада здания;
  - для устройства фасадной подсветки применяется светотехническое оборудование на основе светодиодов;
  - подсветка осуществляется с цветовой температурой (Тц) в диапазоне 2700-3500К светильниками белого цвета;
  - допустимо применение цветовой температуры (Тц) до 4000К для освещения фасадов белого цвета (где применена штукатурка и иные облицовочные материалы), а также янтарного цвета и сочетания цветов для выявления позолоченных элементов архитектуры;
  - применение светодинамических эффектов допускается в исключительных случаях, воспроизводимых ситуативно (в дни праздников/торжеств и т.п.).

5.5.5.2. Разрешается:
 

- локальное освещение части объектов капитального строительства осветительными приборами с теплым светом, концентрирующими световой поток;
- контурное освещение – выделение основных архитектурных деталей зданий и сооружений световыми линиями на фоне слабо освещенных или светящихся фасадов; выполняется с использованием гирлянд, шнуров или линейных светильников;
- силуэтное освещение – освещение, создающее контраст между затемненными скульптурными или архитектурными элементами и их композициями и светлым фасадом объекта капитального строительства;
- акцентное освещение на конкретных архитектурных деталях объектов капитального строительства специальными светодиффузорами;
- динамичная подсветка, архитектурная RGB-подсветка – анимированное, постоянно меняющееся освещение разных оттенков и цветов; яркость и интенсивность светового потока изменяется и управляется программным обеспечением;
- заливающая подсветка (прожекторы заливающего света) – способ архитектурного освещения, при котором отдельно стоящий объект капитального строительства показывается целиком;
- торoidalное освещение – для освещения оконных проемов и других фасадных углублений, при котором конструкция прибора не дает свету попадать внутрь помещения;
- принцип «световых» фасадов, при котором все осветительные элементы и оборудование устанавливается за стеклом, а свет направляется изнутри наружу;
- применение проекционных светильников с воспроизведением статического или динамического (потокowego) контента на фасадах или их частях; воспроизводимый контент должен исключать визуальные деформации и (или) паразитную засветку вне зон проецирования, содержать информацию, не нарушающую действующее законодательство.

5.5.5.3. Запрещается:
 

- использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку;
- использовать паразитное освещение и засветку окон;









оттенков и цветов; яркость и интенсивность светового потока изменяется и управляется программным обеспечением;

- заливающая подсветка (прожекторы заливающего света) – способ архитектурного освещения, при котором отдельно стоящий объект капитального строительства показывается целиком;
- тороидальное освещение – для освещения оконных проемов и других фасадных углублений, при котором конструкция прибора не дает свету попадать внутрь помещения;
- принцип «световых» фасадов, при котором все осветительные элементы и оборудование устанавливается за стеклом, а свет направляется изнутри наружу;
- применение проекционных светильников с воспроизведением статического или динамического (потокowego) контента на фасадах или их частях; воспроизводимый контент должен исключать визуальные деформации и (или) паразитную засветку вне зон проецирования, содержать информацию, не нарушающую действующее законодательство.

19.5.5.3. Запрещается:

- использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку;
- использовать паразитное освещение и засветку окон;
- использовать светотехническое оборудование с лазерными лучами, сценический свет с моторизацией световых эффектов и (или) аналоговой сменой/смешением цветов;
- использовать оборудование, которое дает засветку камер видеонаблюдения.

19.6. Требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;
- разрешается установка ограждений не более 1,8 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);
- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра внутри квартала между участками;
- разрешается устройство палисадников с ограждением, в дереве высотой не более 1,1 метра; палисадник может находиться в пределах улицы, максимальное расстояние от стены здания, стоящего на красной линии до ограждения палисадника 3 метра;
- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы; цветовое решение – покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;
- разрешается кованое (сварное) металлическое ограждение;
- глухие ограждения запрещаются, открытых плоскостей должно быть не менее 50% от площади ограждения, в случае установки ограждения между фасадами домов вдоль линии застройки, совпадающей с красной линией, открытых плоскостей должно быть не менее 30% от площади ограждения;
- запрещаются ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;
- запрещается разборка исторически ценных градоформирующих объектов – элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

1.3.2.4.20. В пункте 20:

1.3.2.4.20.1. Абзац второй дополнить предложением вторым следующего содержания: «Зона О2-И1а расположена в границе территории АГО-1.».

1.3.2.4.20.2. Подпункт 20.1 изложить в следующей редакции:

«20.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О2-И1а соответствуют требованиям постановления Правительства Вологодской области № 1200.

Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, соответствующего виду разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Предоставление коммунальных услуг», не требуется.».

1.3.2.4.20.3. Подпункт 20.4 изложить в следующей редакции:

«20.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О2-И1а:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;
- запрещается организация новых улиц;
- разрешается организация новых площадей;
- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

в) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;
- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки – защиту от подтопления);
- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;
- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций – щитов – высотой не более 8 метров, с размером информационного поля высотой не более 3 метров, шириной не более 6 метров;
- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;
- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;
- разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения или сооружений с площадью информационного поля вывески не более 5,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания;
- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной 1 метра, высотой 3 метров;
- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций – щитов – высотой более 8 метров, с размером информационного поля высотой более 3 метров, шириной более 6 метров;
- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций и информационных стенов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;
- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;
- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;
- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов.»

1.3.2.4.20.4. Дополнить подпунктами 20.5, 20.6 следующего содержания:

«20.5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне О2-И1а устанавливаются в целях сохранения облика исторически сложившегося типа застройки, ее морфологии, композиционно-силуэтных характеристик:

20.5.1. Требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

20.5.1.1. Ограничения изменения типа застройки не устанавливаются.

20.5.1.2. Ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов:

- в отношении исторически ценных градоформирующих объектов (ценная застройка) (приложение 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200, таблица 5) запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

- в отношении исторически ценных градоформирующих объектов (средовая застройка) (приложение 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200, таблица 6) запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;
- в отношении исторически ценных градоформирующих объектов (инженерные сооружения) (приложение 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200, таблица 7) запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения.

20.5.1.3. Ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция объектов капитального строительства и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с установленными предельными параметрами.

20.5.1.4. Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.):

- кирпичное (железобетонное, монолитный бетон, естественный камень) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой либо двухскатной кровлей, максимальная ширина корпуса - 16 метров; максимальная длина меньшего фасада при сложной форме в плане - 40 метров;
- деревянное (смешанное) здание с вальмовой кровлей, прямоугольной формы в плане (либо сложной формы - «П», «Г»), угол наклона кровли до 30°, элементы кровли могут иметь сложную форму;
- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы в плане, балконы, аттики для всех типов домов;
- допускается сложное объемно-пространственное решение;
- не допускается устройство двухскатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов.

20.5.2. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства в соответствии с классификацией RGB:

а) разрешается для деревянных стен – натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов:

- светло-зеленый: 200.200.100; 200.200.50; 200.200.0; 150.250.200; 150.250.150; 150.250.100; 150.200.150; 150.200.100; 100.200.150; 100.200.100; 50.250.150; 50.250.100; 50.200.150; 50.200.100; 50.200.50; 50.200.0; 0.250.150; 0.200.200; 0.200.150;
- охра: 250.200.100; 250.200.50; 250.150.50; 250.150.0; 200.150.50; 200.150.0;
- коричневый: 200.150.100; 200.100.0; 150.100.50; 150.100.0;
- красно-коричневый: 200.100.50;
- светло-синий: 150.150.250; 150.150.200; 100.150.250; 100.150.200; 50.150.250;
- голубой: 150.200.250; 100.200.250; 50.200.250;
- белый: 250.250.250; 255.255.255;
- серый: 242.242.242; 214.217.217; 191.191.191;

б) разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей – обмазка известковым раствором, окраска:

- светлыми пастельными тонами: 250.250.200; 250.250.150; 250.200.200; 250.200.150; 250.150.100; 200.250.200; 200.250.150; 200.250.100; 200.200.250; 200.200.200; 200.200.150; 200.150.150; 150.200.200; 150.100.100; 100.200.200; 100.150.150; 50.200.200;
- побелка по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

в) разрешается для кровли:

- сурик – 250.100.50; 250.100.0; 200.50.0; 200.0.0; 150.50.50; 150.0.0;
- серый – 150.150.150; 166.166.166;
- красно-коричневый – 100.50.0; 150.50.0;
- зеленый – 150.150.100; 150.150.50; 150.150.0; 100.150.100; 100.150.50; 100.150.0; 50.100.100; 50.100.50; 50.100.0; 100.100; 0.100.50;

г) разрешаются наличники и карнизы белого цвета – 250.250.250; 255.255.255.

20.5.3. Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющим архитектурный облик объектов капитального строительства:

- кирпич, бетон, дерево; стекло при заполнении проемов окон и дверей, витрин; керамогранит для элементов при отделке;
- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга.

20.5.4. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства:

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных и боковых фасадах и кровлях зданий;
- разрешается размещение спутниковых устройств и кондиционеров на дворовых фасадах при условии декорирования технического и инженерного оборудования либо его покраски в цвет фасада.

20.5.5. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства:

20.5.5.1. Общие требования:

- при формировании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства должно быть предусмотрено выполнение работ по архитектурно-художественному освещению фасадов, визуально воспринимаемых со стороны общественных пространств;
- главными принципами архитектурной подсветки фасадов объектов капитального строительства являются определение их основных архитектурно-художественных особенностей в целях повышения эстетической выразительности объекта капитального строительства;
- архитектурное освещение фасадов объектов капитального строительства не должно приводить к нарушению восприятия их пропорций и иных визуальных характеристик, нарушать гигиенические нормативы освещенности зданий, предусмотренные санитарными нормами и правилами, ослеплять участников дорожного движения;
- световое оформление входных групп, витрин, средств информационного оформления и наружной рекламы, знаков адресации должно осуществляться в комплексе с оформлением всего фасада здания;
- для устройства фасадной подсветки применяется светотехническое оборудование на основе светодиодов;
- подсветка осуществляется с цветовой температурой (Тц) в диапазоне 2700-3500К светильниками белого цвета;
- допустимо применение цветовой температуры (Тц) до 4000К для освещения фасадов белого цвета (где применена штукатурка и иные облицовочные материалы), а также янтарного цвета и сочетания цветов для выявления позолоченных элементов архитектуры;
- применение светодинамических эффектов допускается в исключительных случаях, воспроизводимых ситуативно (в дни праздников/торжеств и т.п.).

20.5.5.2. Разрешается:

- локальное освещение части объектов капитального строительства осветительными приборами с теплым светом, концентрирующими световой поток;
- контурное освещение – выделение основных архитектурных деталей зданий и сооружений световыми линиями на фоне слабо освещенных или светящихся фасадов; выполняется с использованием гирлянд, шнуров или линейных светильников;
- силуэтное освещение – освещение, создающее контраст между затемненными скульптурными или архитектурными элементами и их композициями и светлым фасадом объекта капитального строительства;
- акцентное освещение на конкретных архитектурных деталях объектов капитального строительства специальными светофильтрами;
- динамичная подсветка, архитектурная RGB-подсветка – анимированное, постоянно меняющееся освещение разных оттенков и цветов; яркость и интенсивность светового потока изменяется и управляется программным обеспечением;
- заливающая подсветка (прожекторы заливающего света) – способ архитектурного освещения, при котором отдельно стоящий объект капитального строительства показывается целиком;
- тороидальное освещение – для освещения оконных проемов и других фасадных углублений, при котором конструкция прибора не дает свету попадать внутрь помещения;
- принцип «световых» фасадов, при котором все осветительные элементы и оборудование устанавливается за стеклом, а свет направляется изнутри наружу;
- применение проекционных светильников с воспроизведением статического или динамического (потокowego) контента на фасадах или их частях; воспроизводимый контент должен исключать визуальные деформации и (или) паразитную засветку вне зон проецирования, содержать информацию, не нарушающую действующее законодательство.

20.5.5.3. Запрещается:

- использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку;
- использовать паразитное освещение и засветку окон;
- использовать светотехническое оборудование с лазерными лучами, сценический свет с моторизацией световых эффектов и (или) аналоговой сменой/смешением цветов;
- использовать оборудование, которое дает засветку камер видеонаблюдения.

20.6. Требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных











































- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее 5 метров от стен зданий;  
- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;  
- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;  
б) элементы благоустройства – не подлежат установлению;  
в) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка – не подлежат установлению.»  
1.3.2.6.19. В пункте 19:  
1.3.2.6.19.1. Абзац второй дополнить предложением третьим следующего содержания: «Зона К2-И2а расположена в границе территории АГО-2.»  
1.3.2.6.19.2. Подпункт 19.1 изложить в следующей редакции:  
«19.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне К2-И2а соответствуют требованиям постановления Правительства Вологодской области № 1200.»  
1.3.2.6.19.3. Дополнить новым подпунктом 19.2 следующего содержания:  
«19.2. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне К2-И2а установлены в статье 40 настоящих Правил.  
Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, соответствующего виду разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Предоставление коммунальных услуг», не требуется.»  
1.3.2.6.19.4. Подпункты 19.2-19.4 считать соответственно подпунктами 19.3-19.5.  
1.3.2.6.19.5. В абзаце первом подпункта 19.4 (в новой нумерации) цифры «19.2» заменить цифрами «19.3».  
1.3.2.6.19.6. Подпункт 19.5 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:  
«19.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне К2-И2а:  
а) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:  
- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;  
- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее 5 метров от стен зданий;  
- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;  
- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;  
б) элементы благоустройства – не подлежат установлению;  
в) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка – не подлежат установлению.»  
1.3.2.6.20. В пункте 20:  
1.3.2.6.20.1. Абзац второй дополнить предложением третьим следующего содержания: «Зона К2-И2б расположена в границе территории АГО-2.»  
1.3.2.6.20.2. Подпункт 20.1 изложить в следующей редакции:  
«20.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне К2-И2б соответствуют требованиям постановления Правительства Вологодской области № 1200.»  
1.3.2.6.20.3. Дополнить новым подпунктом 20.2 следующего содержания:  
«20.2. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне К2-И2б установлены в статье 40 настоящих Правил.  
Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, соответствующего виду разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Предоставление коммунальных услуг», не требуется.»  
1.3.2.6.20.4. Подпункты 20.2-20.4 считать соответственно подпунктами 20.3-20.5.  
1.3.2.6.20.5. В абзаце первом подпункта 20.4 (в новой нумерации) цифры «20.2» заменить цифрами «20.3».  
1.3.2.6.20.6. Подпункт 20.5 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:  
«20.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне К2-И2б:  
а) ограничения изменения характера озеленения земельного участка:  
- разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой;  
- посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее 5 метров от стен зданий;  
- разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;  
- запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;  
б) элементы благоустройства – не подлежат установлению;  
в) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка – не подлежат установлению.»  
1.3.2.6.21. В пункте 21:  
1.3.2.6.21.1. Абзац второй дополнить предложением третьим следующего содержания: «Зона К2 расположена в границе территории АГО-3.»  
1.3.2.6.21.2. Дополнить новым подпунктом 21.1 следующего содержания:  
«21.1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне К2, за исключением объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «Обеспечение внутреннего правопорядка», установлены в статье 41 настоящих Правил.  
Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «Обеспечение внутреннего правопорядка» устанавливаются в соответствии с заданием на проектирование объекта.  
Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, соответствующего виду разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Предоставление коммунальных услуг», не требуется.»  
1.3.2.6.21.3. Подпункты 21.1-21.3 считать соответственно подпунктами 21.2-21.4.  
1.3.2.6.21.4. В абзаце первом подпункта 21.3 (в новой нумерации) цифры «21.1» заменить цифрами «21.2».  
1.3.2.7. В статье 36 (в новой нумерации):  
1.3.2.7.1. В пункте 1:  
1.3.2.7.1.1. Абзац второй дополнить предложением третьим следующего содержания: «Зона И расположена в границе территории АГО-3.»  
1.3.2.7.1.2. Дополнить новым подпунктом 1.1 следующего содержания:  
«1.1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне И установлены в статье 41 настоящих Правил.  
Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и инженерных сооружений, предназначенных для производства и поставок товаров в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, соответствующего видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Предоставление коммунальных услуг», «Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях», «Энергетика», не требуется.»  
1.3.2.7.1.3. Подпункты 1.1, 1.2 считать соответственно подпунктами 1.2, 1.3.  
1.3.2.7.1.4. В сноске 2 подпункта 1.2 (в новой нумерации) предложение второе исключить.  
1.3.2.7.2. В пункте 2:  
1.3.2.7.2.1. Абзац второй дополнить предложением третьим следующего содержания: «Зона Т расположена в границе территории АГО-3.»  
1.3.2.7.2.2. Дополнить подпунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:  
«2.1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Т, за исключением объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «Обеспечение внутреннего правопорядка», установлены в статье 41 настоящих Правил.  
2.2. Согласно архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, соответствующего видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Железнодорожный

транспорт», «Железнодорожные пути», «Предоставление коммунальных услуг», не требуется.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «Обеспечение внутреннего правопорядка» устанавливаются в соответствии с заданием на проектирование объекта.»

1.3.2.7.2.3. Подпункты 2.1, 2.2 считать соответственно подпунктами 2.3, 2.4.

1.3.2.7.2.4. В сноске 2 подпункта 2.3 (в новой нумерации) предложение второе исключить.

1.3.2.7.3. В пункте 3:

1.3.2.7.3.1. Абзац второй дополнить предложением вторым следующего содержания: «Зона Т-И расположена в границе территории АГО-1.»

1.3.2.7.3.2. Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, требования к архитектурно-градостроительному облику объекта применительно к территориальной зоне Т-И соответствуют требованиям постановления Правительства Вологодской области № 1200.

Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, соответствующего виду разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Железнодорожные пути», не требуется.»

1.3.2.7.3.3. Подпункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Т-И:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко – градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения города Вологда;

б) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра;

- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра;

- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески не более 1,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания, не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;

- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной 0,7 метра, высотой 0,7 метра;

- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра;

- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;

- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше второго этажа здания;

- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов.»

1.3.2.7.3.4. Дополнить подпунктами 3.5, 3.6 следующего содержания:

«3.5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Т-И устанавливаются в целях сохранения облика исторически сложившегося типа застройки, ее композиционно-силуэтных характеристик:

3.5.1. Требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

3.5.1.1. Ограничения изменения типа застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки (описание характерных типов исторической застройки приведены в приложении 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200);

- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстеловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза. Допускается изменение стиля декора в оформлении наличников, пилястр, колонн, оградений, деталей фасада, карнизов в рамках исторически характерных стилей.

3.5.1.2. Ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов:

- в отношении исторически ценных градоформирующих объектов (ценная застройка) (приложение 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200, таблица 5) запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

- в отношении исторически ценных градоформирующих объектов (средовая застройка) (приложение 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200, таблица 6) запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

- в отношении исторически ценных градоформирующих объектов (инженерные сооружения) (приложение 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200, таблица 7) запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения.

3.5.1.3. Ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция объектов капитального строительства и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с установленными предельными параметрами.

3.5.1.4. Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.):

- деревянное здание (кирпичное здание, обшито деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- деревянное здание (кирпичное здание, обшито деревом), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, с мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;

- кирпичное здание (смешанное), соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной либо сложной формы в плане, с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли до 30° в зависимости от типа здания;

- допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры (прямоугольной, шестигранной и полукруглой формы в плане), балконы, аттики и прочие архитектурные элементы;

- допускается сложное объемно-пространственное решение;

- не допускается устройство двускатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов (мансардных крыш).

3.5.2. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства в соответствии с классификацией RGB:

а) разрешается для деревянных стен – натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов:

- светло-зеленый: 200.200.100; 200.200.50; 200.200.0; 150.250.200; 150.250.150; 150.250.100; 150.200.150; 150.200.100; 100.200.150; 100.200.100; 50.250.150; 50.250.100; 50.200.150; 50.200.100; 50.200.50; 50.200.0; 0.250.150; 0.200.200; 0.200.150;

- охра: 250.200.100; 250.200.50; 250.150.50; 250.150.0; 200.150.50; 200.150.0;

- коричневый: 200.150.100; 200.100.0; 150.100.50; 150.100.0;

- красно-коричневый: 200.100.50;

- светло-синий: 150.150.250; 150.150.200; 100.150.250; 50.150.200; 50.150.250;

- голубой: 150.200.250; 100.200.250; 50.200.250;

- белый: 250.250.250; 255.255.255;

- серый: 242.242.242; 214.217.217; 191.191.191;

б) разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей – обмазка известковым раствором, окраска:

- светлыми пастельными тонами: 250.250.200; 250.250.150; 250.200.200; 250.200.150; 250.150.100; 200.250.200; 200.250.150; 200.250.100; 200.200.250; 200.200.200; 200.200.150; 200.150.150; 150.200.200; 150.100.100; 100.200.200; 100.150.150; 50.200.200;

- белелка по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;

в) разрешается для кровли:  
 - сурик – 250.100.50; 250.100.0; 250.0.0; 200.50.0; 200.0.0; 150.50.50; 150.0.0;  
 - серый – 150.150.150; 166.166.166;  
 - красно-коричневый – 100.50.0; 150.50.0;  
 - зеленый – 150.150.100; 150.150.50; 150.150.0; 100.150.100; 100.150.50; 100.150.0; 50.100.100; 50.100.50; 50.100.0; 0.100.100; 0.100.50;

г) разрешаются наличники и карнизы белого цвета – 250.250.250; 255.255.255.

3.5.3. Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства:

- кирпич, дерево;
- стекло при заполнении проемов окон и дверей;
- керамогранит для элементов при отделке;
- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;
- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных и печных труб;
- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымоходов;
- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;
- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;
- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений).

3.5.4. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства:

- запрещается размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и кровлях зданий;
- разрешается размещение спутниковых устройств и кондиционеров на боковых и дворовых фасадах при условии декорирования технического и инженерного оборудования либо его покраски в цвет фасада.

3.5.5. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства:

3.5.5.1. Общие требования:

- главными принципами архитектурной подсветки фасадов объектов капитального строительства являются определение их основных архитектурно-художественных особенностей в целях повышения эстетической выразительности объекта капитального строительства;
- при формировании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства должно быть предусмотрено выполнение работ по архитектурно-художественному освещению фасадов, визуально воспринимаемых со стороны общественных пространств;

- подсветка осуществляется с цветовой температурой (Тс) в диапазоне 2700-4000К.

3.5.5.2. Разрешается:

- локальное освещение части объектов капитального строительства осветительными приборами с теплым светом, концентрирующими световой поток;
- контурное освещение – выделение основных архитектурных деталей зданий и сооружений световыми линиями на фоне слабо освещенных или светящихся фасадов; выполняется с использованием гирлянд, шнуров или линейных светильников;
- силуэтное освещение – освещение, создающее контраст между затемненными скульптурными или архитектурными элементами и их композициями и светлым фасадом объекта капитального строительства;
- акцентное освещение на конкретных архитектурных деталях объектов капитального строительства специальными светоточками;
- динамичная подсветка, архитектурная RGB-подсветка – анимированное, постоянно меняющееся освещение разных оттенков и цветов; яркость и интенсивность светового потока изменяется и управляется программным обеспечением;
- заливающая подсветка (пржекторы заливающего света) – способ архитектурного освещения, при котором отдельно стоящий объект капитального строительства показывается целиком;
- торсионное освещение – для освещения оконных проемов и других фасадных углублений, при котором конструкция прибора не дает свету попадать внутрь помещения;
- принцип «световых» фасадов, при котором все осветительные элементы и оборудование устанавливается за стеклом, а свет направляется изнутри наружу;
- применение проекционных светильников с воспроизведением статического или динамического (потокowego) контента на фасадах или их частях; воспроизводимый контент должен исключать визуальные деформации и (или) паразитную засветку вне зон проектирования, содержать информацию, не нарушающую действующее законодательство.

3.5.5.3. Запрещается:

- использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку;
- использовать оборудование, которое дает засветку камер видеонаблюдения.

3.6. Требования к элементам благоустройства земельных участков:

- благоустройство участка должно быть направлено на воссоздание исторических характеристик территории (планировки участка, малых архитектурных форм, озеленения), исторических отметок поверхности земли, отвод поверхностных вод от объектов культурного наследия и исторически ценных градостроительных объектов;
- разрешается установка ограждений не более 1,6 метра по красной линии, совпадающей с линией застройки (между фасадами домов);
- разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками с вертикальной зашивкой, имеющее деревянные или каменные (кирпичные) столбы;
- цветовое решение – покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;
- разрешается кованое (сварное) металлическое ограждение;
- глухие ограждения запрещаются (открытых плоскостей не менее 50%);
- запрещаются ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;
- запрещается разборка исторически ценных градостроительных объектов – элементов благоустройства и малых архитектурных форм;
- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка, деревянные доски (для тротуаров).

1.3.2.7.4. В пункте 4:

1.3.2.7.4.1. Абзац второй дополнить предложением вторым следующего содержания: «Зона Т-Иа расположена в границе территории АГО-1».

1.3.2.7.4.2. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, требования к архитектурно-градостроительному облику объекта применительно к территориальной зоне Т-Иа соответствуют требованиям постановления Правительства Вологодской области № 1200.

Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, соответствующего виду разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Железнодорожные пути», не требуется.».

1.3.2.7.4.3. Подпункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Т-Иа:

а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда;

б) соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных проектом исторического поселения регионального значения город Вологда, в том числе для учета территорий зеленых насаждений;

в) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;
- запрещается организация новых улиц;
- разрешается организация новых площадей;
- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

г) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети):

- разрешается расширение проезжей части;

- разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градостроительной застройки – защиту от подтопления);
- разрешается подсыпка грунта до исторических отметок поверхности земли;
- разрешается подсыпка до отметок выше существующих отметок поверхности земли;

д) ограничения изменения параметров (характеристик) границ:

- запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки;
- запрещается организация новых улиц;
- разрешается организация новых площадей;
- разрешается организация новых внутриквартальных проездов;

е) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок:

- разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 1,8 метра, шириной не более 1,2 метра;
- разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 1,8 метра, максимальный диаметр не более 1,2 метра;
- разрешается размещение вывесок на фасаде здания не выше первого этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески не более 0,7 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания, не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа;
- разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше первого этажа, габаритами не более: шириной 0,7 метра, высотой 0,5 метра;
- запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций и информационных стенов высотой более 1,8 метра и шириной более 1,2 метра;
- запрещается размещение рекламных конструкций (за исключением панелей-кронштейнов) на фасадах и крышах зданий и сооружений;
- запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания;
- запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов.».

1.3.2.7.4.4. Дополнить подпунктами 4.5, 4.6 следующего содержания:

«4.5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Т-Иа устанавливаются в целях сохранения облика исторически сложившегося типа застройки, ее морфологии, композиционно-силуэтных характеристик:

4.5.1. Требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

4.5.1.1. Ограничения изменения типа застройки:

- запрещается изменение характерных типов исторической застройки (описание характерных типов исторической застройки приведены в приложении 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200);
- в соответствии с характерными типами исторической застройки сохраняются пропорции всех частей и элементов здания, размеры здания, размеры отдельных частей здания, размеры и форма печных (вентиляционных) труб, расположение, размеры и форма оконных и дверных проемов, расстекловка, форма кровли, форма и размер выноса карниза. Допускается изменение стиля декора в оформлении наличников, пилястр, колонн, ограждений, деталей фасада, карнизов в рамках исторически характерных стилей.
- 4.5.1.2. Ограничения изменения исторически ценных градостроительных объектов:

- в отношении исторически ценных градостроительных объектов (ценная застройка) (приложение 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200, таблица 5) запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;
- в отношении исторически ценных градостроительных объектов (средовая застройка) (приложение 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200, таблица 6) запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;
- в отношении исторически ценных градостроительных объектов (инженерные сооружения) (приложение 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200, таблица 7) запрещается изменение стиля, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения.

4.5.1.3. Ограничения сохранения дисгармоничных объектов:

- реконструкция объектов капитального строительства и их частей может осуществляться путем приведения таких объектов в соответствие с установленными предельными параметрами.

4.5.1.4. Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.):

- деревянное здание или здание из других материалов, обшито деревом, соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной или сложной формы в плане, с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;
- деревянное здание или здание из других материалов, обшито деревом, соответствующее типу исторической застройки, прямоугольной формы в плане, мансардным этажом с вальмовой либо двускатной кровлей, угол наклона кровли (между горизонтальной плоскостью и скатом кровли) до 30° в зависимости от типа здания;
- не допускается устройство скатных и вальмовых крыш с изломом плоскости скатов.

4.5.2. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства в соответствии с классификацией RGB:

а) разрешается для деревянных стен – натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов:

- светло-зеленый: 200.200.100; 200.200.50; 200.200.0; 150.250.200; 150.250.150; 150.250.100; 150.200.150; 150.200.100; 100.200.150; 100.200.100; 50.250.150; 50.250.100; 50.200.150; 50.200.100; 50.200.50; 50.200.0; 0.250.150; 0.200.200; 0.200.150;
- охра: 250.200.100; 250.200.50; 250.150.50; 250.150.0; 200.150.50; 200.150.0;
- коричневый: 200.150.100; 200.100.0; 150.100.50; 150.100.0;
- красно-коричневый: 200.100.50;
- светло-синий: 150.150.250; 150.150.200; 100.150.250; 100.150.200; 50.150.250;
- голубой: 150.200.250; 100.200.250; 50.200.250;
- белый: 250.250.250; 255.255.255;
- серый: 242.242.242; 214.217.217; 191.191.191;

б) разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей – обмазка известковым раствором, окраска: светлыми пастельными тонами: 250.250.200; 250.250.150; 250.200.200; 250.200.150; 250.150.100; 200.250.200; 200.250.150; 200.250.100; 200.200.250; 200.200.200; 200.200.150; 200.150.150; 150.200.200; 150.100.100; 100.200.200; 100.150.150; 50.200.200;

- побелка по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение красок кирпичных элементов;
- в) разрешается для кровли:
- сурик – 250.100.50; 250.100.0; 250.0.0; 200.50.0; 200.0.0; 150.50.50; 150.0.0;
- серый – 150.150.150; 166.166.166;
- красно-коричневый – 100.50.0; 150.50.0;
- зеленый – 150.150.100; 150.150.50; 150.150.0; 100.150.100; 100.150.50; 100.150.0; 50.100.100; 50.100.50; 50.100.0; 0.100.100; 0.100.50;
- г) разрешаются наличники и карнизы белого цвета – 250.250.250; 255.255.255.

4.5.3. Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства:

- дерево;
- стекло при заполнении проемов окон и дверей;
- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;
- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных и печных труб;
- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымоходов;
- запрещается использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей;
- запрещается устройство металлических вентиляционных и печных труб;
- при заполнении дверных и оконных проемов допускается использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан); при реконструкции и капитальном ремонте зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстекловки оконных и дверных заполнений).

4.5.4. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства:





- разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа: булыжник, натуральный колотый камень, гравийно-песчаная смесь, брусчатка, асфальтобетон, тротуарная плитка.».

1.3.2.7.7. В пункте 7: 1.3.2.7.7.1. Абзац второй дополнить предложением третьим следующего содержания: «Зона Т-И-АС расположена в границе территории АГО-2.».

1.3.2.7.7.2. Подпункт 7.1 изложить в следующей редакции: «7.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территории АГО-2.».

1.3.2.7.7.3. Дополнить новым подпунктом 7.2 следующего содержания: «7.2. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Т-И-АС установлены в статье 40 настоящих Правил.».

Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, соответствующего виду разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Предоставление коммунальных услуг», не требуется.».

1.3.2.7.7.4. Подпункты 7.2-7.4 считать соответственно подпунктами 7.3-7.5. 1.3.2.7.7.5. Подпункт 7.5 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:

«7.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Т-И-АС:

- а) ограничения изменения характера озеленения земельного участка: - разрешается посадка деревьев и кустарников с целью создания плотных посадок между историческими зданиями и современной застройкой; - посадка деревьев и кустарников производится на расстоянии не менее 5 метров от стен зданий; - разрешается вырубка (санация) зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции, создающих ветровую тень и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов; - запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов; б) элементы благоустройства – не подлежат установлению; в) ограничения изменения характера благоустройства земельного участка не подлежат установлению.».

1.3.2.8. В статье 37 (в новой нумерации): 1.3.2.8.1. В пункте 1: 1.3.2.8.1.1. Дополнить новым подпунктом 1.1 следующего содержания:

Table with 20 columns: № п/п, Наименование вида разрешенного использования (ВРИ), Код ВРИ, Максимальная этажность / максимальная высота объекта капитального строительства до конька здания (м)¹, Максимальная высота некапитальных объектов и сооружений, а также прочих, в том числе временных (м), Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства в плане (м)², Предельные параметры отдельно стоящего некапитального объекта в плане (м), Предельные размеры земельных участков (кв. м) (мин, макс), Расчетные размеры земельных участков (мин, макс), Максимальный процент застройки земельного участка (%)³, Максимальный процент застройки земельного участка некапитальными объектами (%), Протяженность земельного участка вдоль улицы (м) (мин, макс), Минимальные отступы от границ земельного участка (м)⁴, Минимальные отступы от красной линии (м), Размер интервалов в уличном фронте застройки (м) (мин, макс), Минимальный процент площади озеленения (%).

», 1.3.2.9.1.3.2. В сноске 2 слова «Максимальная площадь здания» заменить словами «Максимальная площадь застройки».

1.3.2.9.1.4. Подпункт 1.4 изложить в следующей редакции: «1.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Р1-И1:

- а) в случае расположения территориальной зоны или ее части в зоне регенерации исторической застройки запрещается строительство капитальных объектов, за исключением специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия, предусмотренных требованиями градостроительных регламентов в границах охранных зон объектов культурного наследия в соответствии с проектом исторического поселения регионального значения город Вологда; б) ограничения изменения параметров (характеристик) границ: - запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, исторических линий застройки; - запрещается организация новых улиц; - разрешается организация новых набережных, площадей; в) ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети): - разрешается расширение проезжей части; - разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности (данное мероприятие направлено, в том числе на физическое сохранение объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей застройки - защиту от подтопления); - разрешается устройство берегоукрепительных сооружений; - разрешается подсыпка грунта до отметок выше отметки подтопления паводком 1% обеспеченности на 0,5 метра; - разрешается проведение противопаводковых мероприятий; г) ограничения по размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок: - разрешается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций высотой не более 2,8 метра, шириной не более 1,4 метра; - разрешается размещение отдельно стоящих информационных конструкций (в виде тумб) высотой не более 2,8 метра, максимальный диаметр не более 1,4 метра; - разрешается размещение вывесок, электронных табло и рекламных конструкций на фасаде здания не выше второго этажа здания, строения или сооружения с площадью информационного поля вывески не более 2,0 кв. м; вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; общие габариты всех вывесок, размещенных на фасаде здания, не должны превышать 1/2 длины фасада, 1/4 высоты этажа; - разрешается размещение вывесок и информационных конструкций в виде панелей-кронштейнов не выше второго этажа, габаритами не более: шириной - 0,7 метра, высотой - 0,5 метра; - запрещается размещение отдельно стоящих рекламных конструкций и информационных стендов высотой более 2,8 метра и шириной более 1,4 метра; - запрещается размещение рекламных конструкций на крышах зданий и сооружений; - запрещается размещение вывесок, информационных конструкций выше первого этажа здания; - запрещается размещение вывесок и информационных конструкций, закрывающих декоративные элементы фасадов; д) разрешается установка отдельно стоящего оборудования городского освещения.».

1.3.2.9.1.5. Дополнить подпунктами 1.5, 1.6 следующего содержания:

«1.5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне Р1-И1 устанавливаются в целях сохранения историко-градостроительной среды:

- 1.5.1. Требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства: 1.5.1.1. Ограничения изменения типа застройки не устанавливаются. 1.5.1.2. Ограничения изменения исторически ценных градоформирующих объектов:

«1.1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне СХ1 не устанавливаются.».

1.3.2.8.1.2. Подпункты 1.1, 1.2 считать соответственно подпунктами 1.2, 1.3. 1.3.2.8.2. В пункте 2:

1.3.2.8.2.1. Абзац второй дополнить предложением вторым следующего содержания: «Зона СХ2 расположена в границе территории АГО-3.».

1.3.2.8.2.2. Дополнить новым подпунктом 2.1 следующего содержания: «2.1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне СХ2 установлены в статье 41 настоящих Правил.».

Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, соответствующего виду разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Предоставление коммунальных услуг», не требуется.».

1.3.2.8.2.3. Подпункты 2.1, 2.2 считать соответственно подпунктами 2.2, 2.3. 1.3.2.8.3. В пункте 3:

1.3.2.8.3.1. Дополнить новым подпунктом 3.1 следующего содержания: «3.1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства применительно к территориальной зоне СХ3 не устанавливаются.».

1.3.2.8.3.2. Подпункты 3.1, 3.2 считать соответственно подпунктами 3.2, 3.3. 1.3.2.9. В статье 38 (в новой нумерации):

1.3.2.9.1. В пункте 1: 1.3.2.9.1.1. Абзац второй дополнить предложением третьим следующего содержания: «Зона Р1-И1 расположена в границе территории АГО-1.».

1.3.2.9.1.2. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры реконструкции объектов капитального строительства и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к территории АГО-1.».

Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, соответствующего виду разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «Предоставление коммунальных услуг», не требуется.».

1.3.2.9.1.3. В подпункте 1.2:

1.3.2.9.1.3.1. Таблицу 1.1 изложить в следующей редакции:

»,

- в отношении исторически ценных градоформирующих объектов (ценная застройка) (приложение 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200, таблица 5) запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стили, конструктивных материалов, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

- в отношении исторически ценных градоформирующих объектов (средовая застройка) (приложение 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200, таблица 6) запрещается изменение масштаба, объема, структуры, стили, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения, архитектурных деталей и элементов;

- в отношении исторически ценных градоформирующих объектов (инженерные сооружения) (приложение 1 к постановлению Правительства Вологодской области № 1200, таблица 7) запрещается изменение стили, особенностей наружной отделки: отделочных и декоративных материалов, цветового решения.

1.5.1.3. Ограничения сохранения дисгармоничных объектов: - реконструкция дисгармоничных объектов капитального строительства и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с установленными предельными параметрами.

1.5.1.4. Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтон, аттики и проч.):

- кирпичное (моноконтурное железобетон) здание, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой кровлей, максимальная ширина корпуса - 24 метра; - деревянное (смешанное) здание с вальмовой кровлей, прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой кровлей, угол наклона кровли до 30°, элементы кровли могут иметь сложную форму; - допускаются отдельные элементы: мансарды, эркеры сложной формы в плане, балконы, аттики. - допускаются сложные объемно-пространственные решения;

1.5.2. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства в соответствии с классификацией RGB:

- а) разрешается для деревянных стен - натуральный цвет дерева, покраска обшивки и элементов фасада с использованием цветов: - светло-зеленый: 200.200.100; 200.200.50; 200.200.0; 150.250.200; 150.250.150; 150.250.100; 150.200.150; 150.200.100; 100.200.150; 100.200.100; 50.250.150; 50.250.100; 50.200.150; 50.200.100; 50.200.50; 50.200.0; 0.250.150; 0.200.200; 0.200.150; - охра: 250.200.100; 250.200.50; 250.150.50; 200.150.50; 200.150.0; - коричневый: 200.150.100; 200.100.0; 150.100.50; 150.100.0; - красно-коричневый: 200.100.50; - светло-синий: 150.150.250; 150.150.200; 100.150.250; 100.150.200; 50.150.250; - голубой: 150.200.250; 100.200.250; 50.200.250; - белый: 250.250.250; 255.255.255; - серый: 242.242.242; 214.217.217; 191.191.191; б) разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей - обмазка известковым раствором, окраска: - светлыми пастельными тонами: 250.250.200; 250.250.150; 250.200.200; 250.200.150; 250.150.100; 200.250.200; 200.250.150; 200.250.100; 200.200.250; 200.200.200; 200.200.150; 200.150.250; 200.150.200; 200.150.150; 50.200.200; - побелка по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов; в) разрешается для кровли: - сурик - 250.100.50; 250.100.0; 200.50.0; 200.0.0; 150.50.50; 150.0.0; - серый - 150.150.150; 166.166.166; - красно-коричневый - 100.50.0; 150.50.0; - зеленый - 150.150.100; 150.150.50; 150.150.0; 100.150.100; 100.150.50; 100.100.100; 50.100.50; 50.100.0; 0.100.50;











<p>Малозэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)</p> <p>Блокированная жилая застройка (2.3)</p> <p>Среднеэтажная жилая застройка (2.5)</p> <p>Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)</p>	<p>3.2. Разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей – обмазка известковым раствором, окраска в соответствии с классификацией RGB:</p> <p>- светлыми пастельными тонами: 250.250.200; 250.250.150; 250.200.200; 250.200.150; 250.150.100; 200.250.200; 200.250.150; 200.250.100; 200.200.250; 200.200.200; 200.200.150; 200.150.200; 150.200.200; 150.100.100; 100.200.200; 100.150.150; 50.200.200;</p> <p>- побелка по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов;</p> <p>3.3. Разрешается для кровли:</p> <p>- суржик: 250.100.50; 250.100.0; 200.50.0; 200.0.0; 150.50.50; 150.0.0;</p> <p>- серый: 150.150.150; 166.166.166;</p> <p>- красно-коричневый: 100.50.0; 150.50.0;</p> <p>- зеленый: 150.150.100; 150.150.50; 150.150.0; 100.150.100; 100.150.0; 50.100.100; 50.100.50; 50.100.0; 0.100.50;</p> <p>3.4. Разрешаются наличники и карнизы белого цвета: 250.250.250; 255.255.255 и иных цветов, сочетающихся с основным и дополнительными цветами.</p> <p>3.5. Цветовое решение балконов и лоджий, оконных переплетов, входных групп должно соответствовать общему цветовому решению фасада здания.</p> <p>3.6. При разработке цветовой гаммы фасадов здания разрешается применение следующего принципа компоновки цветов:</p> <p>- использовать один оттенок в качестве основного цвета (не менее 60% от общей площади фасадов);</p> <p>- использовать оттенки в качестве дополнительных цветов (суммарно не более 30% от общей площади фасадов);</p> <p>- использовать оттенки в качестве акцентного цвета (не более 10% от общей площади фасадов).</p> <p>3.7. При подборе материалов неоднородной текстуры для входных групп (натуральных – кирпич, гранит, и имитирующих натуральных – композитные плиты и т.д.) разрешается отклонение от перечня разрешенных классификацией RGB. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные текстуры, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.</p> <p>3.8. Запрещается:</p> <p>- окраска откосов и наличников окон, фрагментарная окраска или облицовка участка фасада вокруг проема входной группы, не соответствующая колеру и отделке фасада;</p> <p>- окраска поверхностей, облицованных камнем, кирпичом;</p> <p>- изменение цветового решения проема (наличников, профилей, элементов декора), переплетов и других элементов устройства и оборудования окон и витрин при ремонте и замене отдельных оконных блоков.</p>
<p>Малозэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)</p> <p>Блокированная жилая застройка (2.3)</p> <p>Среднеэтажная жилая застройка (2.5)</p> <p>Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)</p>	<p>4. Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик жилых зданий.</p> <p>4.1. Разрешается использование следующих материалов:</p> <p>- кирпич, бетон, дерево;</p> <p>- гипс, камень, его искусственные аналоги, бетон и его разновидности при оформлении декора фасада;</p> <p>- стекло при заполнении проемов окон и дверей;</p> <p>- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;</p> <p>- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных и печных труб;</p> <p>- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымоходов;</p> <p>- керамогранит для элементов при отделке.</p> <p>4.2. Запрещается:</p> <p>- использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей, самоклеящейся пленки;</p> <p>- устройство металлических вентиляционных и печных труб.</p> <p>4.3. Иные требования:</p> <p>- разрешается применение пластиковых, деревянных, алюминиевых профилей для окон, дверей и входных групп;</p> <p>- при реконструкции зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстановки оконных и дверных заполнений.</p> <p>5. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях жилых зданий:</p> <p>5.1. Разрешается:</p> <p>- размещение элементов систем кондиционирования, а также спутниковых устройств и антенн упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой композиционной (вертикальной, горизонтальной) системе осей;</p> <p>- размещение линейного технического и инженерного оборудования (кабелей, вентиляционных труб, пунктов редуцирования газа) исключительно в местах, скрытых для визуального восприятия;</p> <p>- размещение наружных блоков и систем кондиционирования на кровле объекта (крышные кондиционеры с внутренними воздуховодными каналами) и на фасадах здания с использованием стандартных конструкций крепления и декоративных маскирующих ограждений (решеток, жалюзи, корзин), покрашенных в тон колера соответствующей плоскости фасада;</p> <p>- размещение элементов систем кондиционирования на лоджиях и балконах – при условии выведения общей несущей основы (технической зоны, отведенной перегородкой или стеной от балкона/лоджии) на всю высоту этажа.</p> <p>5.2. Запрещается размещение технического и инженерного оборудования, элементов систем кондиционирования (за исключением молниезащиты, водосточной системы, камер видеонаблюдения):</p> <p>- на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;</p> <p>- наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;</p> <p>- над пешеходными тротуарами;</p> <p>- с выступом от плоскости фасада более чем на 20 см, а также на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца.</p> <p>6. Требования к подсветке фасадов и объема жилого здания:</p> <p>6.1. Общие требования:</p> <p>- при формировании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства должно быть предусмотрено выполнение работ по архитектурно-художественному освещению фасадов, визуально воспринимаемых со стороны общественных пространств;</p> <p>- главными принципами архитектурной подсветки фасадов объектов капитального строительства являются определение их основных архитектурно-художественных особенностей в целях повышения эстетической выразительности объекта капитального строительства;</p> <p>- световое оформление входных групп, витрин, средств информационного оформления и наружной рекламы, знаков адресации должно осуществляться в комплексе с оформлением всего фасада здания;</p> <p>- архитектурное освещение объектов капитального строительства не должно приводить к нарушению восприятия их пропорций и иных визуальных характеристик, нарушать гигиенические нормативы освещенности, предусмотренные санитарными нормами и правилами, ослеплять участников дорожного движения;</p> <p>- для устройства фасадной подсветки применяется светотехническое оборудование на основе светодиодов;</p> <p>- подсветка осуществляется с цветовой температурой (Тс) в диапазоне 2300-3000К светильниками белого цвета;</p> <p>- допустимо применение цветовой температуры (Тс) до 4000К для освещения фасадов белого цвета (где применена штукатурка и иные облицовочные материалы), а также янтарного цвета и сочетания цветов для выявления позолоченных элементов архитектуры.</p> <p>6.2. Разрешается:</p> <p>- локальное освещение части объектов капитального строительства осветительными приборами с теплым светом, концентрирующим световой поток;</p> <p>- контурное освещение – выделение основных архитектурных деталей здания световыми линиями на фоне слабо освещенных или светящихся фасадов; выполняется с использованием линейных светильников, в исключительных случаях григлянд по согласованию;</p> <p>- силуэтное освещение – освещение, создающее контраст между затемненными скульптурными или архитектурными элементами и их композициями со светлым фасадом объекта капитального строительства;</p> <p>- торoidalное освещение – для освещения оконных проемов и других фасадных углублений, при котором конструкция прибора не дает свету попадать внутрь помещения.</p> <p>6.3. Запрещается:</p> <p>- использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку;</p> <p>- использовать паразитное освещение и засветку окон;</p> <p>- использовать светотехническое оборудование с лазерными лучами, сценический свет с моторизацией световых эффектов и (или) аналоговой сменой/смешением цветов;</p> <p>- использовать оборудование, которое дает засветку камер видеонаблюдения.</p>

2. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства общественного назначения с видом разрешенного использования:

- обслуживание жилой застройки (2.7),
- общественное использование объектов капитального строительства (3.0),
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2),
- социальное обслуживание (3.2),
- оказание социальной помощи населению (3.2.2),
- оказание услуг связи (3.2.3),
- общегородские (3.2.4),
- бытовое обслуживание (3.3),
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1),
- стационарное медицинское обслуживание (3.4.2),
- медицинские организации особого назначения (3.4.3),
- дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1),
- среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2),
- культурное развитие (3.6),
- объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1),
- парки культуры и отдыха (3.6.2),
- цирки и зверинцы (3.6.3),
- государственное управление (3.8.1),
- обеспечение научной деятельности (3.9),
- предпринимательство (4.0),
- деловое управление (4.1),
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) (4.2),
- рынки (4.3),
- магазины (4.4),
- банковская и страховая деятельность (4.5),
- общественное питание (4.6),
- гостиничное обслуживание (4.7),
- развлечение (4.8),
- развлекательные мероприятия (4.8.1),
- выставочно-ярмарочная деятельность (4.10),
- обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1),

- обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2),
- оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4),
- туристическое обслуживание (5.2.1),
- обслуживание железнодорожных перевозок (7.1.2),
- обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2),
- охрана природных территорий (9.1),
- санаторная деятельность (9.2.1),
- историко-культурная деятельность (9.3).

<p>Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства общественного назначения</p> <p>1. Требования к объемно-пространственным характеристикам здания/сооружения:</p> <p>1.1. Размеры здания/сооружения должны соответствовать требованиям предельных параметров, установленных для территориальной зоны.</p> <p>1.2. Форма и объемно-пространственные характеристики здания/сооружения должны формироваться с учетом конфигурации земельного участка, его функционального назначения, особенностей и ценности пространственной структуры существующей застройки, расположенной на смежных земельных участках.</p> <p>1.3. Морфологические типы зданий, в зависимости от местоположения в структуре застройки:</p> <p>- отдельно стоящее здание, правильной формы, простой либо сложной конфигурации в плане и объеме, расположенное как по уличному фронту, так и в глубине земельного участка;</p> <p>- отдельно стоящее здание, простой либо сложной конфигурации в плане и объеме, расположенное в глубине земельного участка с формированием парадного пространства-курдонера в уличном фронте застройки;</p> <p>- здание-авставка, сочлененное со смежными существующими зданиями, формирующее сплошной фронт застройки;</p> <p>- здание – визуальный акцент с контрастным архитектурному окружению силуэтом, объемом, материалами, пластикой фасада, размещаемое на угловых участках квартала.</p> <p>1.4. Разрешается наличие акцентирующих элементов, усложняющих объем здания: башенки, эркеры, балконы, террасы, галереи, входные группы, пр.</p> <p>1.5. Разрешается использование принципов симметричного, так и ассиметричного построения объема здания.</p> <p>1.6. Разрешается в объемно-пространственном решении здания устройство разновысотных частей с разностью высот в один и более одного этажей.</p> <p>1.7. Форма крыши:</p> <p>- выбор формы крыши и кровельного покрытия должны быть согласованы с общим силуэтом и объемно-пространственным решением здания;</p> <p>- разрешаются следующие типы крыш: двускатные, вальмовые, с фронтоном, разноуровневые, комбинированные, многоскатные, пр.;</p> <p>- разрешается плоская кровля здания;</p> <p>- разрешается архитектурное оформление на крыше здания вентиляционных каналов, дымоходов, иных инженерных устройств.</p> <p>1.8. Входные группы в здание:</p> <p>- расположение входных групп, их габариты определяются конструктивной системой здания и должны соответствовать системе вертикальных осей и горизонтальному членению его фасада;</p> <p>- входные группы в здание должны предусматривать иерархию по функциональному назначению: главный вход, иные входы в здание, в том числе технические и эвакуационные выходы;</p> <p>- входные группы в здание могут иметь навесы, козырьки;</p> <p>- запрещается размещение, изменение габаритов и конфигурации входных групп, устройство дополнительных входов или ликвидация существующих, независимо от их вида и расположения, влекущие нарушение объемно-пространственных характеристик здания.</p> <p>1.9. Иные характеристики:</p> <p>- разрешается организация в первых этажах жилого здания сквозных/арочных проходов, соединяющих территории общего пользования с внутридворовыми территориями;</p> <p>- в составе уличного фронта здания на первом этаже могут использоваться: витрины, в том числе с заглублением по отношению к фасаду; галереи, в том числе выступающие; веранды, пристройки, фронтальные двory с организацией общественных пространств, пр.;</p> <p>- размер выступающих элементов фасадов здания, в том числе навесов, террас, галерей, эркеров, балконов, лоджий из плоскости наружной стены разрешается не более чем на 2,5 метра;</p> <p>- минимальная высота первого этажа зданий (кроме реконструируемых зданий) не менее 3,6 м.</p> <p>2. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам здания/сооружения:</p> <p>2.1. Для создания архитектурно-градостроительного облика объекта могут применяться различные архитектурные стили при условии обеспечения стилового единства с окружающей застройкой.</p> <p>2.2. Внешний вид и композиционное расположение архитектурно-декоративных элементов фасада, их габариты и характер устройства, фактурная совместимость отделочных материалов должны обеспечивать завершенность и композиционную целостность архитектурного облика объекта капитального строительства.</p> <p>2.3. В целях повышения архитектурно-эстетических качеств объекта капитального строительства и необходимого уровня фасадной детализации разрешаются следующие приемы архитектурного решения главного фасада здания:</p> <p>- дифференциация главного фасада здания по вертикали и горизонтали средствами ордерной композиции (фронтоны, портики, пилястры, ризалиты, фриз, карнизы, колонны, консоли, угловые лопатки на фасаде здания, пилоны, рустанованные углы, фигурные аттики), декорирования, цветового решения, пр.;</p> <p>- декоративно-пластическое и цветовое решение всех фасадов здания в единой стилистике;</p> <p>- использование классических приемов и материалов в оформлении балконов, террас, галерей: балюстрады, металлические решетки, кованая сталь, витражное остекление, пр.;</p> <p>- отделка фасада, архитектурных элементов и деталей декора орнаментом, настенной росписью, мозаичным панно, сграффито и иными видами монументального искусства;</p> <p>- структурирование фасада путем сочетания различных материалов и элементов, фактур их лицевых поверхностей, чередования цвета, открытых и закрытых участков стен.</p> <p>2.4. При формировании архитектурно-художественного облика объекта на фасаде здания должно быть определено место для размещения вывески с его названием.</p> <p>2.5. Оформление окон и витрин должно повышать целостность архитектурного образа объекта:</p> <p>- характер членения витражного остекления окон и витрин должен подчеркивать единое стиловое решение архитектурного облика здания;</p> <p>- разрешается нетиповая конфигурация и форма окон (прямоугольной, арочной, круглой, иной сложной формы, пр.), дизайнерское оформление наличников окон (орнаментальное решение, рамные наличники окон, пр.);</p> <p>- размещение решеток, маркиз, жалюзи на окнах должно иметь единый, упорядоченный характер, соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуальное восприятие архитектурных деталей и декора на фасаде здания;</p> <p>- запрещается изменение рисунка и толщины переплетов и других элементов устройства и оборудования окон и витрин при ремонте и замене отдельных оконных блоков;</p> <p>- фасады первых этажей должны отличаться габаритами оконных проемов, минимальный процент остекления фасада не менее 40% плоскости фасада первых этажей, минимальная высота оконных проемов – 2,5 м.</p> <p>2.6. Оформление входных групп:</p> <p>- разрешается устройство светопрозрачных входов в здание;</p> <p>- запрещается установка глухих металлических полотен на входных группах, установка глухих дверных полотен на входах, совмещенных с витринами первых этажей, заполнение дверных полотен (или) остекление дверных полотен самоклеящейся пленкой, баннерами с отображением рекламной и иной информации;</p> <p>- разрешается заполнение дверных полотен (или) остекление дверных полотен, применение информационных вывесок и иной информации в соответствии с дизайном-кодом города Вологды;</p> <p>- входные группы в здание должны быть обеспечены условиями доступа для маломобильных групп населения путем создания безбарьерной среды, обеспечения единого уровня отметок пола этажа и отсутствия ступеней.</p>	<p>3. Требования к цветовым решениям объекта:</p> <p>3.1. Разрешается для каменных (кирпичных) поверхностей – обмазка известковым раствором, окраска в соответствии с классификацией RGB:</p> <p>- светлыми пастельными тонами: 250.250.200; 250.250.150; 250.200.200; 250.200.150; 250.150.100; 200.250.200; 200.250.150; 200.250.100; 200.200.250; 200.200.200; 200.200.150; 200.150.200; 150.200.200; 150.100.100; 100.200.200; 100.150.150; 50.200.200;</p> <p>- побелка по кирпичной кладке или штукатурке, сохранение краснокирпичных элементов.</p> <p>3.2. Разрешается для кровли:</p> <p>- суржик: 250.100.50; 250.100.0; 200.50.0; 200.0.0; 150.50.50; 150.0.0;</p> <p>- серый: 150.150.150; 166.166.166;</p> <p>- красно-коричневый: 100.50.0; 150.50.0;</p> <p>- зеленый: 150.150.100; 150.150.50; 150.150.0; 100.150.100; 100.150.0; 50.100.100; 50.100.50; 0.100.100; 0.100.50.</p> <p>3.3. Разрешаются наличники и карнизы белого цвета: 250.250.250; 255.255.255 и иных цветов, сочетающихся с основными и дополнительными цветами.</p> <p>3.4. Цветовое решение акцентов и выступающих частей здания, входных групп должно соответствовать общему цветовому решению фасада здания.</p> <p>3.5. При разработке цветовой гаммы фасадов здания разрешается применение следующего принципа компоновки цветов:</p> <p>- использовать один оттенок в качестве основного цвета (не менее 60% от общей площади фасадов);</p> <p>- использовать оттенки в качестве дополнительных цветов (суммарно не более 30% от общей площади фасадов);</p> <p>- использовать оттенки в качестве акцентного цвета (не более 10% от общей площади фасадов).</p> <p>3.6. При подборе материалов неоднородной текстуры для входных групп (натуральных – кирпич, гранит, и имитирующих натуральных – композитные плиты и т.д.) разрешается отклонение от перечня разрешенных классификацией RGB. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные текстуры, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.</p> <p>3.7. Запрещается:</p> <p>- окраска откосов и наличников окон, фрагментарная окраска или облицовка участка фасада вокруг проема входной группы, не соответствующая колеру и отделке фасада;</p> <p>- окраска поверхностей, облицованных камнем, кирпичом;</p> <p>- изменение цветового решения проема (наличников, профилей, элементов декора), переплетов и других элементов устройства и оборудования окон и витрин при ремонте и замене отдельных оконных блоков.</p> <p>4. Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объекта:</p> <p>4.1. Разрешается использование следующих материалов:</p> <p>- кирпич, бетон, дерево;</p> <p>- гипс, камень, его искусственные аналоги, бетон и его разновидности при оформлении декора фасада;</p> <p>- стекло при заполнении проемов окон и дверей;</p> <p>- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;</p> <p>- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя, для вентиляционных и печных труб;</p> <p>- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков, дымоходов;</p> <p>- керамогранит для элементов при отделке.</p> <p>4.2. Запрещается:</p> <p>- использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей, самоклеящейся пленки;</p> <p>- устройство металлических вентиляционных и печных труб.</p> <p>4.3. Иные требования:</p> <p>- разрешается при заполнении дверных и оконных проемов использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан));</p> <p>- при реконструкции зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстановки оконных и дверных заполнений.</p> <p>5. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объекта:</p> <p>5.1. Разрешается:</p> <p>- размещение элементов систем кондиционирования, а также спутниковых устройств и антенн упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой композиционной (вертикальной, горизонтальной) системе осей;</p> <p>- размещение линейного технического и инженерного оборудования (кабелей, вентиляционных труб, пунктов редуцирования газа) исключительно в местах, скрытых для визуального восприятия;</p> <p>- размещение наружных блоков и систем кондиционирования на кровле объекта (крышные кондиционеры с внутренними воздуховодными каналами) и на фасадах здания с использованием стандартных конструкций крепления и декоративных маскирующих ограждений (решеток, жалюзи, корзин), покрашенных в тон колера соответствующей плоскости фасада.</p> <p>5.2. Запрещается размещение технического и инженерного оборудования, элементов систем кондиционирования (за исключением молниезащиты, водосточной системы, камер видеонаблюдения):</p> <p>- на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;</p> <p>- наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;</p> <p>- над пешеходными тротуарами;</p> <p>- с выступом от плоскости фасада более чем на 20 см, а также на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца.</p>
---	--





<p>3. Требования к цветовым решениям здания/сооружения:</p> <p>3.1. При разработке цветовых решений фасадов объекта разрешается применение следующего принципа компоновки цветов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать один оттенок в качестве основного цвета (не менее 50% от общей площади фасадов);</li> <li>- использовать оттенки в качестве дополнительных цветов (не более 30% от общей площади фасадов);</li> <li>- использовать оттенки в качестве акцентного цвета (не более 20% от общей площади фасадов).</li> </ul> <p>3.2. Цветовое решение фасадов и кровли здания осуществляется в соответствии с классификацией RGB.</p> <p>3.3. Запрещается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем, кирпичом.</p> <p>3.4. Цвет остекления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- цветовое решение стекла должно осуществляться в нейтральных с максимальной прозрачностью, без искажения цвета и серых оттенков;</li> <li>- разрешается использование цветного, зеркального остекления.</li> </ul> <p>3.5. Цветовое решение террас, галерей, входных групп, цоколя здания должно соответствовать общему цветовому решению фасада здания. В их покраске рекомендуется использовать как основные, так и дополнительные либо акцентные цвета.</p> <p>3.6. При подборе материалов неоднородной текстуры для входных групп и цоколя (натуральных – кирпич, гранит, и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) разрешается отклонение от перечня разрешенных классификацией RGB. Колер материалов, имитирующих натуральные текстуры, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.</p> <p>3.7. Цветовое решение элементов системы наружного водоотведения (водосточные трубы, желоба) должно осуществляться в тон соответствующей плоскости стены фасада.</p>
<p>4. Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик здания/сооружения:</p> <p>4.1. Разрешается использование следующих материалов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дерево, кирпич, бетон, железобетон, металл, нержавеющей сталь, декоративные облицовочные панели (алюминиевые, композитные, из натурального и искусственного камня, стеклянные плиты), клинкерная керамика;</li> <li>- гипс, камень, его искусственные аналоги, разновидности бетона, металл при оформлении декора фасада;</li> <li>- прессованный алюминиевый профиль;</li> <li>- стекло при заполнении проемов окон и дверей;</li> <li>- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;</li> <li>- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя;</li> <li>- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков;</li> <li>- керамогранит для элементов при отделке.</li> </ul> <p>4.2. Запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, самоклеящейся пленки;</li> <li>- устройство металлических вентиляционных труб;</li> <li>- при применении системы навесного фасада использовать для панелей пропорции менее 1:2;</li> <li>- в отделке фасадов применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления).</li> </ul> <p>4.3. Иные требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разрешается при заполнении дверных и оконных проемов использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан));</li> <li>- при реконструкции зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстановки оконных и дверных заполнений;</li> <li>- при использовании двух и более типов материалов один из них должен быть основным и занимать не менее 60% площади фасада;</li> <li>- материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны занимать не более 30% площади фасада.</li> </ul>
<p>5. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях здания/сооружения:</p> <p>5.1. Разрешается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размещение элементов систем кондиционирования, а также спутниковых устройств и антенн упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой композиционной (вертикальной, горизонтальной) системе осей;</li> <li>- размещение линейного технического и инженерного оборудования (кабелей, вентиляционных труб, пунктов редуцирования газа) исключительно в местах, скрытых для визуального восприятия;</li> <li>- размещение наружных блоков и систем кондиционирования на кровле объекта (крышные кондиционеры с внутренними воздуховодными каналами) и на фасадах здания с использованием стандартных конструкций крепления и декоративных маскирующих ограждений (решеток, жалюзи, корзин), покрашенных в тон колера соответствующей плоскости фасада.</li> </ul> <p>5.2. Запрещается размещение технического и инженерного оборудования, элементов систем кондиционирования (за исключением молниезащиты, водосточной системы, камер видеонаблюдения):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;</li> <li>- наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластика фасада;</li> <li>- над пешеходными тротуарами;</li> <li>- с выступом от плоскости фасада более чем на 20 см, а также на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца.</li> </ul>
<p>6. Требования к подсветке фасадов и объема здания/сооружения:</p> <p>6.1. Общие требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при формировании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства должно быть предусмотрено выполнение работ по архитектурно-художественному освещению фасадов, визуально воспринимаемых со стороны общественных пространств;</li> <li>- главными принципами архитектурной подсветки фасадов объектов капитального строительства являются определение их основных архитектурно-художественных особенностей в целях повышения эстетической выразительности объекта капитального строительства;</li> <li>- архитектурное освещение фасадов объектов капитального строительства не должно приводить к нарушению восприятия их пропорций и иных визуальных характеристик, нарушать гигиенические нормативы освещенности зданий, предусмотренные санитарными нормами и правилами, ослеплять участников дорожного движения;</li> <li>- световое оформление входных групп, витрин, средств информационного оформления и наружной рекламы, знаков адресации должно осуществляться в комплексе с оформлением всего фасада здания;</li> <li>- для устройства фасадной подсветки применяется светотехническое оборудование на основе светодиодов;</li> <li>- подсветка осуществляется с цветовой температурой (Тц) в диапазоне 2700-3500К светильниками белого цвета;</li> <li>- допустимо применение цветовой температуры (Тц) до 4000К для освещения фасадов белого цвета (где применена штукатурка и иные облицовочные материалы), а также янтарного цвета и сочетания цветов для выявления позолоченных элементов архитектуры;</li> <li>- применение светодинамических эффектов допускается в исключительных случаях, воспроизводимых ситуативно (в дни праздников/торжеств и т.п.).</li> </ul> <p>6.2. Разрешается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- локальное освещение части объектов капитального строительства осветительными приборами с теплым светом, концентрирующими световой поток;</li> <li>- контурное освещение – выделение основных архитектурных деталей зданий и сооружений световыми линиями на фоне слабо освещенных или светящихся фасадов; выполняется с использованием гирлянд, шнуров или линейных светильников;</li> <li>- силуэтное освещение – освещение, создающее контраст между затемненными скульптурными или архитектурными элементами и их композициями и светлым фасадом объекта капитального строительства;</li> <li>- акцентное освещение на конкретных архитектурных деталях объектов капитального строительства специальными светофильтрами;</li> <li>- динамичная подсветка, архитектурная RGB-подсветка – анимированное, постоянно меняющееся освещение разных оттенков и цветов; яркость и интенсивность светового потока изменяется и управляется программным обеспечением;</li> <li>- заливающая подсветка (пржекторы заливающего света) – способ архитектурного освещения, при котором отдельно стоящий объект капитального строительства показывается целиком;</li> <li>- тороидальное освещение – для освещения оконных проемов и других фасадных углублений, при котором конструкция прибора не дает свету попадать внутрь помещения;</li> <li>- принцип «световых» фасадов, при котором все осветительные элементы и оборудование устанавливается за стеклом, а свет направляется изнутри наружу;</li> <li>- применение проекционных светильников с воспроизведением статического или динамического (потокowego) контента на фасадах или их частях; воспроизводимый контент должен исключать визуальные деформации и (или) паразитную засветку вне зон проецирования, содержать информацию, не нарушающую действующее законодательство.</li> </ul> <p>6.3. Запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку;</li> <li>- использовать паразитное освещение и засветку окон;</li> <li>- использовать светотехническое оборудование с лазерными лучами, сценический свет с моторизацией световых эффектов и (или) аналоговой сменой/смешением цветов;</li> <li>- использовать оборудование, которое дает засветку камер видеонаблюдения.</li> </ul>

3. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства коммунального и производственного назначения с видом разрешенного использования:

- сельскохозяйственное использование (1.0),
- питомники (1.17),
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15),
- обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18),
- хранение автотранспорта (2.7.1),
- размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2),
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2),
- проведение научных исследований (3.9.2),
- проведение научных испытаний (3.9.3),
- ветеринарное обслуживание (3.10),
- амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1),
- приюты для животных (3.10.2),
- служебные гаражи (4.9),
- заправка транспортных средств (4.9.1.1),
- автомобильные мойки (4.9.1.3),
- ремонт автомобилей (4.9.1.4),
- научно-производственная деятельность (6.12),
- производственная деятельность (6.0),
- тяжелая промышленность (6.2),
- автомобилестроительная промышленность (6.2.1),
- легкая промышленность (6.3),
- фармацевтическая промышленность (6.3.1),
- пищевая промышленность (6.4),
- нефтехимическая промышленность (6.5),
- строительная промышленность (6.6),
- связь (6.8),
- склад (6.9),
- складские площадки (6.9.1),
- целлюлозно-бумажная промышленность (6.11),
- стоянки транспорта общего пользования (7.2.3),
- заготовка древесины (10.1).


<p>Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства коммунального и производственного назначения</p> <p>1. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов:</p> <p>1.1. Размеры здания/сооружения должны соответствовать требованиям предельных параметров, установленных для территориальной зоны.</p> <p>1.2. Форма и объемно-пространственные характеристики объекта должны формироваться с учетом конфигурации земельного участка, характера и ценности пространственной структуры окружающей застройки.</p> <p>1.3. Морфологические типы зданий определяются технологическими требованиями и заданием на проектирование.</p> <p>1.4. Разрешается использование принципов как симметричного, так и ассиметричного построения объема здания.</p> <p>1.5. Разрешается использование принципов и приемов кинетической архитектуры: здания - трансформеры, изменяющие свою форму.</p> <p>2. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов:</p> <p>2.1. Для создания архитектурно-градостроительного облика объекта могут применяться различные архитектурные стили при условии обеспечения стилового единства с окружающей застройкой.</p> <p>2.2. Внешний вид и композиционное расположение архитектурно-декоративных элементов фасада, их габариты и характер устройства, фактурная совместимость отделочных материалов должны обеспечивать завершенность и композиционную целостность архитектурного облика объекта.</p> <p>2.3. Разрешается использование и комбинация геометрически правильных и неправильных форм в решении объема здания и фасадных плоскостей.</p> <p>2.4. Оформление витражного остекления окон, размещение входных групп должно повышать целостность архитектурного образа и подчеркивать единое стилевое решение архитектурного облика объекта.</p> <p>2.5. Использование системы перфорированной облицовки в качестве солнцезащитного экрана, создающей прозрачный фильтрующий свет в зависимости от времени суток, времени года и погоды.</p> <p>2.6. Использование принципов и приемов экодизайна в архитектурном оформлении здания.</p> <p>3. Требования к цветовым решениям объекта:</p> <p>3.1. Цветовое решение фасадов и кровли здания осуществляется в соответствии с классификацией RGB.</p> <p>3.2. При подборе материалов неоднородной текстуры для входных групп (натуральных - кирпич, гранит, и имитирующих натуральные – композитные плиты и т.д.) разрешается отклонение от перечня разрешенных классификацией RGB. В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Колер материалов, имитирующих натуральные текстуры, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.</p> <p>3.3. Запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- окраска поверхностей, облицованных камнем, кирпичом;</li> <li>- изменение цветового решения проема (наличников, профилей, элементов декора), переплетов и других элементов устройства и оборудования окон и витрин при ремонте и замене отдельных оконных блоков.</li> </ul>
<p>4. Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик здания/сооружения:</p> <p>4.1. Разрешается использование следующих материалов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дерево, кирпич, бетон, железобетон, металл, нержавеющей сталь, декоративные облицовочные панели (алюминиевые, композитные, из натурального и искусственного камня, стеклянные плиты), клинкерная керамика;</li> <li>- гипс, камень, его искусственные аналоги, разновидности бетона, металл при оформлении декора фасада;</li> <li>- прессованного алюминиевого профиля;</li> <li>- стекло при заполнении проемов окон и дверей;</li> <li>- металл, гибкие кровельные материалы при устройстве кровельных покрытий;</li> <li>- кирпич, камень, штукатурка при отделке цоколя;</li> <li>- кованные и металлические элементы при устройстве водосточных систем, козырьков;</li> <li>- керамогранит для элементов при отделке;</li> <li>- трехслойные сэндвич-панели;</li> </ul> <p>4.2. Запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, самоклеящейся пленки;</li> <li>- устройство металлических вентиляционных труб;</li> <li>- при применении системы навесного фасада использовать для панелей пропорции менее 1:2;</li> <li>- в отделке фасадов применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления).</li> </ul> <p>4.3. Иные требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разрешается при заполнении дверных и оконных проемов использование пластика (без устройства в стенах клапанов инфильтрации воздуха (приточный клапан));</li> <li>- при реконструкции зданий требуется сохранение первоначальной (на период постройки здания) расстановки оконных и дверных заполнений;</li> <li>- при использовании двух и более типов материалов один из них должен быть основным и занимать не менее 60% площади фасада;</li> <li>- материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны занимать не более 30% площади фасада.</li> </ul>
<p>5. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объекта:</p> <p>5.1. Разрешается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размещение технического и инженерного оборудования (спутниковых устройств, антенн, кабелей, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, пунктов редуцирования газа) с использованием покраски в цвет стены фасада;</li> <li>- маскирующие ограждения должны иметь окраску, соответствующую колеру стены фасада;</li> <li>- цветовое решение элементов системы наружного водоотведения (водосточные трубы, желоба) должно осуществляться в тон соответствующей плоскости стены фасада.</li> </ul> <p>5.2. Запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей, нарушающих архитектурно-градостроительный облик объекта;</li> <li>- размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца.</li> </ul>
<p>6. Требования к подсветке фасадов и объема здания:</p> <p>6.1. Общие требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- главными принципами архитектурной подсветки фасадов объектов капитального строительства являются определение их основных архитектурно-художественных особенностей в целях повышения эстетической выразительности объекта капитального строительства;</li> <li>- при формировании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства должно быть предусмотрено выполнение работ по архитектурно-художественному освещению фасадов, визуально воспринимаемых со стороны общественных пространств;</li> <li>- подсветка осуществляется с цветовой температурой (Тц) в диапазоне 2700-4000К.</li> </ul> <p>6.2. Разрешается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- локальное освещение части объектов капитального строительства осветительными приборами с теплым светом, концентрирующими световой поток;</li> <li>- контурное освещение – выделение основных архитектурных деталей зданий и сооружений световыми линиями на фоне слабо освещенных или светящихся фасадов; выполняется с использованием гирлянд, шнуров или линейных светильников;</li> <li>- силуэтное освещение – освещение, создающее контраст между затемненными скульптурными или архитектурными элементами и их композициями и светлым фасадом объекта капитального строительства;</li> <li>- акцентное освещение на конкретных архитектурных деталях объектов капитального строительства специальными светофильтрами;</li> <li>- динамичная подсветка, архитектурная RGB-подсветка – анимированное, постоянно меняющееся освещение разных оттенков и цветов; яркость и интенсивность светового потока изменяется и управляется программным обеспечением;</li> <li>- заливающая подсветка (пржекторы заливающего света) – способ архитектурного освещения, при котором отдельно стоящий объект капитального строительства показывается целиком;</li> <li>- тороидальное освещение – для освещения оконных проемов и других фасадных углублений, при котором конструкция прибора не дает свету попадать внутрь помещения;</li> <li>- принцип «световых» фасадов, при котором все осветительные элементы и оборудование устанавливается за стеклом, а свет направляется изнутри наружу;</li> <li>- применение проекционных светильников с воспроизведением статического или динамического (потокowego) контента на фасадах или их частях; воспроизводимый контент должен исключать визуальные деформации и (или) паразитную засветку вне зон проецирования, содержать информацию, не нарушающую действующее законодательство.</li> </ul> <p>6.3. Запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку;</li> <li>- использовать оборудование, которое дает засветку камер видеонаблюдения.</li> </ul>

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, расположенных вдоль Северной железной дороги (действуют на территории шириной не менее 100 м от крайней линии путей железнодорожного транспорта), с видом разрешенного использования:

- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15),
- обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18),
- обслуживание жилой застройки (2.7),
- хранение автотранспорта (2.7.1),
- размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2),
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2),
- социальное обслуживание (3.2),
- оказание социальной помощи населению (3.2.2),
- оказание услуг связи (3.2.3),
- бытовое обслуживание (3.3),
- среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2),
- среднее и высшее профессиональное образование (организации дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, заочное обучение) (3.5.2),
- объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1),
- цирки и зверинцы (3.6.3),
- государственное управление (3.8.1),
- обеспечение научной деятельности (3.9),
- проведение научных исследований (3.9.2),
- проведение научных испытаний (3.9.3),
- амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1),
- приюты для животных (3.10.2),
- деловое управление (4.1),
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) (4.2),
- рынки (4.3),
- магазины (4.4),
- банковская и страховая деятельность (4.5),
- общественное питание (4.6),
- развлекательные мероприятия (4.8.1),
- служебные гаражи (4.9),
- заправка транспортных средств (4.9.1.1),
- автомобильные мойки (4.9.1.3),
- ремонт автомобилей (4.9.1.4),
- обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1),



Приложение № 1 к решению Вологодской городской Думы от 27 июня 2024 года № 1212



Приложение № 2 к решению Вологодской городской Думы от 27 июня 2024 года № 1212

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

Ж1. Зона застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) Раздел 1

Сведения об объекте					
№ п/п	Характеристики объекта		Описание характеристик		
1	2		3		
1	Местоположение объекта		Вологодская область, г.о. город Вологда		
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP)		9 018 934 м <sup>2</sup> ± 0 м <sup>2</sup>		
3	Иные характеристики объекта		Вид объекта реестра границ: Территориальная зона Реестровый номер: Ж1		

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат			MCK-35, зона 2		
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат		MCK-35, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
№ п/п контура: 1							
1.1.1	354883.43	2320177.36	354883.43	2320177.36	Картонметрически и метод	0,10	—
1.1.2	354877.96	2320180.95	354877.96	2320180.95		0,10	
1.1.3	354826.59	2320233.28	354826.59	2320233.28		0,10	
1.1.4	354821.37	2320238.85	354821.37	2320238.85		0,40	
1.1.5	354816.51	2320244.02	354816.51	2320244.02		0,40	
1.1.6	354784.08	2320270.49	354784.08	2320270.49		0,40	
1.1.7	354767.86	2320284.7	354767.86	2320284.7		0,40	
1.1.8	354738.83	2320308.27	354738.83	2320308.27		0,40	
1.1.9	354746.94	2320319.13	354746.94	2320319.13		0,40	
1.1.10	354742.63	2320322.92	354742.63	2320322.92		0,10	
1.1.11	354689.16	2320369.72	354689.16	2320369.72		0,10	
1.1.12	354667.65	2320388.53	354667.65	2320388.53		0,10	
1.1.13	354606.57	2320452.16	354606.57	2320452.16		0,40	
1.1.14	354550.91	2320490.49	354550.91	2320490.49		0,40	
1.1.15	354491.19	2320531.61	354491.19	2320531.61		0,40	
1.1.16	354489.11	2320533.04	354489.11	2320533.04		0,10	
1.1.17	354415.86	2320566.92	354415.86	2320566.92		0,40	
1.1.18	354406.41	2320571.29	354406.41	2320571.29		0,40	
1.1.19	354358.69	2320593.37	354358.69	2320593.37		0,10	
1.1.20	354342.27	2320600.96	354342.27	2320600.96		0,20	
1.1.21	354314.44	2320614.56	354314.44	2320614.56		0,20	
1.1.22	354274.8	2320538.62	354274.8	2320538.62		0,40	
1.1.23	354271.98	2320533.29	354271.98	2320533.29		0,40	
1.1.24	354233.02	2320554.48	354233.02	2320554.48		0,40	





Table with 8 columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Row 1: 1.9.48, 350293.45, 2322120.26, 350293.45, 2322120.26, 0.10, 8.

Table with 8 columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Row 1: 1.10.26, 354367.51, 2328316.88, 354367.51, 2328316.88, 0.40, 8.

Table with 8 columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Row 1: 1.12.9, 350658.01, 2322712.24, 350658.01, 2322712.24, 0.40, 8.

Table with 8 columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Row 1: 1.12.37, 350340.31, 2322803.59, 350340.31, 2322803.59, 0.40, 8.

Table with 8 columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Row 1: 1.12.67, 350153.54, 2322823.9, 350153.54, 2322823.9, 0.10, 8.

Table with 8 columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Row 1: 1.12.1, 350407.97, 2322125.94, 350407.97, 2322125.94, 0.40, 8.

Table with 8 columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Row 1: 1.13.28, 350125.65, 2329516.08, 350125.65, 2329516.08, 0.10, 8.

Table with 8 columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Row 1: 1.13.57, 349901.48, 2329886.75, 349901.48, 2329886.75, 0.10, 8.





Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 29 rows of coordinates and area data.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 29 rows of coordinates and area data.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 33 rows of coordinates and area data.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 33 rows of coordinates and area data.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 37 rows of coordinates and area data.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 37 rows of coordinates and area data.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 41 rows of coordinates and area data.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 41 rows of coordinates and area data.



Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and multiple rows of numerical data.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and multiple rows of numerical data.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and multiple rows of numerical data.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and multiple rows of numerical data.

№ п/п контура: 26. Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and multiple rows of numerical data.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and multiple rows of numerical data.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and multiple rows of numerical data.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and multiple rows of numerical data.



















Раздел 4  
План границ объекта  
Ж1. Зона застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами

Лист 5



Масштаб 1:30 000

Условные обозначения:

- - Границы территориальной зоны
- - Границы земельных участков
- - Границы кадастровых кварталов

Подпись \_\_\_\_\_ Дата «    » 20    г.


Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки 1	до точки 2	
		№ п/п контура: 1
1.1.1	1.1.1	-
		№ п/п контура: 2
1.2.1	1.2.1	-
		№ п/п контура: 3
1.3.1	1.3.1	-
		№ п/п контура: 4
1.4.1	1.4.1	-
		№ п/п контура: 5
1.5.1	1.5.1	-
		№ п/п контура: 6
1.6.1	1.6.1	-
		№ п/п контура: 7
1.7.1	1.7.1	-
		№ п/п контура: 8
1.8.1	1.8.1	-
		№ п/п контура: 9
1.9.1	1.9.1	-
		№ п/п контура: 10
1.10.1	1.10.1	-
		№ п/п контура: 11
1.11.1	1.11.1	-
		№ п/п контура: 12
1.12.1	1.12.1	-
		№ п/п контура: 13
1.13.1	1.13.1	-
		№ п/п контура: 14
1.14.1	1.14.1	-
		№ п/п контура: 15
1.15.1	1.15.1	-
		№ п/п контура: 16
1.16.1	1.16.1	-
		№ п/п контура: 17
1.17.1	1.17.1	-
		№ п/п контура: 18
1.18.1	1.18.1	-
		№ п/п контура: 19
1.19.1	1.19.1	-
		№ п/п контура: 20
1.20.1	1.20.1	-
		№ п/п контура: 21
1.21.1	1.21.1	-
		№ п/п контура: 22
1.22.1	1.22.1	-
		№ п/п контура: 23
1.23.1	1.23.1	-
		№ п/п контура: 24

Раздел 4  
План границ объекта  
Ж1. Зона застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами

Лист 6



Масштаб 1:20 000

Условные обозначения:

- - Границы территориальной зоны
- - Границы земельных участков
- - Границы кадастровых кварталов

Подпись \_\_\_\_\_ Дата «    » 20    г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

		3
1.24.1	1.24.1	-
		№ п/п контура: 25
1.25.1	1.25.1	-
		№ п/п контура: 26
1.26.1	1.26.1	-
		№ п/п контура: 27
1.27.1	1.27.1	-
		№ п/п контура: 28
1.28.1	1.28.1	-
		№ п/п контура: 29
1.29.1	1.29.1	-
		№ п/п контура: 30
1.30.1	1.30.1	-
		№ п/п контура: 31
1.31.1	1.31.1	-
		№ п/п контура: 32
1.32.1	1.32.1	-
		№ п/п контура: 33
1.33.1	1.33.1	-
		№ п/п контура: 34
1.34.1	1.34.1	-
		№ п/п контура: 35
1.35.1	1.35.1	-
		№ п/п контура: 36
1.36.1	1.36.1	-
		№ п/п контура: 37
1.37.1	1.37.1	-
		№ п/п контура: 38
1.38.1	1.38.1	-
		№ п/п контура: 39
1.39.1	1.39.1	-
		№ п/п контура: 40
1.40.1	1.40.1	-
		№ п/п контура: 42
1.42.1	1.42.1	-
		№ п/п контура: 43
1.43.1	1.43.1	-
		№ п/п контура: 44
1.44.1	1.44.1	-
		№ п/п контура: 45
1.45.1	1.45.1	-
		№ п/п контура: 46
1.46.1	1.46.1	-
		№ п/п контура: 47
1.47.1	1.47.1	-
		№ п/п контура: 48
1.48.1	1.48.1	-
		№ п/п контура: 49
1.49.1	1.49.1	-
		№ п/п контура: 50
1.50.1	1.50.1	-
		№ п/п контура: 51
1.51.1	1.51.1	-
		№ п/п контура: 52
1.52.1	1.52.1	-

Приложение № 3 к решению Вологодской городской Думы от 27 июня 2024 года № 1212

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ПЗ. Зона застройки промышленными объектами не выше IV класса опасности (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) Раздел 1

Сведения об объекте. Table with 3 columns: № п/п, Характеристики объекта, Описание характеристик. Row 1: Местоположение объекта: Вологодская область, г.о. город Вологда. Row 2: Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP): 16 172 226 м² ± 0 м². Row 3: Иные характеристики объекта: Вид объекта реестра границ: Территориальная зона Реестровый номер: Ж1

Сведения о местоположении границ объекта. 1. Система координат: МСК-35, зона 2. 2. Сведения о характерных точках границ объекта. Table with columns: Обозначение характерных точек границ, Координаты, м (X, Y), Метод определения координат характерной точки, Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м, Описание обозначения точки на местности (при наличии). Rows 1-3 showing data for points 1, 2, 3.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. 1. Система координат: МСК-35, зона 2. 2. Сведения о характерных точках границ объекта. Table with columns: Обозначение характерных точек границы, Существующие координаты, м (X, Y), Измененные (уточненные) координаты, м (X, Y), Метод определения координат характерной точки, Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м, Описание обозначения точки на местности (при наличии). Rows 1.1-1.2 (contour 1), 1.2-1.11 (contour 2), 1.3-1.2 (contour 3).

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. 1. Система координат: МСК-35, зона 2. 2. Сведения о характерных точках границ объекта. Table with columns: Обозначение характерных точек границы, Существующие координаты, м (X, Y), Измененные (уточненные) координаты, м (X, Y), Метод определения координат характерной точки, Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м, Описание обозначения точки на местности (при наличии). Rows 1.1-1.2 (contour 1), 1.2-1.11 (contour 2), 1.3-1.2 (contour 3).

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. 1. Система координат: МСК-35, зона 2. 2. Сведения о характерных точках границ объекта. Table with columns: Обозначение характерных точек границы, Существующие координаты, м (X, Y), Измененные (уточненные) координаты, м (X, Y), Метод определения координат характерной точки, Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м, Описание обозначения точки на местности (при наличии). Rows 1.3-1.27 (contour 3), 1.3-1.27 (contour 4).

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. 1. Система координат: МСК-35, зона 2. 2. Сведения о характерных точках границ объекта. Table with columns: Обозначение характерных точек границы, Существующие координаты, м (X, Y), Измененные (уточненные) координаты, м (X, Y), Метод определения координат характерной точки, Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м, Описание обозначения точки на местности (при наличии). Rows 1.4-1.432 (contour 4).

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns. Rows 1.4.33-1.4.49 showing coordinates and method: Картометрический и метод.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns. Rows 1.5-1.5.11 showing coordinates and method: Картометрический и метод.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns. Rows 1.5.12-1.5.41 showing coordinates and method: Картометрический и метод.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns. Rows 1.5.42-1.5.47 showing coordinates and method: Картометрический и метод.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns. Rows 1.6-1.6.22 showing coordinates and method: Картометрический и метод.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns. Rows 1.7-1.7.2 showing coordinates and method: Картометрический и метод.











№ п/п контура: 23
Table with 6 columns: id, value1, value2, value3, value4, value5

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

Table with 8 columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Includes 'Картонметрический метод' and various numerical entries.

№ п/п контура: 24

Table with 6 columns: id, value1, value2, value3, value4, value5. Includes 'Картонметрический метод'.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

Table with 8 columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Includes 'Картонметрический метод'.

№ п/п контура: 25

Table with 8 columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Includes 'Картонметрический метод' and many numerical entries.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

Table with 8 columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Includes 'Картонметрический метод' and many numerical entries.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

Table with 8 columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Includes 'Картонметрический метод' and many numerical entries.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
Table with 8 columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Table with 8 columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Includes 'Картонметрический метод' and many numerical entries.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

Table with 8 columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Includes 'Картонметрический метод' and many numerical entries.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

Table with 8 columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Includes 'Картонметрический метод' and many numerical entries.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

Table with 8 columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Includes 'Картонметрический метод' and many numerical entries.

№ п/п контура: 26

Table with 6 columns: id, value1, value2, value3, value4, value5. Includes 'Картонметрический метод'.


























Table with 8 columns: 1-5 (coordinates), 6 (method: Картометрический й метод), 7 (value: 0.40), 8 (dash). Contains 37 rows of data.

Table with 8 columns: 1-5 (coordinates), 6 (method: Картометрический й метод), 7 (value: 0.40), 8 (dash). Contains 37 rows of data.

Table with 8 columns: 1-5 (coordinates), 6 (method: Картометрический й метод), 7 (value: 0.40), 8 (dash). Contains 37 rows of data.

Table with 8 columns: 1-5 (coordinates), 6 (method: Картометрический й метод), 7 (value: 0.40), 8 (dash). Contains 37 rows of data.

Table with 8 columns: 1-5 (coordinates), 6 (method: Картометрический й метод), 7 (value: 0.40), 8 (dash). Contains 37 rows of data.

Table with 8 columns: 1-5 (coordinates), 6 (method: Картометрический й метод), 7 (value: 0.40), 8 (dash). Contains 37 rows of data.

Table with 8 columns: 1-5 (coordinates), 6 (method: Картометрический й метод), 7 (value: 0.40), 8 (dash). Contains 37 rows of data.

Table with 8 columns: 1-5 (coordinates), 6 (method: Картометрический й метод), 7 (value: 0.40), 8 (dash). Contains 37 rows of data.































Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 43 rows of coordinates and area values.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 43 rows of coordinates and area values.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 43 rows of coordinates and area values.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 43 rows of coordinates and area values.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 43 rows of coordinates and area values.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 43 rows of coordinates and area values.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 43 rows of coordinates and area values.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 43 rows of coordinates and area values.



Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 40 rows of coordinates and area values.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 40 rows of coordinates and area values.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 40 rows of coordinates and area values.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 40 rows of coordinates and area values.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 40 rows of coordinates and area values.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 40 rows of coordinates and area values.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 40 rows of coordinates and area values.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and 40 rows of coordinates and area values.

Table with columns 1-8: Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Rows 1.38.153 to 1.38.181. Column 6: Картометрический метод.

Table with columns 1-8: Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Rows 1.38.269 to 1.38.297. Column 6: Картометрический метод.

Table with columns 1-8: Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Rows 1.38.182 to 1.38.210. Column 6: Картометрический метод.

Table with columns 1-8: Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Rows 1.38.298 to 1.38.326. Column 6: Картометрический метод.

Table with columns 1-8: Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Rows 1.38.211 to 1.38.239. Column 6: Картометрический метод.

Table with columns 1-8: Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Rows 1.38.327 to 1.38.355. Column 6: Картометрический метод.

Table with columns 1-8: Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Rows 1.38.240 to 1.38.268. Column 6: Картометрический метод.

Table with columns 1-8: Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Rows 1.38.356 to 1.38.384. Column 6: Картометрический метод.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and rows 1.38.385 to 1.38.413. Method: Картометрический и метод.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and rows 1.40.15 to 1.40.29. Method: Картометрический и метод.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and rows 1.38.414 to 1.38.442. Method: Картометрический и метод.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and rows 1.41.16 to 1.41.44. Method: Картометрический и метод.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and rows 1.38.443 to 1.39.18. Method: Картометрический и метод.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and rows 1.41.45 to 1.43.3. Method: Картометрический и метод.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and rows 1.39.19 to 1.40.14. Method: Картометрический и метод.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта. Table with 8 columns (1-8) and rows 1.43.4 to 1.43.32. Method: Картометрический и метод.

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.43.33	350 702,46	2 324 350,80	350 702,46	2 324 350,80	Картометрический и метод	0,40	—
1.43.34	350 678,65	2 324 342,14	350 678,65	2 324 342,14			
1.43.35	350 598,95	2 324 313,16	350 598,95	2 324 313,16			
1.43.36	350 502,00	2 324 279,73	350 502,00	2 324 279,73			
1.43.37	350 466,82	2 324 267,03	350 466,82	2 324 267,03			
1.43.38	350 476,53	2 324 241,28	350 476,53	2 324 241,28			
1.43.39	350 482,07	2 324 226,49	350 482,07	2 324 226,49			
1.43.40	350 468,50	2 324 221,38	350 468,50	2 324 221,38			
1.43.41	350 427,88	2 324 205,49	350 427,88	2 324 205,49			
1.43.42	350 334,54	2 324 168,99	350 334,54	2 324 168,99			
1.43.43	350 331,98	2 324 175,58	350 331,98	2 324 175,58			
1.43.44	350 297,00	2 324 160,83	350 297,00	2 324 160,83			
1.43.45	350 293,44	2 324 172,12	350 293,44	2 324 172,12			
1.43.46	350 279,88	2 324 215,26	350 279,88	2 324 215,26			
1.43.47	350 279,63	2 324 215,16	350 279,63	2 324 215,16			
1.43.48	350 248,86	2 324 203,42	350 248,86	2 324 203,42			
1.43.49	350 246,38	2 324 208,92	350 246,38	2 324 208,92			
1.43.50	350 244,96	2 324 213,85	350 244,96	2 324 213,85			
1.43.51	350 221,34	2 324 209,01	350 221,34	2 324 209,01			
1.43.52	350 202,40	2 324 207,61	350 202,40	2 324 207,61			
1.43.53	350 189,81	2 324 206,69	350 189,81	2 324 206,69			
1.43.54	350 182,26	2 324 206,15	350 182,26	2 324 206,15			
1.43.55	350 183,29	2 324 198,45	350 183,29	2 324 198,45			
1.43.56	350 181,46	2 324 192,66	350 181,46	2 324 192,66			
1.43.57	350 178,93	2 324 191,07	350 178,93	2 324 191,07			
1.43.58	350 140,18	2 324 182,57	350 140,18	2 324 182,57			
1.43.59	350 129,56	2 324 178,35	350 129,56	2 324 178,35			
1.43.60	350 093,38	2 324 172,33	350 093,38	2 324 172,33			
1.43.61	350 080,17	2 324 160,69	350 080,17	2 324 160,69			

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.43.150	349 215,08	2 323 353,81	349 215,08	2 323 353,81	Картометрический и метод	0,40	—
1.43.151	349 246,68	2 323 344,18	349 246,68	2 323 344,18			
1.43.152	349 247,79	2 323 345,28	349 247,79	2 323 345,28			
1.43.153	349 257,17	2 323 364,48	349 257,17	2 323 364,48			
1.43.154	349 254,56	2 323 365,86	349 254,56	2 323 365,86			
1.43.155	349 262,82	2 323 384,74	349 262,82	2 323 384,74			
1.43.156	349 291,92	2 323 456,29	349 291,92	2 323 456,29			
1.43.157	349 299,76	2 323 475,84	349 299,76	2 323 475,84			
1.43.158	349 304,90	2 323 473,72	349 304,90	2 323 473,72			
1.43.159	349 312,67	2 323 492,65	349 312,67	2 323 492,65			
1.43.160	349 313,03	2 323 493,47	349 313,03	2 323 493,47			
1.43.161	349 311,86	2 323 493,97	349 311,86	2 323 493,97			
1.43.162	349 319,81	2 323 512,55	349 319,81	2 323 512,55			
1.43.163	349 353,54	2 323 571,04	349 353,54	2 323 571,04			
1.43.164	349 341,43	2 323 583,39	349 341,43	2 323 583,39			
1.43.165	349 318,22	2 323 596,90	349 318,22	2 323 596,90			
1.43.166	349 327,41	2 323 622,66	349 327,41	2 323 622,66			
1.43.167	349 326,75	2 323 623,29	349 326,75	2 323 623,29			
1.43.168	349 320,79	2 323 627,13	349 320,79	2 323 627,13			
1.43.169	349 305,23	2 323 636,37	349 305,23	2 323 636,37			
1.43.170	349 313,02	2 323 654,83	349 313,02	2 323 654,83			
1.43.171	349 326,94	2 323 646,41	349 326,94	2 323 646,41			
1.43.172	349 333,61	2 323 664,41	349 333,61	2 323 664,41			
1.43.173	349 338,68	2 323 678,45	349 338,68	2 323 678,45			
1.43.174	349 340,41	2 323 682,23	349 340,41	2 323 682,23			
1.43.175	349 348,26	2 323 702,06	349 348,26	2 323 702,06			
1.43.176	349 325,46	2 323 712,81	349 325,46	2 323 712,81			
1.43.177	349 324,56	2 323 714,57	349 324,56	2 323 714,57			
1.43.178	349 332,32	2 323 717,47	349 332,32	2 323 717,47			

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.43.62	350 073,96	2 324 156,56	350 073,96	2 324 156,56	Картометрический и метод	0,40	—
1.43.63	349 965,02	2 324 104,59	349 965,02	2 324 104,59			
1.43.64	349 891,48	2 324 100,84	349 891,48	2 324 100,84			
1.43.65	349 864,96	2 324 085,91	349 864,96	2 324 085,91			
1.43.66	349 859,22	2 324 061,88	349 859,22	2 324 061,88			
1.43.67	349 861,07	2 324 058,49	349 861,07	2 324 058,49			
1.43.68	349 862,68	2 324 055,56	349 862,68	2 324 055,56			
1.43.69	349 864,01	2 324 053,14	349 864,01	2 324 053,14			
1.43.70	349 858,40	2 324 048,66	349 858,40	2 324 048,66			
1.43.71	349 854,78	2 324 045,77	349 854,78	2 324 045,77			
1.43.72	349 852,37	2 324 043,85	349 852,37	2 324 043,85			
1.43.73	349 836,68	2 324 028,95	349 836,68	2 324 028,95			
1.43.74	349 814,51	2 324 007,91	349 814,51	2 324 007,91			
1.43.75	349 803,39	2 323 997,36	349 803,39	2 323 997,36			
1.43.76	349 796,30	2 323 990,63	349 796,30	2 323 990,63			
1.43.77	349 793,56	2 323 988,04	349 793,56	2 323 988,04			
1.43.78	349 790,43	2 323 985,07	349 790,43	2 323 985,07			
1.43.79	349 765,98	2 323 961,86	349 765,98	2 323 961,86			
1.43.80	349 778,76	2 323 889,73	349 778,76	2 323 889,73			
1.43.81	349 738,82	2 323 859,55	349 738,82	2 323 859,55			
1.43.82	349 735,66	2 323 863,44	349 735,66	2 323 863,44			
1.43.83	349 688,44	2 323 827,72	349 688,44	2 323 827,72			
1.43.84	349 682,00	2 323 835,40	349 682,00	2 323 835,40			
1.43.85	349 664,66	2 323 822,34	349 664,66	2 323 822,34			
1.43.86	349 650,58	2 323 806,06	349 650,58	2 323 806,06			
1.43.87	349 602,56	2 323 816,50	349 602,56	2 323 816,50			
1.43.88	349 570,45	2 323 833,15	349 570,45	2 323 833,15			
1.43.89	349 556,21	2 323 833,82	349 556,21	2 323 833,82			
1.43.90	349 514,42	2 323 800,96	349 514,42	2 323 800,96			

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.43.179	349 341,09	2 323 721,28	349 341,09	2 323 721,28	Картометрический и метод	0,40	—
1.43.180	349 343,92	2 323 722,68	349 343,92	2 323 722,68			
1.43.181	349 357,82	2 323 719,76	349 357,82	2 323 719,76			
1.43.182	349 364,22	2 323 738,23	349 364,22	2 323 738,23			
1.43.183	349 394,18	2 323 733,97	349 394,18	2 323 733,97			
1.43.184	349 428,26	2 323 723,72	349 428,26	2 323 723,72			
1.43.185	349 450,56	2 323 714,55	349 450,56	2 323 714,55			
1.43.186	349 470,06	2 323 768,66	349 470,06	2 323 768,66			
1.43.187	349 471,57	2 323 774,34	349 471,57	2 323 774,34			
1.43.188	349 473,64	2 323 779,94	349 473,64	2 323 779,94			
1.43.189	349 478,92	2 323 797,10	349 478,92	2 323 797,10			
1.43.190	349 480,09	2 323 803,05	349 480,09	2 323 803,05			
1.43.191	349 462,97	2 323 810,03	349 462,97	2 323 810,03			
1.43.192	349 457,62	2 323 810,99	349 457,62	2 323 810,99			
1.43.193	349 454,08	2 323 811,06	349 454,08	2 323 811,06			
1.43.194	349 452,11	2 323 810,53	349 452,11	2 323 810,53			
1.43.195	349 449,68	2 323 808,33	349 449,68	2 323 808,33			
1.43.196	349 445,34	2 323 801,01	349 445,34	2 323 801,01			
1.43.197	349 390,09	2 323 812,35	349 390,09	2 323 812,35			
1.43.198	349 348,40	2 323 802,88	349 348,40	2 323 802,88			
1.43.199	349 332,03	2 323 811,37	349 332,03	2 323 811,37			
1.43.200	349 332,97	2 323 795,58	349 332,97	2 323 795,58			
1.43.201	349 331,27	2 323 785,11	349 331,27	2 323 785,11			
1.43.202	349 329,67	2 323 779,21	349 329,67	2 323 779,21			
1.43.203	349 327,22	2 323 773,16	349 327,22	2 323 773,16			
1.43.204	349 322,67	2 323 765,72	349 322,67	2 323 765,72			
1.43.205	349 313,13	2 323 754,44	349 313,13	2 323 754,44			
1.43.206	349 295,47	2 323 625,31	349 295,47	2 323 625,31			
1.43.207	349 188,50	2 323 335,73	349 188,50	2 323 335,73			

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.43.91	349 485,01	2 323 801,48	349 485,01	2 323 801,48	Картометрический и метод	0,40	—
1.43.92	349 504,68	2 323 795,21	349 504,68	2 323 795,21			
1.43.93	349 511,91	2 323 794,60	349 511,91	2 323 794,60			
1.43.94	349 519,09	2 323 792,62	349 519,09	2 323 792,62			
1.43.95	349 525,81	2 323 789,09	349 525,81	2 323 789,09			
1.43.96	349 539,05	2 323 779,63	349 539,05	2 323 779,63			
1.43.97	349 541,01	2 323 778,75	349 541,01	2 323 778,75			
1.43.98	349 552,81	2 323 774,42	349 552,81	2 323 774,42			
1.43.99	349 603,68	2 323 762,79	349 603,68	2 323 762,79			
1.43.101	349 610,77	2 323 760,07	349 610,77	2 323 760,07			
1.43.102	349 646,64	2 323 746,34	349 646,64	2 323 746,34			
1.43.103	349 690,59	2 323 735,01	349 690,59	2 323 735,01			
1.43.104	349 715,06	2 323 724,26	349 715,06	2 323 724,26			
1.43.105	349 734,90	2 323 715,02	349 734,90	2 323 715,02			
1.43.106	349 739,23	2 323 703,69	349 739,23	2 323 703,69			
1.43.107	349 741,75	2 323 695,14	349 741,75	2 323 695,14			
1.43.108	349 720,88	2 323 660,54	349 720,88	2 323 660,54			
1.43.109	349 708,41	2 323 638,81	349 708,41	2 323 638,81			
1.43.110	349 691,15	2 323 617,79	349 691,15	2 323 617,79			
1.43.111	349 678,04	2 323 604,31	349 678,04	2 323 604,31			
1.43.112	349 669,75	2 323 596,21	349 669,75	2 323 596,21			
1.43.113	349 656,41	2 323 587,02	349 656,41	2 323 587,02			
1.43.114	349 554,09	2 323 458,66	349 554,09	2 323 458,66			
1.43.115	349 545,67</						

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1	2	3	4	5	6	7	8
1.43.266	348 969,42	2 322 754,37	348 969,42	2 322 754,37	Картометрический и метод	0,40	—
1.43.267	348 973,12	2 322 752,45	348 973,12	2 322 752,45		0,40	
1.43.268	348 974,69	2 322 751,28	348 974,69	2 322 751,28		0,40	
1.43.269	348 976,12	2 322 749,53	348 976,12	2 322 749,53		0,40	
1.43.270	348 977,42	2 322 748,17	348 977,42	2 322 748,17		0,40	
1.43.271	348 978,74	2 322 747,01	348 978,74	2 322 747,01		0,40	
1.43.272	348 979,41	2 322 745,59	348 979,41	2 322 745,59		0,40	
1.43.273	348 979,66	2 322 742,92	348 979,66	2 322 742,92		0,40	
1.43.274	348 979,86	2 322 739,49	348 979,86	2 322 739,49		0,40	
1.43.275	348 980,45	2 322 737,70	348 980,45	2 322 737,70		0,40	
1.43.276	348 981,87	2 322 735,64	348 981,87	2 322 735,64		0,40	
1.43.277	348 984,17	2 322 733,18	348 984,17	2 322 733,18		0,40	
1.43.278	348 984,78	2 322 731,45	348 984,78	2 322 731,45		0,40	
1.43.279	348 985,35	2 322 728,77	348 985,35	2 322 728,77		0,40	
1.43.280	348 985,57	2 322 726,49	348 985,57	2 322 726,49		0,40	
1.43.281	348 987,86	2 322 727,14	348 987,86	2 322 727,14		0,40	
1.43.282	348 996,21	2 322 728,55	348 996,21	2 322 728,55		0,40	
1.43.283	349 004,52	2 322 728,08	349 004,52	2 322 728,08		0,40	
1.43.284	349 006,94	2 322 728,53	349 006,94	2 322 728,53		0,40	
1.43.285	349 010,45	2 322 729,42	349 010,45	2 322 729,42		0,40	
1.43.286	349 016,99	2 322 732,59	349 016,99	2 322 732,59		0,40	
1.43.287	349 019,72	2 322 732,40	349 019,72	2 322 732,40		0,40	
1.43.288	349 023,54	2 322 729,92	349 023,54	2 322 729,92		0,40	
1.43.289	349 026,17	2 322 727,51	349 026,17	2 322 727,51		0,40	
1.43.290	349 027,88	2 322 724,37	349 027,88	2 322 724,37		0,40	
1.43.291	349 029,82	2 322 723,44	349 029,82	2 322 723,44		0,40	
1.43.292	349 032,63	2 322 722,36	349 032,63	2 322 722,36	0,40		
1.43.293	349 034,04	2 322 720,94	349 034,04	2 322 720,94	0,40		
1.43.294	349 035,18	2 322 719,49	349 035,18	2 322 719,49	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1	2	3	4	5	6	7	8
1.43.295	349 040,11	2 322 716,50	349 040,11	2 322 716,50	Картометрический и метод	0,40	—
1.43.296	349 042,86	2 322 714,67	349 042,86	2 322 714,67		0,40	
1.43.297	349 045,35	2 322 712,21	349 045,35	2 322 712,21		0,40	
1.43.298	349 046,18	2 322 709,14	349 046,18	2 322 709,14		0,40	
1.43.299	349 047,52	2 322 706,19	349 047,52	2 322 706,19		0,40	
1.43.300	349 049,00	2 322 703,87	349 049,00	2 322 703,87		0,40	
1.43.301	349 051,77	2 322 703,19	349 051,77	2 322 703,19		0,40	
1.43.302	349 054,58	2 322 703,26	349 054,58	2 322 703,26		0,40	
1.43.303	349 056,89	2 322 704,86	349 056,89	2 322 704,86		0,40	
1.43.304	349 059,38	2 322 708,50	349 059,38	2 322 708,50		0,40	
1.43.305	349 061,71	2 322 711,12	349 061,71	2 322 711,12		0,40	
1.43.306	349 064,02	2 322 712,08	349 064,02	2 322 712,08		0,40	
1.43.307	349 066,21	2 322 713,44	349 066,21	2 322 713,44		0,40	
1.43.308	349 068,06	2 322 717,59	349 068,06	2 322 717,59		0,40	
1.43.309	349 068,39	2 322 719,22	349 068,39	2 322 719,22		0,40	
1.43.310	349 066,84	2 322 728,90	349 066,84	2 322 728,90		0,40	
1.43.311	349 065,46	2 322 734,43	349 065,46	2 322 734,43		0,40	
1.43.312	349 065,48	2 322 738,83	349 065,48	2 322 738,83		0,40	
1.43.313	349 065,40	2 322 741,19	349 065,40	2 322 741,19		0,40	
1.43.314	349 064,77	2 322 742,13	349 064,77	2 322 742,13		0,40	
1.43.315	349 063,50	2 322 743,33	349 063,50	2 322 743,33		0,40	
1.43.316	349 061,37	2 322 743,79	349 061,37	2 322 743,79		0,40	
1.43.317	349 059,59	2 322 743,73	349 059,59	2 322 743,73		0,40	
1.43.318	349 057,24	2 322 743,88	349 057,24	2 322 743,88		0,40	
1.43.319	349 056,60	2 322 744,02	349 056,60	2 322 744,02		0,40	
1.43.320	349 055,63	2 322 744,01	349 055,63	2 322 744,01		0,40	
1.43.321	349 053,58	2 322 743,56	349 053,58	2 322 743,56	0,40		
1.43.322	349 051,39	2 322 744,05	349 051,39	2 322 744,05	0,40		
1.43.323	349 051,13	2 322 745,36	349 051,13	2 322 745,36	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1	2	3	4	5	6	7	8
1.43.324	349 050,88	2 322 747,56	349 050,88	2 322 747,56	Картометрический и метод	0,40	—
1.43.325	349 050,59	2 322 751,17	349 050,59	2 322 751,17		0,40	
1.43.326	349 051,16	2 322 753,65	349 051,16	2 322 753,65		0,40	
1.43.327	349 051,73	2 322 755,36	349 051,73	2 322 755,36		0,40	
1.43.328	349 052,60	2 322 756,93	349 052,60	2 322 756,93		0,40	
1.43.329	349 054,12	2 322 758,42	349 054,12	2 322 758,42		0,40	
1.43.330	349 057,78	2 322 761,98	349 057,78	2 322 761,98		0,40	
1.43.331	349 061,24	2 322 764,79	349 061,24	2 322 764,79		0,40	
1.43.332	349 067,04	2 322 767,23	349 067,04	2 322 767,23		0,40	
1.43.333	349 068,37	2 322 766,43	349 068,37	2 322 766,43		0,40	
1.43.334	349 069,75	2 322 763,88	349 069,75	2 322 763,88		0,40	
1.43.335	349 069,99	2 322 762,77	349 069,99	2 322 762,77		0,40	
1.43.336	349 072,29	2 322 761,30	349 072,29	2 322 761,30		0,40	
1.43.337	349 073,68	2 322 760,40	349 073,68	2 322 760,40		0,40	
1.43.338	349 076,23	2 322 757,98	349 076,23	2 322 757,98		0,40	
1.43.339	349 077,35	2 322 757,90	349 077,35	2 322 757,90		0,40	
1.43.340	349 079,82	2 322 758,23	349 079,82	2 322 758,23		0,40	
1.43.341	349 081,96	2 322 759,02	349 081,96	2 322 759,02		0,40	
1.43.342	349 082,15	2 322 759,25	349 082,15	2 322 759,25		0,40	
1.43.343	349 082,73	2 322 761,13	349 082,73	2 322 761,13		0,40	
1.43.344	349 084,18	2 322 762,91	349 084,18	2 322 762,91		0,40	
1.43.345	349 085,17	2 322 764,66	349 085,17	2 322 764,66		0,40	
1.43.346	349 086,02	2 322 767,06	349 086,02	2 322 767,06		0,40	
1.43.347	349 085,90	2 322 770,20	349 085,90	2 322 770,20		0,40	
1.43.348	349 085,86	2 322 771,99	349 085,86	2 322 771,99		0,40	
1.43.349	349 086,04	2 322 772,65	349 086,04	2 322 772,65		0,40	
1.43.350	349 086,77	2 322 773,85	349 086,77	2 322 773,85	0,40		
1.43.351	349 087,27	2 322 774,40	349 087,27	2 322 774,40	0,40		
1.43.352	349 090,49	2 322 776,25	349 090,49	2 322 776,25	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1	2	3	4	5	6	7	8
1.43.353	349 093,38	2 322 779,38	349 093,38	2 322 779,38	Картометрический и метод	0,40	—
1.43.354	349 095,07	2 322 780,63	349 095,07	2 322 780,63		0,40	
1.43.355	349 095,94	2 322 781,68	349 095,94	2 322 781,68		0,40	
1.43.356	349 096,62	2 322 783,00	349 096,62	2 322 783,00		0,40	
1.43.357	349 097,28	2 322 783,63	349 097,28	2 322 783,63		0,40	
1.43.358	349 098,49	2 322 784,32	349 098,49	2 322 784,32		0,40	
1.43.359	349 101,80	2 322 785,73	349 101,80	2 322 785,73		0,40	
1.43.360	349 103,92	2 322 786,81	349 103,92	2 322 786,81		0,40	
1.43.361	349 107,14	2 322 787,64	349 107,14	2 322 787,64		0,40	
1.43.362	349 109,99	2 322 787,52	349 109,99	2 322 787,52		0,40	
1.43.363	349 111,67	2 322 788,31	349 111,67	2 322 788,31		0,40	
1.43.364	349 112,32	2 322 788,68	349 112,32	2 322 788,68		0,40	
1.43.365	349 113,49	2 322 789,82	349 113,49	2 322 789,82		0,40	
1.43.366	349 114,25	2 322 791,14	349 114,25	2 322 791,14		0,40	
1.43.367	349 116,99	2 322 798,44	349 116,99	2 322 798,44		0,40	
1.43.368	349 118,19	2 322 799,06	349 118,19	2 322 799,06		0,40	
1.43.369	349 119,72	2 322 799,35	349 119,72	2 322 799,35		0,40	
1.43.370	349 121,05	2 322 800,17	349 121,05	2 322 800,17		0,40	
1.43.371	349 122,38	2 322 800,56	349 122,38	2 322 800,56		0,40	
1.43.372	349 123,62	2 322 800,41	349 123,62	2 322 800,41		0,40	
1.43.373	349 124,54	2 322 800,18	349 124,54	2 322 800,18		0,40	
1.43.374	349 126,08	2 322 799,64	349 126,08	2 322 799,64		0,40	
1.43.375	349 127,32	2 322 799,50	349 127,32	2 322 799,50		0,40	
1.43.376	349 130,58	2 322 799,95	349 130,58	2 322 799,95		0,40	
1.43.377	349 132,88	2 322 801,47	349 132,88	2 322 801,47		0,40	
1.43.378	349 134,01	2 322 803,05	349 134,01	2 322 803,05		0,40	
1.43.379	349 137,17	2 322 806,21	349 137,17	2 322 806,21	0,40		
1.43.380	349 139,72	2 322 809,19	349 139,72	2 322 809,19	0,40		
1.43.381	349 143,31	2 322 814,13	349 143,31	2 322 814,13	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1	2	3	4	5	6	7	8
1.43.382	349 145,41	2 322 817,45	349 145,41	2 322 817,45	Картометрический и метод	0,40	—
1.43.383	349 146,19	2 322 818,14	349 146,19	2 322 818,14		0,40	
1.43.384	349 148,54	2 322 818,95	349 148,54	2 322 818,95		0,40	
1.43.385	349 149,74	2 322 819,06	349 149,74	2 322 819,06		0,40	
1.43.386	349 150,24	2 322 819,03	349 150,24	2 322 819,03		0,40	
1.43.387	349 151,45	2 322 818,24	349 151,45	2 322 818,24		0,40	
1.43.388	349 153,19	2 322 816,83	349 153,19	2 322 816,83		0,40	
1.43.389	349 155,46	2 322 815,07	349 155,46	2 322 815,07		0,40	
1.43.390	349 156,72	2 322 814,13	349 156,72	2 322 814,13		0,40	
1.43.391	349 157,47	2 322 813,99	349 157,47	2 322 813,99		0,40	
1.43.392	349 159,61	2 322 814,22	349 159,61	2 322 814,22		0,40	
1.43.393	349 161,84	2 322 815,17	349 161,84	2 322 815,17		0,40	
1.43.394	349 165,46	2 322 816,25	3				

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.43.498	349 285,27	2 322 943,72	349 285,27	2 322 943,72	Картометрический и метод	0,40	—
1.43.499	349 283,49	2 322 941,77	349 283,49	2 322 941,77		0,40	
1.43.500	349 280,78	2 322 939,69	349 280,78	2 322 939,69		0,40	
1.43.501	349 279,90	2 322 938,58	349 279,90	2 322 938,58		0,40	
1.43.502	349 278,91	2 322 937,45	349 278,91	2 322 937,45		0,40	
1.43.503	349 278,69	2 322 936,67	349 278,69	2 322 936,67		0,40	
1.43.504	349 278,66	2 322 935,84	349 278,66	2 322 935,84		0,40	
1.43.505	349 278,66	2 322 934,62	349 278,66	2 322 934,62		0,40	
1.43.506	349 278,35	2 322 933,29	349 278,35	2 322 933,29		0,40	
1.43.507	349 277,78	2 322 931,99	349 277,78	2 322 931,99		0,40	
1.43.508	349 277,02	2 322 931,32	349 277,02	2 322 931,32		0,40	
1.43.509	349 274,93	2 322 930,75	349 274,93	2 322 930,75		0,40	
1.43.510	349 274,49	2 322 930,44	349 274,49	2 322 930,44		0,40	
1.43.511	349 273,35	2 322 929,85	349 273,35	2 322 929,85		0,40	
1.43.512	349 272,77	2 322 929,54	349 272,77	2 322 929,54		0,40	
1.43.513	349 272,02	2 322 928,82	349 272,02	2 322 928,82		0,40	
1.43.514	349 270,38	2 322 926,81	349 270,38	2 322 926,81		0,40	
1.43.515	349 270,09	2 322 926,07	349 270,09	2 322 926,07		0,40	
1.43.516	349 269,76	2 322 924,06	349 269,76	2 322 924,06		0,40	
1.43.517	349 270,03	2 322 922,68	349 270,03	2 322 922,68		0,40	
1.43.518	349 270,30	2 322 921,86	349 270,30	2 322 921,86		0,40	
1.43.519	349 270,97	2 322 920,82	349 270,97	2 322 920,82		0,40	
1.43.520	349 272,08	2 322 919,98	349 272,08	2 322 919,98		0,40	
1.43.521	349 273,13	2 322 919,30	349 273,13	2 322 919,30		0,40	
1.43.522	349 274,40	2 322 918,81	349 274,40	2 322 918,81		0,40	
1.43.523	349 275,27	2 322 918,70	349 275,27	2 322 918,70		0,40	
1.43.524	349 276,64	2 322 918,46	349 276,64	2 322 918,46		0,40	
1.43.525	349 277,15	2 322 918,18	349 277,15	2 322 918,18	0,40		
1.43.526	349 277,78	2 322 917,40	349 277,78	2 322 917,40	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.43.527	349 277,94	2 322 916,59	349 277,94	2 322 916,59	Картометрический и метод	0,40	—
1.43.528	349 277,35	2 322 915,22	349 277,35	2 322 915,22		0,40	
1.43.529	349 276,59	2 322 913,88	349 276,59	2 322 913,88		0,40	
1.43.530	349 275,52	2 322 912,95	349 275,52	2 322 912,95		0,40	
1.43.531	349 274,56	2 322 911,50	349 274,56	2 322 911,50		0,40	
1.43.532	349 274,12	2 322 910,25	349 274,12	2 322 910,25		0,40	
1.43.533	349 273,75	2 322 909,32	349 273,75	2 322 909,32		0,40	
1.43.534	349 273,11	2 322 908,02	349 273,11	2 322 908,02		0,40	
1.43.535	349 273,33	2 322 905,10	349 273,33	2 322 905,10		0,40	
1.43.536	349 273,29	2 322 904,44	349 273,29	2 322 904,44		0,40	
1.43.537	349 273,12	2 322 903,18	349 273,12	2 322 903,18		0,40	
1.43.538	349 272,33	2 322 899,95	349 272,33	2 322 899,95		0,40	
1.43.539	349 272,18	2 322 898,12	349 272,18	2 322 898,12		0,40	
1.43.540	349 272,60	2 322 897,16	349 272,60	2 322 897,16		0,40	
1.43.541	349 273,31	2 322 896,06	349 273,31	2 322 896,06		0,40	
1.43.542	349 275,27	2 322 895,24	349 275,27	2 322 895,24		0,40	
1.43.543	349 277,30	2 322 893,86	349 277,30	2 322 893,86		0,40	
1.43.544	349 278,80	2 322 894,25	349 278,80	2 322 894,25		0,40	
1.43.545	349 285,92	2 322 882,60	349 285,92	2 322 882,60		0,40	
1.43.546	349 288,72	2 322 877,95	349 288,72	2 322 877,95		0,40	
1.43.547	349 297,61	2 322 863,15	349 297,61	2 322 863,15		0,40	
1.43.548	349 300,81	2 322 857,83	349 300,81	2 322 857,83		0,40	
1.43.549	349 313,61	2 322 836,51	349 313,61	2 322 836,51		0,40	
1.43.550	349 431,59	2 322 958,28	349 431,59	2 322 958,28		0,40	
1.43.551	349 423,30	2 322 984,24	349 423,30	2 322 984,24		0,40	
1.43.552	349 424,97	2 322 987,98	349 424,97	2 322 987,98		0,40	
1.43.553	349 418,71	2 322 992,58	349 418,71	2 322 992,58		0,40	
1.43.554	349 439,64	2 323 006,84	349 439,64	2 323 006,84	0,40		
1.43.555	349 464,10	2 323 068,80	349 464,10	2 323 068,80	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.43.556	349 544,98	2 323 227,93	349 544,98	2 323 227,93	Картометрический и метод	0,40	—
1.43.557	349 701,65	2 323 434,05	349 701,65	2 323 434,05		0,40	
1.43.558	349 703,92	2 323 436,18	349 703,92	2 323 436,18		0,40	
1.43.559	349 731,26	2 323 461,89	349 731,26	2 323 461,89		0,40	
1.43.560	349 748,90	2 323 484,56	349 748,90	2 323 484,56		0,40	
1.43.561	349 764,63	2 323 506,54	349 764,63	2 323 506,54		0,40	
1.43.562	349 781,96	2 323 541,02	349 781,96	2 323 541,02		0,40	
1.43.563	349 782,20	2 323 541,49	349 782,20	2 323 541,49		0,40	
1.43.564	349 783,51	2 323 543,19	349 783,51	2 323 543,19		0,40	
1.43.565	349 916,81	2 323 722,23	349 916,81	2 323 722,23		0,40	
1.43.566	349 963,04	2 323 847,79	349 963,04	2 323 847,79		0,40	
1.43.567	349 971,84	2 323 856,88	349 971,84	2 323 856,88		0,40	
1.43.568	349 958,82	2 323 880,13	349 958,82	2 323 880,13		0,40	
1.43.569	349 993,49	2 323 909,50	349 993,49	2 323 909,50		0,40	
1.43.570	350 011,70	2 323 924,66	350 011,70	2 323 924,66		0,40	
1.43.571	350 131,63	2 324 024,52	350 131,63	2 324 024,52		0,40	
1.43.572	350 140,88	2 324 025,60	350 140,88	2 324 025,60		0,40	
1.43.573	350 163,99	2 324 028,30	350 163,99	2 324 028,30		0,40	
1.43.574	350 234,44	2 324 036,54	350 234,44	2 324 036,54		0,40	
1.43.575	350 333,26	2 324 048,09	350 333,26	2 324 048,09		0,40	
1.43.576	350 360,07	2 324 010,16	350 360,07	2 324 010,16		0,40	
1.43.577	350 390,81	2 324 013,76	350 390,81	2 324 013,76		0,40	
1.43.578	350 411,83	2 324 020,82	350 411,83	2 324 020,82		0,40	
1.43.579	350 413,20	2 324 020,75	350 413,20	2 324 020,75		0,40	
1.43.580	350 446,28	2 324 034,13	350 446,28	2 324 034,13		0,40	
1.43.581	350 526,77	2 324 079,18	350 526,77	2 324 079,18		0,40	
1.43.582	350 544,35	2 324 089,02	350 544,35	2 324 089,02		0,40	
1.43.583	350 566,71	2 324 101,53	350 566,71	2 324 101,53	0,40		
1.43.584	350 572,50	2 324 104,77	350 572,50	2 324 104,77	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.43.585	350 647,88	2 324 142,80	350 647,88	2 324 142,80	Картометрический и метод	0,40	—
1.43.586	350 650,55	2 324 144,19	350 650,55	2 324 144,19		0,40	
1.43.587	350 671,65	2 324 155,16	350 671,65	2 324 155,16		0,40	
1.43.588	350 754,04	2 324 199,33	350 754,04	2 324 199,33		0,40	
1.43.589	350 774,98	2 324 210,38	350 774,98	2 324 210,38		0,40	
1.43.590	350 820,46	2 324 225,31	350 820,46	2 324 225,31		0,40	
1.43.591	350 852,68	2 324 241,42	350 852,68	2 324 241,42		0,40	
1.43.592	350 867,79	2 324 248,33	350 867,79	2 324 248,33		0,40	
1.43.593	350 895,38	2 324 260,93	350 895,38	2 324 260,93		0,40	
1.43.594	350 956,56	2 324 264,52	350 956,56	2 324 264,52		0,40	
1.43.595	350 958,86	2 324 264,66	350 958,86	2 324 264,66		0,40	
1.43.596	350 989,77	2 324 267,84	350 989,77	2 324 267,84		0,40	
1.43.597	350 996,65	2 324 271,73	350 996,65	2 324 271,73		0,40	
1.43.598	351 030,34	2 324 289,33	351 030,34	2 324 289,33		0,40	
1.43.599	351 082,10	2 324 325,35	351 082,10	2 324 325,35		0,40	
1.43.600	351 080,98	2 324 323,89	351 080,98	2 324 323,89		0,40	
1.43.601	351 091,71	2 324 316,81	351 091,71	2 324 316,81		0,40	
1.43.602	351 087,92	2 324 314,54	351 087,92	2 324 314,54		0,40	
1.43.603	351 200,78	2 324 203,97	351 200,78	2 324 203,97		0,40	
1.43.604	351 343,48	2 324 338,74	351 343,48	2 324 338,74		0,40	
1.43.605	351 334,85	2 324 347,12	351 334,85	2 324 347,12		0,40	
1.43.606	351 299,66	2 324 377,92	351 299,66	2 324 377,92		0,40	
1.43.607	351 298,03	2 324 376,47	351 298,03	2 324 376,47		0,40	
1.43.608	351 268,47	2 324 403,79	351 268,47	2 324 403,79		0,40	
1.43.609	351 277,69	2 324 413,00	351 277,69	2 324 413,00		0,40	
1.43.610	351 285,64	2 324 415,80	351 285,64	2 324 415,80		0,40	
1.43.611	351 294,74	2 324 425,12	351 294,74	2 324 425,12		0,40	
1.43.612	351 301,45	2 324 430,12	351 301,45	2 324 430,12	0,40		
1.43.613	351 310,58	2 324 438,88	351 310,58	2 324 438,88	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.43.614	351 315,69	2 324 443,13	351 315,69	2 324 443,13	Картометрический и метод	0,40	—
1.43.615	351 327,33	2 324 431,85	351 327,33	2 324 431,85		0,40	
1.43.616	351 332,14	2 324 436,37	351 332,14	2 324 436,37		0,40	
1.43.617	351 335,77	2 324 436,80	351 335,77	2 324 436,80		0,40	
1.43.618	351 328,66	2 324 479,02	351 328,66	2 324 479,02		0,40	
1.43.619	351 334,91	2 324 495,28	351 334,91	2 324 495,28		0,40	
1.43.620	351 331,98	2 324 496,57	351 331,98	2 324 496,57		0,40	
1.43.621	351 333,27	2 324 499,82	351 333,27	2 324 499,82		0,40	
1.43.622	351 336,15	2 324 498,64	351 336,15	2 324 498,64		0,40	
1.43.623	351 346,04	2 324 524,59	351 346,04	2 324 524,59		0,40	
1.43.624	351 392,72	2 324 556,31	351 392,72	2 324 556,31		0,40	
1.43.625	351 397,12	2 324 551,38	351 397,12	2 324 551,38		0,40	

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.44.99	350 692,86	2 327 590,22	350 692,86	2 327 590,22	Картометрический и метод	0,40	—
1.44.100	350 696,93	2 327 589,42	350 696,93	2 327 589,42		0,40	
1.44.101	350 700,74	2 327 591,84	350 700,74	2 327 591,84		0,40	
1.44.102	350 704,66	2 327 596,78	350 704,66	2 327 596,78		0,40	
1.44.103	350 709,01	2 327 602,17	350 709,01	2 327 602,17		0,40	
1.44.104	350 713,20	2 327 605,13	350 713,20	2 327 605,13		0,40	
1.44.105	350 718,10	2 327 606,12	350 718,10	2 327 606,12		0,40	
1.44.106	350 723,35	2 327 607,37	350 723,35	2 327 607,37		0,40	
1.44.107	350 727,89	2 327 611,65	350 727,89	2 327 611,65		0,40	
1.44.108	350 732,71	2 327 618,54	350 732,71	2 327 618,54		0,40	
1.44.109	350 740,43	2 327 632,22	350 740,43	2 327 632,22		0,40	
1.44.110	350 740,99	2 327 636,78	350 740,99	2 327 636,78		0,40	
1.44.111	350 744,97	2 327 646,67	350 744,97	2 327 646,67		0,40	
1.44.112	350 750,03	2 327 658,30	350 750,03	2 327 658,30		0,40	
1.44.113	350 751,66	2 327 665,24	350 751,66	2 327 665,24		0,40	
1.44.114	350 750,78	2 327 672,24	350 750,78	2 327 672,24		0,40	
1.44.115	350 745,35	2 327 678,96	350 745,35	2 327 678,96		0,40	
1.44.116	350 735,88	2 327 688,48	350 735,88	2 327 688,48		0,40	
1.44.117	350 731,79	2 327 694,28	350 731,79	2 327 694,28		0,40	
1.44.118	350 730,82	2 327 700,12	350 730,82	2 327 700,12		0,40	
1.44.119	350 732,47	2 327 708,46	350 732,47	2 327 708,46	0,40		
1.44.120	350 738,59	2 327 717,88	350 738,59	2 327 717,88	0,40		
1.44.121	350 766,68	2 327 780,82	350 766,68	2 327 780,82	0,40		
1.44.122	350 782,47	2 327 780,13	350 782,47	2 327 780,13	0,40		
1.44.123	350 790,07	2 327 783,74	350 790,07	2 327 783,74	0,40		
1.44.124	350 868,02	2 327 774,71	350 868,02	2 327 774,71	0,40		
1.44.125	350 881,59	2 327 769,03	350 881,59	2 327 769,03	0,40		
1.44.126	350 907,74	2 327 743,43	350 907,74	2 327 743,43	0,40		
1.44.127	350 938,50	2 327 736,51	350 938,50	2 327 736,51	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.45.71	357 609,77	2 329 031,12	357 609,77	2 329 031,12	Картометрический и метод	0,40	—		
1.45.72	357 633,50	2 329 070,99	357 633,50	2 329 070,99		0,40			
1.45.73	357 646,85	2 329 094,65	357 646,85	2 329 094,65		0,40			
1.45.74	357 656,79	2 329 112,35	357 656,79	2 329 112,35		0,40			
1.45.75	357 680,08	2 329 150,72	357 680,08	2 329 150,72		0,40			
1.45.76	357 684,35	2 329 157,42	357 684,35	2 329 157,42		0,40			
1.45.77	357 696,62	2 329 147,84	357 696,62	2 329 147,84		0,40			
1.45.78	357 682,27	2 328 923,52	357 682,27	2 328 923,52		0,40			
1.45.79	357 965,74	2 328 743,75	357 965,74	2 328 743,75		0,40			
1.45.80	358 043,98	2 328 728,17	358 043,98	2 328 728,17		0,40			
1.45.81	358 131,70	2 328 669,55	358 131,70	2 328 669,55		0,40			
1.45.82	358 248,71	2 328 603,94	358 248,71	2 328 603,94		0,40			
1.45.83	358 293,33	2 328 578,93	358 293,33	2 328 578,93		0,40			
1.45.84	358 352,07	2 328 539,07	358 352,07	2 328 539,07		0,40			
1.45.85	358 349,01	2 328 537,40	358 349,01	2 328 537,40		0,40			
1.45.86	358 341,11	2 328 526,56	358 341,11	2 328 526,56		0,40			
1.45.87	358 320,35	2 328 488,55	358 320,35	2 328 488,55		0,40			
1.45.88	358 291,37	2 328 436,58	358 291,37	2 328 436,58		0,40			
1.45.89	357 965,66	2 327 855,41	357 965,66	2 327 855,41		0,40			
1.45.90	357 964,23	2 327 856,13	357 964,23	2 327 856,13		0,40			
1.45.91	357 896,75	2 327 887,84	357 896,75	2 327 887,84		0,40			
1.45.92	357 875,31	2 327 897,83	357 875,31	2 327 897,83		0,40			
1.45.1	357 858,66	2 327 865,16	357 858,66	2 327 865,16		0,40			
№ п/н контура: 46									
1.46.1	352 140,41	2 329 588,16	352 140,41	2 329 588,16		Картометрический и метод		0,40	—
1.46.2	352 139,92	2 329 590,82	352 139,92	2 329 590,82	0,40				
1.46.3	352 132,99	2 329 599,23	352 132,99	2 329 599,23	0,40				
1.46.4	352 126,59	2 329 602,64	352 126,59	2 329 602,64	0,40				
1.46.5	352 120,37	2 329 602,53	352 120,37	2 329 602,53	0,40				

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.44.128	350 941,02	2 327 734,92	350 941,02	2 327 734,92	Картометрический и метод	0,40	—		
1.44.129	350 971,40	2 327 722,22	350 971,40	2 327 722,22		0,40			
1.44.130	350 995,18	2 327 731,50	350 995,18	2 327 731,50		0,40			
1.44.131	350 993,54	2 327 776,54	350 993,54	2 327 776,54		0,40			
1.44.132	351 013,04	2 327 777,22	351 013,04	2 327 777,22		0,40			
1.44.133	351 040,24	2 327 791,57	351 040,24	2 327 791,57		0,40			
1.44.134	351 044,48	2 327 797,68	351 044,48	2 327 797,68		0,40			
1.44.135	351 024,25	2 327 866,32	351 024,25	2 327 866,32		0,40			
1.44.136	351 022,04	2 327 876,48	351 022,04	2 327 876,48		0,40			
1.44.137	351 043,19	2 327 885,24	351 043,19	2 327 885,24		0,40			
1.44.138	351 061,37	2 327 824,28	351 061,37	2 327 824,28		0,40			
1.44.139	351 058,49	2 327 795,44	351 058,49	2 327 795,44		0,40			
1.44.140	351 044,73	2 327 755,92	351 044,73	2 327 755,92		0,40			
1.44.141	351 039,10	2 327 732,67	351 039,10	2 327 732,67		0,40			
1.44.142	351 027,67	2 327 720,50	351 027,67	2 327 720,50		0,40			
1.44.1	351 013,69	2 327 711,04	351 013,69	2 327 711,04		0,40			
№ п/н контура: 45									
1.45.1	357 858,66	2 327 865,16	357 858,66	2 327 865,16		Картометрический и метод		0,40	—
1.45.2	357 813,27	2 327 776,06	357 813,27	2 327 776,06				0,40	
1.45.3	357 791,88	2 327 786,96	357 791,88	2 327 786,96				0,40	
1.45.4	357 804,43	2 327 811,59	357 804,43	2 327 811,59	0,40				
1.45.5	357 493,56	2 327 835,80	357 493,56	2 327 835,80	0,40				
1.45.6	357 690,07	2 328 175,33	357 690,07	2 328 175,33	0,40				
1.45.7	357 713,61	2 328 214,10	357 713,61	2 328 214,10	0,40				
1.45.8	357 750,84	2 328 186,82	357 750,84	2 328 186,82	0,40				
1.45.9	357 775,17	2 328 171,87	357 775,17	2 328 171,87	0,40				
1.45.10	357 928,02	2 328 078,79	357 928,02	2 328 078,79	0,40				
1.45.11	358 012,90	2 328 232,78	358 012,90	2 328 232,78	0,40				
1.45.12	357 719,92	2 328 399,75	357 719,92	2 328 399,75	0,40				

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.46.6	352 137,25	2 329 591,31	352 137,25	2 329 591,31	Картометрический и метод	0,40	—
1.46.1	352 140,41	2 329 588,16	352 140,41	2 329 588,16		0,40	
№ п/н контура: 47							
1.47.1	352 119,23	2 329 603,29	352 119,23	2 329 603,29	Картометрический и метод	0,40	—
1.47.2	352 119,55	2 329 605,86	352 119,55	2 329 605,86		0,40	
1.47.3	352 120,64	2 329 607,64	352 120,64	2 329 607,64		0,40	
1.47.4	352 120,43	2 329 610,45	352 120,43	2 329 610,45		0,40	
1.47.5	352 119,43	2 329 613,18	352 119,43	2 329 613,18		0,40	
1.47.6	352 117,11	2 329 613,75	352 117,11	2 329 613,75		0,40	
1.47.7	352 114,20	2 329 611,27	352 114,20	2 329 611,27		0,40	
1.47.8	352 111,66	2 329 608,32	352 111,66	2 329 608,32		0,40	
1.47.1	352 119,23	2 329 603,29	352 119,23	2 329 603,29		0,40	
№ п/н контура: 48							
1.48.1	354 308,70	2 317 682,87	354 308,70	2 317 682,87	Картометрический и метод	0,40	—
1.48.2	354 306,72	2 317 688,93	354 306,72	2 317 688,93		0,40	
1.48.3	354 303,45	2 317 692,88	354 303,45	2 317 692,88		0,40	
1.48.4	354 296,94	2 317 703,19	354 296,94	2 317 703,19		0,40	
1.48.5	354 305,42	2 317 700,15	354 305,42	2 317 700,15		0,40	
1.48.6	354 321,22	2 317 698,73	354 321,22	2 317 698,73		0,40	
1.48.7	354 368,56	2 317 699,78	354 368,56	2 317 699,78		0,40	
1.48.8	354 368,03	2 317 695,46	354 368,03	2 317 695,46		0,40	
1.48.9	354 391,25	2 317 696,11	354 391,25	2 317 696,11		0,40	
1.48.10	354 461,88	2 317 701,91	354 461,88	2 317 701,91		0,40	
1.48.11	354 463,77	2 317 695,57	354 463,77	2 317 695,57		0,40	
1.48.12	354 470,27	2 317 695,95	354 470,27	2 317 695,95		0,40	
1.48.13	354 478,38	2 317 697,60	354 478,38	2 317 697,60		0,40	
1.48.14	354 491,94	2 317 700,85	354 491,94	2 317 700,85		0,40	
1.48.15	354 507,61	2 317 707,40	354 507,61	2 317 707,40		0,40	
1.48.16	354 527,98	2 317 721,65	354 527,98	2 317 721,65		0,40	
1.48.17	354 531,62	2 317 725,80	354 531,62	2 317 725,80		0,40	

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.45.13	357 583,70	2 328 742,12	357 583,70	2 328 742,12	Картометрический и метод	0,40	—
1.45.14	357 479,46	2 328 698,72	357 479,46	2 328 698,72		0,40	
1.45.15	357 345,80	2 328 591,94	357 345,80	2 328 591,94		0,40	
1.45.16	357 238,91	2 328 415,96	357 238,91	2 328 415,96		0,40	
1.45.17	357 202,81	2 328 432,16	357 202,81	2 328 432,16		0,40	
1.45.18	357 196,30	2 328 421,04	357 196,30	2 328 421,04		0,40	
1.45.19	357 183,57	2 328 399,37	357 183,57	2 328 399,37		0,40	
1.45.20	357 171,62	2 328 379,14	357 171,62	2 328 379,14		0,40	
1.45.21	357 159,68	2 328 358,92	357 159,68	2 328 358,92		0,40	
1.45.22	357 147,71	2 328 338,67	357 147,71	2 328 338,67		0,40	
1.45.23	357 135,76	2 328 318,44	357 135,76	2 328 318,44		0,40	
1.45.24	357 123,81	2 328 298,21					

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.48.76	354 977,33	2 318 709,07	354 977,33	2 318 709,07	Картометрический и метод	0,40	—
1.48.77	354 981,77	2 318 699,63	354 981,77	2 318 699,63		0,40	
1.48.78	354 998,73	2 318 695,06	354 998,73	2 318 695,06		0,40	
1.48.79	355 039,84	2 318 691,75	355 039,84	2 318 691,75		0,40	
1.48.80	355 043,72	2 318 675,02	355 043,72	2 318 675,02		0,40	
1.48.81	355 059,11	2 318 663,52	355 059,11	2 318 663,52		0,40	
1.48.82	355 057,54	2 318 605,34	355 057,54	2 318 605,34		0,40	
1.48.83	355 035,13	2 318 610,00	355 035,13	2 318 610,00		0,40	
1.48.84	355 030,31	2 318 577,77	355 030,31	2 318 577,77		0,40	
1.48.85	355 054,48	2 318 573,38	355 054,48	2 318 573,38		0,40	
1.48.86	355 050,46	2 318 546,60	355 050,46	2 318 546,60		0,40	
1.48.87	355 083,82	2 318 539,77	355 083,82	2 318 539,77		0,40	
1.48.88	355 083,82	2 318 539,78	355 083,82	2 318 539,78		0,40	
1.48.89	355 094,61	2 318 646,50	355 094,61	2 318 646,50		0,40	
1.48.90	355 095,89	2 318 664,85	355 095,89	2 318 664,85		0,40	
1.48.91	355 097,42	2 318 686,84	355 097,42	2 318 686,84		0,40	
1.48.92	355 098,02	2 318 695,48	355 098,02	2 318 695,48		0,40	
1.48.93	355 098,67	2 318 706,56	355 098,67	2 318 706,56		0,40	
1.48.94	355 100,09	2 318 726,86	355 100,09	2 318 726,86		0,40	
1.48.95	355 100,09	2 318 748,82	355 100,09	2 318 748,82		0,40	
1.48.96	355 101,31	2 318 769,29	355 101,31	2 318 769,29	0,40		
1.48.97	355 102,49	2 318 789,97	355 102,49	2 318 789,97	0,40		
1.48.98	355 103,55	2 318 793,51	355 103,55	2 318 793,51	0,40		
1.48.99	355 104,69	2 318 812,86	355 104,69	2 318 812,86	0,40		
1.48.100	355 105,78	2 318 831,06	355 105,78	2 318 831,06	0,40		
1.48.101	355 107,68	2 318 854,23	355 107,68	2 318 854,23	0,40		
1.48.102	355 109,06	2 318 870,94	355 109,06	2 318 870,94	0,40		
1.48.103	355 110,73	2 318 889,15	355 110,73	2 318 889,15	0,40		
1.48.104	355 114,95	2 318 930,08	355 114,95	2 318 930,08	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.48.105	355 116,04	2 318 940,44	355 116,04	2 318 940,44	Картометрический и метод	0,40	—
1.48.106	355 116,87	2 318 950,91	355 116,87	2 318 950,91		0,40	
1.48.107	355 116,88	2 318 951,10	355 116,88	2 318 951,10		0,40	
1.48.108	355 116,97	2 318 954,08	355 116,97	2 318 954,08		0,40	
1.48.109	355 117,17	2 318 961,31	355 117,17	2 318 961,31		0,40	
1.48.110	355 117,20	2 318 968,01	355 117,20	2 318 968,01		0,40	
1.48.111	355 119,60	2 318 980,97	355 119,60	2 318 980,97		0,40	
1.48.112	355 120,07	2 318 984,17	355 120,07	2 318 984,17		0,40	
1.48.113	355 120,40	2 318 989,83	355 120,40	2 318 989,83		0,40	
1.48.114	355 120,89	2 318 997,08	355 120,89	2 318 997,08		0,40	
1.48.115	355 121,06	2 319 001,87	355 121,06	2 319 001,87		0,40	
1.48.116	355 122,73	2 319 023,46	355 122,73	2 319 023,46		0,40	
1.48.117	355 121,95	2 319 033,48	355 121,95	2 319 033,48		0,40	
1.48.118	355 121,42	2 319 040,43	355 121,42	2 319 040,43		0,40	
1.48.119	355 120,21	2 319 040,46	355 120,21	2 319 040,46		0,40	
1.48.120	355 120,35	2 319 043,52	355 120,35	2 319 043,52		0,40	
1.48.121	355 120,36	2 319 043,90	355 120,36	2 319 043,90		0,40	
1.48.122	355 119,60	2 319 057,01	355 119,60	2 319 057,01		0,40	
1.48.123	355 119,21	2 319 061,73	355 119,21	2 319 061,73		0,40	
1.48.124	355 117,80	2 319 072,04	355 117,80	2 319 072,04		0,40	
1.48.125	355 116,74	2 319 079,17	355 116,74	2 319 079,17	0,40		
1.48.126	355 115,89	2 319 081,52	355 115,89	2 319 081,52	0,40		
1.48.127	355 114,07	2 319 092,10	355 114,07	2 319 092,10	0,40		
1.48.128	355 111,66	2 319 102,46	355 111,66	2 319 102,46	0,40		
1.48.129	355 111,22	2 319 104,31	355 111,22	2 319 104,31	0,40		
1.48.130	355 110,31	2 319 107,62	355 110,31	2 319 107,62	0,40		
1.48.131	355 109,39	2 319 110,41	355 109,39	2 319 110,41	0,40		
1.48.132	355 106,63	2 319 119,69	355 106,63	2 319 119,69	0,40		
1.48.133	355 105,61	2 319 122,26	355 105,61	2 319 122,26	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.48.134	355 104,68	2 319 126,96	355 104,68	2 319 126,96	Картометрический и метод	0,40	—
1.48.135	355 099,31	2 319 142,79	355 099,31	2 319 142,79		0,40	
1.48.136	355 098,06	2 319 146,26	355 098,06	2 319 146,26		0,40	
1.48.137	355 091,46	2 319 165,17	355 091,46	2 319 165,17		0,40	
1.48.138	355 085,54	2 319 182,34	355 085,54	2 319 182,34		0,40	
1.48.139	355 085,36	2 319 182,87	355 085,36	2 319 182,87		0,40	
1.48.140	355 079,20	2 319 201,51	355 079,20	2 319 201,51		0,40	
1.48.141	355 070,52	2 319 221,92	355 070,52	2 319 221,92		0,40	
1.48.142	355 062,98	2 319 240,17	355 062,98	2 319 240,17		0,40	
1.48.143	355 052,19	2 319 264,32	355 052,19	2 319 264,32		0,40	
1.48.144	355 046,04	2 319 276,11	355 046,04	2 319 276,11		0,40	
1.48.145	355 037,38	2 319 295,58	355 037,38	2 319 295,58		0,40	
1.48.146	355 029,83	2 319 310,08	355 029,83	2 319 310,08		0,40	
1.48.147	355 025,28	2 319 321,23	355 025,28	2 319 321,23		0,40	
1.48.148	355 023,97	2 319 323,90	355 023,97	2 319 323,90		0,40	
1.48.149	355 023,15	2 319 326,88	355 023,15	2 319 326,88		0,40	
1.48.150	355 018,47	2 319 342,22	355 018,47	2 319 342,22		0,40	
1.48.151	355 015,87	2 319 349,32	355 015,87	2 319 349,32		0,40	
1.48.152	355 011,56	2 319 361,14	355 011,56	2 319 361,14		0,40	
1.48.153	355 006,10	2 319 372,60	355 006,10	2 319 372,60		0,40	
1.48.154	354 979,05	2 319 363,62	354 979,05	2 319 363,62	0,40		
1.48.155	354 976,16	2 319 362,66	354 976,16	2 319 362,66	0,40		
1.48.156	354 958,60	2 319 356,83	354 958,60	2 319 356,83	0,40		
1.48.157	354 936,62	2 319 349,54	354 936,62	2 319 349,54	0,40		
1.48.158	354 920,90	2 319 344,32	354 920,90	2 319 344,32	0,40		
1.48.159	354 906,42	2 319 524,14	354 906,42	2 319 524,14	0,40		
1.48.160	354 834,75	2 319 520,75	354 834,75	2 319 520,75	0,40		
1.48.161	354 809,85	2 319 519,44	354 809,85	2 319 519,44	0,40		
1.48.162	354 801,26	2 319 521,06	354 801,26	2 319 521,06	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.48.163	354 737,83	2 319 518,61	354 737,83	2 319 518,61	Картометрический и метод	0,40	—
1.48.164	354 724,68	2 319 518,04	354 724,68	2 319 518,04		0,40	
1.48.165	354 720,98	2 319 518,12	354 720,98	2 319 518,12		0,40	
1.48.166	354 718,35	2 319 518,04	354 718,35	2 319 518,04		0,40	
1.48.167	354 716,79	2 319 535,36	354 716,79	2 319 535,36		0,40	
1.48.168	354 715,49	2 319 550,27	354 715,49	2 319 550,27		0,40	
1.48.169	354 714,87	2 319 557,27	354 714,87	2 319 557,27		0,40	
1.48.170	354 646,83	2 319 585,92	354 646,83	2 319 585,92		0,40	
1.48.171	354 642,89	2 319 587,59	354 642,89	2 319 587,59		0,40	
1.48.172	354 644,04	2 319 603,45	354 644,04	2 319 603,45		0,40	
1.48.173	354 662,38	2 319 619,31	354 662,38	2 319 619,31		0,40	
1.48.174	354 665,35	2 319 621,84	354 665,35	2 319 621,84		0,40	
1.48.175	354 686,60	2 319 640,13	354 686,60	2 319 640,13		0,40	
1.48.176	354 706,44	2 319 656,59	354 706,44	2 319 656,59		0,40	
1.48.177	354 773,84	2 319 578,38	354 773,84	2 319 578,38		0,40	
1.48.178	354 781,33	2 319 584,48	354 781,33	2 319 584,48		0,40	
1.48.179	354 798,11	2 319 599,04	354 798,11	2 319 599,04		0,40	
1.48.180	354 800,61	2 319 601,91	354 800,61	2 319 601,91		0,40	
1.48.181	354 754,85	2 319 656,95	354 754,85	2 319 656,95		0,40	
1.48.182	354 737,31	2 319 684,02	354 737,31	2 319 684,02		0,40	
1.48.183	354 728,01	2 319 698,41	354 728,01	2 319 698,41	0,40		
1.48.184	354 724,51	2 319 703,83	354 724,51	2 319 703,83	0,40		
1.48.185	354 714,52	2 319 715,36	354 714,52	2 319 715,36	0,40		
1.48.186	354 713,60	2 319 716,42	354 713,60	2 319 716,42	0,40		
1.48.187	354 697,13	2 319 735,47	354 697,13	2 319 735,47	0,40		
1.48.188	354 686,62	2 319 747,55	354 686,62	2 319 747,55	0,40		
1.48.189	354 625,14	2 319 877,15	354 625,14	2 319 877,15	0,40		
1.48.190	354 598,77	2 319 886,75	354 598,77	2 319 886,75	0,40		
1.48.191	354 560,77	2 319 925,35	354 560,77	2 319 925,35	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.48.192	354 533,20	2 319 948,43	354 533,20	2 319 948,43	Картометрический и метод	0,40	—
1.48.193	354 536,50	2 319 951,51	354 536,50	2 319 951,51		0,40	
1.48.194	354 552,20	2 319 943,09	354 552,20	2 319 943,09		0,40	
1.48.195	354 554,78	2 319 946,09	354 554,78	2 319 946,09		0,40	
1.48.196	354 557,63	2 319 949,39	354 557,63	2 319 949,39		0,40	
1.48.197	354 560,37	2 319 947,02	354 560,37	2 319 947,02		0,40	
1.48.198	354 562,40	2 319 950,09	354 562,40	2 319 950,09		0,40	
1.48.199	354 585,02	2 319 933,56	354 585,02	2 319 933,56		0,40	
1.48.200	354 597,26	2 319 925,84	354 597,26	2 319 925,84		0,40	
1.48.201	354 602,01	2 319 923,43	354 602,01	2 319 923,43		0,40	
1.48.202	354 670,20	2 319 897,71	354 670,20	2 319 897,71		0,40	
1.48.203	354 672,23	2 319 894,41	354 672,23	2 319 894,41		0,40	
1.48.204	354 685,53	2 319 857,80					

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.48.309	355 037,51	2 319 313,11	355 037,51	2 319 313,11	Картометрический и метод	0,40	—
1.48.310	355 041,83	2 319 301,39	355 041,83	2 319 301,39			
1.48.311	355 054,65	2 319 273,28	355 054,65	2 319 273,28			
1.48.312	355 056,96	2 319 268,20	355 056,96	2 319 268,20			
1.48.313	355 059,70	2 319 265,06	355 059,70	2 319 265,06			
1.48.314	355 061,98	2 319 261,49	355 061,98	2 319 261,49			
1.48.315	355 071,78	2 319 242,68	355 071,78	2 319 242,68			
1.48.316	355 081,97	2 319 213,37	355 081,97	2 319 213,37			
1.48.317	355 082,78	2 319 211,62	355 082,78	2 319 211,62			
1.48.318	355 087,69	2 319 196,32	355 087,69	2 319 196,32			
1.48.319	355 089,01	2 319 194,80	355 089,01	2 319 194,80			
1.48.320	355 090,61	2 319 193,59	355 090,61	2 319 193,59			
1.48.321	355 091,00	2 319 191,57	355 091,00	2 319 191,57			
1.48.322	355 090,10	2 319 189,73	355 090,10	2 319 189,73			
1.48.323	355 090,24	2 319 187,72	355 090,24	2 319 187,72			
1.48.324	355 090,53	2 319 186,82	355 090,53	2 319 186,82			
1.48.325	355 090,88	2 319 185,72	355 090,88	2 319 185,72			
1.48.326	355 094,74	2 319 178,15	355 094,74	2 319 178,15			
1.48.327	355 097,66	2 319 169,52	355 097,66	2 319 169,52			
1.48.328	355 098,31	2 319 165,33	355 098,31	2 319 165,33			
1.48.329	355 099,12	2 319 163,41	355 099,12	2 319 163,41			
1.48.330	355 101,50	2 319 159,81	355 101,50	2 319 159,81			
1.48.331	355 109,31	2 319 138,90	355 109,31	2 319 138,90			
1.48.332	355 113,48	2 319 124,66	355 113,48	2 319 124,66			
1.48.333	355 113,68	2 319 120,41	355 113,68	2 319 120,41			
1.48.334	355 115,77	2 319 114,09	355 115,77	2 319 114,09			
1.48.335	355 117,14	2 319 112,60	355 117,14	2 319 112,60			
1.48.336	355 118,05	2 319 110,80	355 118,05	2 319 110,80			
1.48.337	355 120,83	2 319 093,71	355 120,83	2 319 093,71			

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.48.425	355 075,57	2 318 331,65	355 075,57	2 318 331,65	Картометрический и метод	0,40	—
1.48.426	355 075,81	2 318 327,58	355 075,81	2 318 327,58			
1.48.427	355 075,03	2 318 321,88	355 075,03	2 318 321,88			
1.48.428	355 074,16	2 318 309,08	355 074,16	2 318 309,08			
1.48.429	355 071,24	2 318 298,91	355 071,24	2 318 298,91			
1.48.430	355 066,39	2 318 289,54	355 066,39	2 318 289,54			
1.48.431	355 065,18	2 318 287,82	355 065,18	2 318 287,82			
1.48.432	355 064,87	2 318 285,82	355 064,87	2 318 285,82			
1.48.433	355 065,07	2 318 283,78	355 065,07	2 318 283,78			
1.48.434	355 066,45	2 318 282,25	355 066,45	2 318 282,25			
1.48.435	355 068,22	2 318 281,23	355 068,22	2 318 281,23			
1.48.436	355 069,62	2 318 279,71	355 069,62	2 318 279,71			
1.48.437	355 070,39	2 318 277,80	355 070,39	2 318 277,80			
1.48.438	355 070,48	2 318 273,67	355 070,48	2 318 273,67			
1.48.439	355 071,38	2 318 269,68	355 071,38	2 318 269,68			
1.48.440	355 071,46	2 318 261,32	355 071,46	2 318 261,32			
1.48.441	355 067,80	2 318 248,78	355 067,80	2 318 248,78			
1.48.442	355 063,33	2 318 239,10	355 063,33	2 318 239,10			
1.48.443	355 062,74	2 318 236,97	355 062,74	2 318 236,97			
1.48.444	355 058,38	2 318 227,30	355 058,38	2 318 227,30			
1.48.445	355 054,94	2 318 221,98	355 054,94	2 318 221,98			
1.48.446	355 049,80	2 318 215,43	355 049,80	2 318 215,43			
1.48.447	355 048,33	2 318 211,79	355 048,33	2 318 211,79			
1.48.448	355 046,74	2 318 207,86	355 046,74	2 318 207,86			
1.48.449	355 042,78	2 318 200,54	355 042,78	2 318 200,54			
1.48.450	355 041,22	2 318 196,52	355 041,22	2 318 196,52			
1.48.451	355 037,93	2 318 191,12	355 037,93	2 318 191,12			
1.48.452	355 037,07	2 318 187,69	355 037,07	2 318 187,69			
1.48.453	355 034,24	2 318 184,56	355 034,24	2 318 184,56			

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.48.338	355 121,83	2 319 091,90	355 121,83	2 319 091,90	Картометрический и метод	0,40	—
1.48.339	355 124,68	2 319 084,58	355 124,68	2 319 084,58			
1.48.340	355 125,18	2 319 082,55	355 125,18	2 319 082,55			
1.48.341	355 125,08	2 319 078,31	355 125,08	2 319 078,31			
1.48.342	355 123,86	2 319 074,26	355 123,86	2 319 074,26			
1.48.343	355 123,90	2 319 072,05	355 123,90	2 319 072,05			
1.48.344	355 124,34	2 319 069,99	355 124,34	2 319 069,99			
1.48.345	355 126,91	2 319 064,42	355 126,91	2 319 064,42			
1.48.346	355 126,59	2 319 056,29	355 126,59	2 319 056,29			
1.48.347	355 127,14	2 319 048,07	355 127,14	2 319 048,07			
1.48.348	355 128,98	2 319 040,02	355 128,98	2 319 040,02			
1.48.349	355 128,61	2 319 029,31	355 128,61	2 319 029,31			
1.48.350	355 129,86	2 319 014,41	355 129,86	2 319 014,41			
1.48.351	355 128,74	2 318 983,62	355 128,74	2 318 983,62			
1.48.352	355 124,91	2 318 974,07	355 124,91	2 318 974,07			
1.48.353	355 123,13	2 318 973,00	355 123,13	2 318 973,00			
1.48.354	355 122,57	2 318 970,96	355 122,57	2 318 970,96			
1.48.355	355 122,67	2 318 968,90	355 122,67	2 318 968,90			
1.48.356	355 124,94	2 318 963,10	355 124,94	2 318 963,10			
1.48.357	355 125,41	2 318 943,50	355 125,41	2 318 943,50			
1.48.358	355 122,77	2 318 920,51	355 122,77	2 318 920,51			
1.48.359	355 120,58	2 318 893,56	355 120,58	2 318 893,56			
1.48.360	355 117,01	2 318 865,63	355 117,01	2 318 865,63			
1.48.361	355 114,70	2 318 836,26	355 114,70	2 318 836,26			
1.48.362	355 113,59	2 318 832,16	355 113,59	2 318 832,16			
1.48.363	355 111,84	2 318 812,29	355 111,84	2 318 812,29			
1.48.364	355 111,26	2 318 769,79	355 111,26	2 318 769,79			
1.48.365	355 110,32	2 318 765,65	355 110,32	2 318 765,65			
1.48.366	355 109,95	2 318 758,63	355 109,95	2 318 758,63			

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.48.454	355 029,58	2 318 175,50	355 029,58	2 318 175,50	Картометрический и метод	0,40	—
1.48.455	355 021,79	2 318 163,03	355 021,79	2 318 163,03			
1.48.456	355 018,80	2 318 159,93	355 018,80	2 318 159,93			
1.48.457	355 016,76	2 318 159,19	355 016,76	2 318 159,19			
1.48.458	355 015,02	2 318 158,00	355 015,02	2 318 158,00			
1.48.459	355 010,64	2 318 153,36	355 010,64	2 318 153,36			
1.48.460	355 003,79	2 318 143,23	355 003,79	2 318 143,23			
1.48.461	355 000,43	2 318 140,50	355 000,43	2 318 140,50			
1.48.462	354 996,41	2 318 138,53	354 996,41	2 318 138,53			
1.48.463	354 994,83	2 318 136,94	354 994,83	2 318 136,94			
1.48.464	354 991,42	2 318 131,77	354 991,42	2 318 131,77			
1.48.465	354 989,86	2 318 130,45	354 989,86	2 318 130,45			
1.48.466	354 986,32	2 318 128,33	354 986,32	2 318 128,33			
1.48.467	354 982,73	2 318 123,03	354 982,73	2 318 123,03			
1.48.468	354 981,80	2 318 121,19	354 981,80	2 318 121,19			
1.48.469	354 980,31	2 318 119,66	354 980,31	2 318 119,66			
1.48.470	354 973,93	2 318 118,11	354 973,93	2 318 118,11			
1.48.471	354 972,10	2 318 117,13	354 972,10	2 318 117,13			
1.48.472	354 969,08	2 318 114,11	354 969,08	2 318 114,11			
1.48.473	354 966,55	2 318 110,27	354 966,55	2 318 110,27			
1.48.474	354 959,64	2 318 104,96	354 959,64	2 318 104,96			
1.48.475	354 953,35	2 318 102,75	354 953,35	2 318 102,75			
1.48.476	354 947,05	2 318 096,88	354 947,05	2 318 096,88			
1.48.477	354 938,26	2 318 091,65	354 938,26	2 318 091,65			
1.48.478	354 936,29	2 318 090,81	354 936,29	2 318 090,81			
1.48.479	354 925,62	2 318 088,87	354 925,62	2 318 088,87			
1.48.480	354 914,40	2 318 083,39	354 914,40	2 318 083,39			
1.48.481	354 912,30	2 318 083,09	354 912,30	2 318 083,09			
1.48.482	354 906,25	2 318 080,75	354 906,25	2 318 080,75			

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.48.367	355 109,66	2 318 756,81	355 109,66	2 318 756,81	Картометрический и метод	0,40	—
1.48.368	355 109,00	2 318 739,59	355 109,00	2 318 739,59			
1.48.369	355 107,68	2 318 735,63	355 107,68	2 318 735,63			
1.48.370	355 107,70	2 318 733,59	355 107,70	2 318 733,59			
1.48.371	355 108,69	2 318 731,84	355 108,69	2 318 731,84			
1.48.372	355 109,40	2 318 727,64	355 109,40	2 318 727,64			
1.48.373	355 109,62	2 318 704,53	355 109,62	2 318 704,53			
1.48.374	355 108,08	2 318 700,72	355 108,08	2 318 700,72			
1.48.375	355 108,05	2 318 698,71	355 108,05	2 318 698,71			
1.48.376	355 109,67	2 318 694,99	355 109,67	2 318 694,99			
1.48.377	355 110,28	2 318 684,54	355 110,28	2 318 684,54			
1.48.378	355 109,10	2 318 680,54	355 109,10	2 318 680,54			
1.48.379	355 108,63	2 318 670,10	355 108,63	2 318 670,10			
1.48.380	355 108,85	2 318 650,82	355 108,85	2 318 650,82			
1.48.381	355 107,66	2 318 649,09	355 107,66	2 318 649,09			
1.48.382	355 107,36	2 318 647,05	355 107,36	2 318 647,05			
1.48.383	355 109,16	2 318 641,04	355 109,16	2 318 641,04			
1.48.384	355 108,56	2 318 614,18	355 108,56	2 318 614,18			
1.48.385	355 106,52	2 318 584,72	355 106,52	2 318 584,72			
1.48.386	355 105,80	2 318 582,65	355 105,80	2 318 582,65			
1.48.387	355 104,66	2 318 580,97	355 104,66	2 318 580,97			
1.48.388	355 105,13	2 318 574,75	355 105,13	2 318 574,75			
1.48.389	355 104,16	2 318 566,62					

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.48.541	354 641,17	2 317 889,98	354 641,17	2 317 889,98	Картометрический и метод	0,40	-
1.48.542	354 636,68	2 317 885,18	354 636,68	2 317 885,18		0,40	
1.48.543	354 633,40	2 317 879,33	354 633,40	2 317 879,33		0,40	
1.48.544	354 631,89	2 317 878,01	354 631,89	2 317 878,01		0,40	
1.48.545	354 630,65	2 317 876,31	354 630,65	2 317 876,31		0,40	
1.48.546	354 624,03	2 317 870,90	354 624,03	2 317 870,90		0,40	
1.48.547	354 618,47	2 317 863,57	354 618,47	2 317 863,57		0,40	
1.48.548	354 613,45	2 317 859,22	354 613,45	2 317 859,22		0,40	
1.48.549	354 608,01	2 317 852,42	354 608,01	2 317 852,42		0,40	
1.48.550	354 606,41	2 317 851,03	354 606,41	2 317 851,03		0,40	
1.48.551	354 603,86	2 317 847,67	354 603,86	2 317 847,67		0,40	
1.48.552	354 602,71	2 317 843,70	354 602,71	2 317 843,70		0,40	
1.48.553	354 599,10	2 317 838,44	354 599,10	2 317 838,44		0,40	
1.48.554	354 595,91	2 317 831,93	354 595,91	2 317 831,93		0,40	
1.48.555	354 593,34	2 317 826,29	354 593,34	2 317 826,29		0,40	
1.48.556	354 585,86	2 317 801,69	354 585,86	2 317 801,69		0,40	
1.48.557	354 584,80	2 317 799,95	354 584,80	2 317 799,95		0,40	
1.48.558	354 583,09	2 317 798,62	354 583,09	2 317 798,62		0,40	
1.48.559	354 581,21	2 317 797,70	354 581,21	2 317 797,70		0,40	
1.48.560	354 575,21	2 317 795,86	354 575,21	2 317 795,86		0,40	
1.48.561	354 573,90	2 317 794,47	354 573,90	2 317 794,47	0,40		
1.48.562	354 574,50	2 317 792,62	354 574,50	2 317 792,62	0,40		
1.48.563	354 575,94	2 317 791,22	354 575,94	2 317 791,22	0,40		
1.48.564	354 577,02	2 317 789,42	354 577,02	2 317 789,42	0,40		
1.48.565	354 577,30	2 317 787,30	354 577,30	2 317 787,30	0,40		
1.48.566	354 576,95	2 317 785,18	354 576,95	2 317 785,18	0,40		
1.48.567	354 573,17	2 317 780,56	354 573,17	2 317 780,56	0,40		
1.48.568	354 571,52	2 317 776,61	354 571,52	2 317 776,61	0,40		
1.48.569	354 569,50	2 317 772,94	354 569,50	2 317 772,94	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.48.570	354 564,36	2 317 769,65	354 564,36	2 317 769,65	Картометрический и метод	0,40	-
1.48.571	354 562,38	2 317 768,95	354 562,38	2 317 768,95		0,40	
1.48.572	354 561,89	2 317 766,98	354 561,89	2 317 766,98		0,40	
1.48.573	354 562,53	2 317 765,04	354 562,53	2 317 765,04		0,40	
1.48.574	354 561,33	2 317 763,42	354 561,33	2 317 763,42		0,40	
1.48.575	354 556,02	2 317 737,38	354 556,02	2 317 737,38		0,40	
1.48.576	354 556,92	2 317 735,57	354 556,92	2 317 735,57		0,40	
1.48.577	354 556,74	2 317 733,42	354 556,74	2 317 733,42		0,40	
1.48.578	354 554,02	2 317 730,42	354 554,02	2 317 730,42		0,40	
1.48.579	354 552,25	2 317 726,43	354 552,25	2 317 726,43		0,40	
1.48.580	354 550,73	2 317 724,83	354 550,73	2 317 724,83		0,40	
1.48.581	354 540,98	2 317 720,02	354 540,98	2 317 720,02		0,40	
1.48.582	354 539,42	2 317 718,49	354 539,42	2 317 718,49		0,40	
1.48.583	354 537,28	2 317 714,54	354 537,28	2 317 714,54		0,40	
1.48.584	354 532,64	2 317 710,25	354 532,64	2 317 710,25		0,40	
1.48.585	354 520,56	2 317 702,67	354 520,56	2 317 702,67		0,40	
1.48.586	354 516,62	2 317 700,89	354 516,62	2 317 700,89		0,40	
1.48.587	354 515,09	2 317 699,54	354 515,09	2 317 699,54		0,40	
1.48.588	354 505,10	2 317 695,45	354 505,10	2 317 695,45		0,40	
1.48.589	354 494,48	2 317 692,93	354 494,48	2 317 692,93		0,40	
1.48.590	354 490,59	2 317 690,95	354 490,59	2 317 690,95	0,40		
1.48.591	354 479,79	2 317 687,52	354 479,79	2 317 687,52	0,40		
1.48.592	354 473,45	2 317 686,29	354 473,45	2 317 686,29	0,40		
1.48.593	354 426,76	2 317 684,02	354 426,76	2 317 684,02	0,40		
1.48.594	354 420,02	2 317 683,97	354 420,02	2 317 683,97	0,40		
1.48.595	354 413,89	2 317 685,13	354 413,89	2 317 685,13	0,40		
1.48.596	354 401,17	2 317 685,45	354 401,17	2 317 685,45	0,40		
1.48.597	354 394,64	2 317 686,00	354 394,64	2 317 686,00	0,40		
1.48.598	354 371,19	2 317 685,83	354 371,19	2 317 685,83	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.48.599	354 337,85	2 317 680,44	354 337,85	2 317 680,44	Картометрический и метод	0,40	-		
1.48.600	354 321,97	2 317 678,66	354 321,97	2 317 678,66		0,40			
1.48.601	354 315,55	2 317 678,85	354 315,55	2 317 678,85		0,40			
1.48.1	354 308,70	2 317 682,87	354 308,70	2 317 682,87		0,40			
№ п/л контура: 49									
1.49.1	352 341,04	2 325 587,94	352 341,04	2 325 587,94		Картометрический и метод		0,40	-
1.49.2	352 337,14	2 325 590,31	352 337,14	2 325 590,31				0,40	
1.49.3	352 314,82	2 325 635,34	352 314,82	2 325 635,34				0,40	
1.49.4	352 298,42	2 325 681,08	352 298,42	2 325 681,08				0,40	
1.49.5	352 291,22	2 325 704,06	352 291,22	2 325 704,06				0,40	
1.49.6	352 288,44	2 325 716,94	352 288,44	2 325 716,94				0,40	
1.49.7	352 284,32	2 325 715,57	352 284,32	2 325 715,57				0,40	
1.49.8	352 283,78	2 325 717,11	352 283,78	2 325 717,11				0,40	
1.49.9	352 283,31	2 325 722,20	352 283,31	2 325 722,20				0,40	
1.49.10	352 283,98	2 325 728,63	352 283,98	2 325 728,63				0,40	
1.49.11	352 284,80	2 325 731,87	352 284,80	2 325 731,87				0,40	
1.49.12	352 288,17	2 325 736,60	352 288,17	2 325 736,60				0,40	
1.49.13	352 290,73	2 325 742,70	352 290,73	2 325 742,70				0,40	
1.49.14	352 292,60	2 325 745,58	352 292,60	2 325 745,58				0,40	
1.49.15	352 295,55	2 325 748,06	352 295,55	2 325 748,06				0,40	
1.49.16	352 298,06	2 325 753,05	352 298,06	2 325 753,05	0,40				
1.49.17	352 302,94	2 325 759,42	352 302,94	2 325 759,42	0,40				
1.49.18	352 304,84	2 325 763,92	352 304,84	2 325 763,92	0,40				
1.49.19	352 306,42	2 325 774,79	352 306,42	2 325 774,79	0,40				
1.49.20	352 306,02	2 325 777,43	352 306,02	2 325 777,43	0,40				
1.49.21	352 303,37	2 325 783,28	352 303,37	2 325 783,28	0,40				
1.49.22	352 303,03	2 325 784,03	352 303,03	2 325 784,03	0,40				
1.49.23	352 299,96	2 325 789,04	352 299,96	2 325 789,04	0,40				
1.49.24	352 298,12	2 325 790,21	352 298,12	2 325 790,21	0,40				

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.49.25	352 297,83	2 325 790,74	352 297,83	2 325 790,74	Картометрический и метод	0,40	-
1.49.26	352 297,05	2 325 790,80	352 297,05	2 325 790,80		0,40	
1.49.27	352 292,95	2 325 793,92	352 292,95	2 325 793,92		0,40	
1.49.28	352 292,82	2 325 796,40	352 292,82	2 325 796,40		0,40	
1.49.29	352 313,59	2 325 804,05	352 313,59	2 325 804,05		0,40	
1.49.30	352 313,61	2 325 803,99	352 313,61	2 325 803,99		0,40	
1.49.31	352 323,28	2 325 775,27	352 323,28	2 325 775,27		0,40	
1.49.32	352 323,01	2 325 761,56	352 323,01	2 325 761,56		0,40	
1.49.33	352 319,38	2 325 755,22	352 319,38	2 325 755,22		0,40	
1.49.34	352 312,81	2 325 753,12	352 312,81	2 325 753,12		0,40	
1.49.35	352 304,84	2 325 743,92	352 304,84	2 325 743,92		0,40	
1.49.36	352 293,70	2 325 729,74	352 293,70	2 325 729,74		0,40	
1.49.37	352 292,94	2 325 716,73	352 292,94	2 325 716,73		0,40	
1.49.38	352 298,48	2 325 694,03	352 298,48	2 325 694,03		0,40	
1.49.39	352 310,09	2 325 658,85	352 310,09	2 325 658,85		0,40	
1.49.40	352 314,42	2 325 645,71	352 314,42	2 325 645,71		0,40	
1.49.41	352 318,70	2 325 647,19	352 318,70	2 325 647,19		0,40	
1.49.42	352 320,61	2 325 647,83	352 320,61	2 325 647,83		0,40	
1.49.43	352 327,90	2 325 631,92	352 327,90	2 325 631,92		0,40	
1.49.44	352 320,90	2 325 629,77	352 320,90	2 325 629,77		0,40	
1.49.45	352 347,66	2 325 595,99	352 347,66	2 325 595,99	0,40		
1.49.46	352 351,08	2 325 597,52	352 351,08	2 325 597,52	0,40		
1.49.47	352 354,98	2 325 588,43	352 354,98	2 325 588,43	0,40		
1.49.48	352 361,17	2 325 579,52	352 361,17	2 325 579,52	0,40		
1.49.49	352 374,78	2 325 544,44	352 374,78	2 325 544,44	0,40		
1.49.50	352 361,46	2 325 528,06	352 361,46	2 325 528,06	0,40		
1.49.51	352 339,54	2 325 510,95	352 339,54	2 325 510,95	0,40		
1.49.52	352 321,49	2 325 514,54	352 321,49	2 325 514,54	0,40		
1.49.53	352 325,65	2 325 516,73	352 325,65	2 325 516,73	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.49.54	352 332,30	2 325 520,25	352 332,30	2 325 520,25	Картометрический и метод	0,40	-		
1.49.55	352 344,18	2 325 525,15	352 344,18	2 325 525,15		0,40			
1.49.56	352 349,44	2 325 531,78	352 349,44	2 325 531,78		0,40			
1.49.57	352 360,31	2 325 537,51	352 360,31	2 325 537,51		0,40			
1.49.58	352 357,39	2 325 544,22	352 357,39	2 325 544,22		0,40			
1.49.59	352 361,42	2 325 550,66	352 361,42	2 325 550,66		0,40			
1.49.60	352 355,31	2 325 563,34	352 355,31	2 325 563,34		0,40			
1.49.61	352 351,80	2 325 569,36	352 351,80	2 325 569,36		0,40			
1.49.62	352 345,90	2 325 583,09	352 345,90	2 325 583,09		0,40			
1.49.63	352 347,75	2 325 583,86	352 347,75	2 325 583,86		0,40			
1.49.1	352 341,04	2 325 587,94	352 341,04	2 325 587,94		0,40			
№ п/л контура: 50									
1.50.1	352 347,03	2 326 018,78	352 347,03	2 326 018,78		Картометрический и метод		0,40	-
1.50.2	352 348,11	2 326 009,40	352 348,11	2 326 009,40					

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.53.9	350 649,36	2 328 039,19	350 649,36	2 328 039,19	Картометрический и метод	0,40	—
1.53.1	350 674,91	2 328 051,70	350 674,91	2 328 051,70		0,40	
№ п/п контура: 54							
1.54.1	357 430,75	2 325 172,78	357 430,75	2 325 172,78	Картометрический и метод	0,40	—
1.54.2	357 349,16	2 325 080,92	357 349,16	2 325 080,92		0,40	
1.54.3	357 342,94	2 325 080,84	357 342,94	2 325 080,84		0,40	
1.54.4	357 340,08	2 325 081,80	357 340,08	2 325 081,80		0,40	
1.54.5	357 338,82	2 325 079,18	357 338,82	2 325 079,18		0,40	
1.54.6	357 325,56	2 325 063,84	357 325,56	2 325 063,84		0,40	
1.54.7	357 317,87	2 325 056,47	357 317,87	2 325 056,47		0,40	
1.54.8	357 317,51	2 325 056,26	357 317,51	2 325 056,26		0,40	
1.54.9	357 262,26	2 325 000,46	357 262,26	2 325 000,46		0,40	
1.54.10	357 251,06	2 324 989,06	357 251,06	2 324 989,06		0,40	
1.54.11	357 244,65	2 324 983,46	357 244,65	2 324 983,46		0,40	
1.54.12	357 218,30	2 324 957,75	357 218,30	2 324 957,75		0,40	
1.54.13	357 207,11	2 324 972,36	357 207,11	2 324 972,36		0,40	
1.54.14	357 185,19	2 324 950,72	357 185,19	2 324 950,72		0,40	
1.54.15	357 164,81	2 324 937,03	357 164,81	2 324 937,03		0,40	
1.54.16	357 162,14	2 324 935,09	357 162,14	2 324 935,09		0,40	
1.54.17	357 142,32	2 324 915,21	357 142,32	2 324 915,21		0,40	
1.54.18	357 127,98	2 324 902,36	357 127,98	2 324 902,36		0,40	
1.54.19	357 110,30	2 324 884,51	357 110,30	2 324 884,51		0,40	
1.54.20	357 108,12	2 324 887,25	357 108,12	2 324 887,25		0,40	
1.54.21	357 103,10	2 324 881,59	357 103,10	2 324 881,59		0,40	
1.54.22	357 097,15	2 324 877,04	357 097,15	2 324 877,04		0,40	
1.54.23	357 107,50	2 324 869,38	357 107,50	2 324 869,38		0,40	
1.54.24	357 099,34	2 324 863,72	357 099,34	2 324 863,72		0,40	
1.54.25	357 095,34	2 324 860,96	357 095,34	2 324 860,96		0,40	
1.54.26	357 079,77	2 324 856,19	357 079,77	2 324 856,19		0,40	

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.54.27	357 075,13	2 324 853,62	357 075,13	2 324 853,62	Картометрический и метод	0,40	—
1.54.28	357 075,67	2 324 850,11	357 075,67	2 324 850,11		0,40	
1.54.29	357 063,12	2 324 838,99	357 063,12	2 324 838,99		0,40	
1.54.30	357 058,82	2 324 832,95	357 058,82	2 324 832,95		0,40	
1.54.31	357 057,16	2 324 825,87	357 057,16	2 324 825,87		0,40	
1.54.32	357 052,97	2 324 819,56	357 052,97	2 324 819,56		0,40	
1.54.33	357 048,67	2 324 812,93	357 048,67	2 324 812,93		0,40	
1.54.34	357 043,05	2 324 797,97	357 043,05	2 324 797,97		0,40	
1.54.35	357 040,65	2 324 798,80	357 040,65	2 324 798,80		0,40	
1.54.36	357 039,23	2 324 794,88	357 039,23	2 324 794,88		0,40	
1.54.37	357 034,37	2 324 776,15	357 034,37	2 324 776,15		0,40	
1.54.38	357 024,21	2 324 770,69	357 024,21	2 324 770,69		0,40	
1.54.39	357 019,47	2 324 763,26	357 019,47	2 324 763,26		0,40	
1.54.40	357 011,92	2 324 743,90	357 011,92	2 324 743,90		0,40	
1.54.41	356 999,26	2 324 729,28	356 999,26	2 324 729,28		0,40	
1.54.42	357 020,91	2 324 710,93	357 020,91	2 324 710,93		0,40	
1.54.43	357 013,87	2 324 692,97	357 013,87	2 324 692,97		0,40	
1.54.44	357 004,84	2 324 669,94	357 004,84	2 324 669,94		0,40	
1.54.45	357 031,96	2 324 645,17	357 031,96	2 324 645,17		0,40	
1.54.46	357 032,91	2 324 656,08	357 032,91	2 324 656,08		0,40	
1.54.47	357 036,09	2 324 516,74	357 036,09	2 324 516,74		0,40	
1.54.48	357 049,66	2 324 442,76	357 049,66	2 324 442,76		0,40	
1.54.49	357 061,17	2 324 398,72	357 061,17	2 324 398,72		0,40	
1.54.50	357 071,18	2 324 370,35	357 071,18	2 324 370,35		0,40	
1.54.51	357 095,10	2 324 311,23	357 095,10	2 324 311,23		0,40	
1.54.52	357 141,27	2 324 231,40	357 141,27	2 324 231,40		0,40	
1.54.53	357 144,55	2 324 226,84	357 144,55	2 324 226,84		0,40	
1.54.54	357 149,96	2 324 219,31	357 149,96	2 324 219,31		0,40	
1.54.55	357 165,33	2 324 196,96	357 165,33	2 324 196,96		0,40	

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.54.56	357 182,67	2 324 171,86	357 182,67	2 324 171,86	Картометрический и метод	0,40	—
1.54.57	357 197,87	2 324 150,14	357 197,87	2 324 150,14		0,40	
1.54.58	357 208,38	2 324 134,92	357 208,38	2 324 134,92		0,40	
1.54.59	357 226,73	2 324 108,22	357 226,73	2 324 108,22		0,40	
1.54.60	357 247,35	2 324 070,54	357 247,35	2 324 070,54		0,40	
1.54.61	357 262,59	2 324 033,62	357 262,59	2 324 033,62		0,40	
1.54.62	357 266,44	2 324 023,59	357 266,44	2 324 023,59		0,40	
1.54.63	357 284,58	2 323 966,08	357 284,58	2 323 966,08		0,40	
1.54.64	357 287,91	2 323 966,90	357 287,91	2 323 966,90		0,40	
1.54.65	357 291,52	2 323 951,76	357 291,52	2 323 951,76		0,40	
1.54.66	357 295,60	2 323 927,51	357 295,60	2 323 927,51		0,40	
1.54.67	357 298,49	2 323 908,83	357 298,49	2 323 908,83		0,40	
1.54.68	357 310,27	2 323 840,25	357 310,27	2 323 840,25		0,40	
1.54.69	357 312,30	2 323 823,48	357 312,30	2 323 823,48		0,40	
1.54.70	357 322,20	2 323 729,69	357 322,20	2 323 729,69		0,40	
1.54.71	357 323,64	2 323 690,18	357 323,64	2 323 690,18		0,40	
1.54.72	357 319,33	2 323 640,57	357 319,33	2 323 640,57		0,40	
1.54.73	357 317,91	2 323 623,72	357 317,91	2 323 623,72		0,40	
1.54.74	357 305,33	2 323 557,72	357 305,33	2 323 557,72		0,40	
1.54.75	357 271,55	2 323 436,65	357 271,55	2 323 436,65		0,40	
1.54.76	357 245,27	2 323 353,87	357 245,27	2 323 353,87		0,40	
1.54.77	357 223,05	2 323 293,11	357 223,05	2 323 293,11		0,40	
1.54.78	357 211,95	2 323 266,08	357 211,95	2 323 266,08		0,40	
1.54.79	357 204,12	2 323 247,01	357 204,12	2 323 247,01		0,40	
1.54.80	357 214,41	2 323 242,18	357 214,41	2 323 242,18		0,40	
1.54.81	357 229,76	2 323 234,83	357 229,76	2 323 234,83		0,40	
1.54.82	357 230,07	2 323 240,29	357 230,07	2 323 240,29		0,40	
1.54.83	357 230,43	2 323 245,16	357 230,43	2 323 245,16		0,40	
1.54.84	357 230,33	2 323 250,46	357 230,33	2 323 250,46		0,40	

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.54.85	357 228,24	2 323 252,09	357 228,24	2 323 252,09	Картометрический и метод	0,40	—
1.54.86	357 225,01	2 323 254,76	357 225,01	2 323 254,76		0,40	
1.54.87	357 226,71	2 323 257,74	357 226,71	2 323 257,74		0,40	
1.54.88	357 230,69	2 323 257,72	357 230,69	2 323 257,72		0,40	
1.54.89	357 232,88	2 323 261,54	357 232,88	2 323 261,54		0,40	
1.54.90	357 234,40	2 323 265,86	357 234,40	2 323 265,86		0,40	
1.54.91	357 235,85	2 323 271,87	357 235,85	2 323 271,87		0,40	
1.54.92	357 235,08	2 323 275,81	357 235,08	2 323 275,81		0,40	
1.54.93	357 235,85	2 323 280,14	357 235,85	2 323 280,14		0,40	
1.54.94	357 238,30	2 323 283,01	357 238,30	2 323 283,01		0,40	
1.54.95	357 238,12	2 323 287,57	357 238,12	2 323 287,57		0,40	
1.54.96	357 240,11	2 323 291,51	357 240,11	2 323 291,51		0,40	
1.54.97	357 243,33	2 323 296,27	357 243,33	2 323 296,27		0,40	
1.54.98	357 244,96	2 323 300,90	357 244,96	2 323 300,90		0,40	
1.54.99	357 247,61	2 323 308,64	357 247,61	2 323 308,64		0,40	
1.54.100	357 250,81	2 323 314,83	357 250,81	2 323 314,83		0,40	
1.54.101	357 250,79	2 323 319,18	357 250,79	2 323 319,18		0,40	
1.54.102	357 252,59	2 323 324,65	357 252,59	2 323 324,65		0,40	
1.54.103	357 255,12	2 323 328,95	357 255,12	2 323 328,95		0,40	
1.54.104	357 255,20	2 323 332,77	357 255,20	2 323 332,77		0,40	
1.54.105	357 257,86	2 323 341,30	357 257,86	2 323 341,30		0,40	
1.54.106	357 258,49	2 323 346,27	357 258,49	2 323 346,27		0,40	
1.54.107	357 260,62	2 323 349,67	357 260,62	2 323 349,67		0,40	
1.54.108	357 262,85	2 323 354,77	357 262,85	2 323 354,77		0,40	
1.54.109	357 264,64	2 323 359,88	357 264,64	2 323 359,88		0,40	
1.54.110	357 265,80	2 323 364,57	357 265,80	2 323 364,57		0,40	
1.54.111	357 266,97	2 323 370,12	357 266,97	2 323 370,12		0,40	
1.54.112	357 268,32	2 323 382,07	357 268,32	2 323 382,07		0,40	
1.54.113	357 271,97	2 323 387,08	357 271,97	2 323 387,08		0,40	

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.54.114	357 278,44	2 323 395,01	357 278,44	2 323 395,01	Картометрический и метод	0,40	—
1.54.115	357 279,36	2 323 401,09	357 279,36	2 323 401,09		0,40	
1.54.116	357 282,55	2 323 406,86	357 282,55	2 323 406,86		0,40	
1.54.117	357 284,23	2 323 414,14	357 284,23	2 323 414,14		0,40	
1.54.118	357 287,08	2 323 418,75	357 287,08	2 323 418,75		0,40	
1.54.119	357 288,52	2 323 424,23	357 288,52	2 323 424,23		0,40	
1.54.120	357 290,05	2 323 429,24	357 290,05	2 323 429,24		0,40	
1.54.121	357 290,05	2 323 434,64	357 290,05	2 323 434,64		0,40	
1.54.122	357 292,65	2 323 437,67	357 292,65	2 323 437,67		0,40	
1.54.123	357 296,04	2 323 442,48	357 296,04	2 323 442,48		0,40	
1.54.124	357 297,42	2 323 450,56	357 297,42	2 323 450,56		0,40	
1.54.125	357 300,72	2 323 461,94	357 300,72	2 323 461,94		0,40	
1.54.126	357 305,20	2 323 479,19	357 305,20	2 323 479,19		0,40	
1.54.127	357 308,19	2 323 485,59	357 308,19	2 323 485,59		0,40	

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.54.230	357 236,58	2 324 128,78	357 236,58	2 324 128,78	Картометрический и метод	0,40	—
1.54.231	357 228,76	2 324 138,21	357 228,76	2 324 138,21		0,40	
1.54.232	357 225,11	2 324 144,01	357 225,11	2 324 144,01		0,40	
1.54.233	357 224,91	2 324 144,54	357 224,91	2 324 144,54		0,40	
1.54.234	357 222,55	2 324 148,19	357 222,55	2 324 148,19		0,40	
1.54.235	357 220,23	2 324 151,47	357 220,23	2 324 151,47		0,40	
1.54.236	357 219,31	2 324 153,35	357 219,31	2 324 153,35		0,40	
1.54.237	357 217,63	2 324 159,37	357 217,63	2 324 159,37		0,40	
1.54.238	357 211,91	2 324 167,76	357 211,91	2 324 167,76		0,40	
1.54.239	357 208,73	2 324 170,42	357 208,73	2 324 170,42		0,40	
1.54.240	357 204,90	2 324 172,24	357 204,90	2 324 172,24		0,40	
1.54.241	357 202,89	2 324 172,49	357 202,89	2 324 172,49		0,40	
1.54.242	357 202,03	2 324 174,31	357 202,03	2 324 174,31		0,40	
1.54.243	357 202,03	2 324 179,72	357 202,03	2 324 179,72		0,40	
1.54.244	357 201,69	2 324 181,37	357 201,69	2 324 181,37		0,40	
1.54.245	357 199,02	2 324 185,67	357 199,02	2 324 185,67		0,40	
1.54.246	357 197,34	2 324 189,41	357 197,34	2 324 189,41		0,40	
1.54.247	357 186,13	2 324 204,05	357 186,13	2 324 204,05		0,40	
1.54.248	357 183,01	2 324 209,31	357 183,01	2 324 209,31		0,40	
1.54.249	357 179,40	2 324 214,52	357 179,40	2 324 214,52		0,40	
1.54.250	357 176,49	2 324 220,15	357 176,49	2 324 220,15	0,40		
1.54.251	357 173,58	2 324 223,23	357 173,58	2 324 223,23	0,40		
1.54.252	357 172,40	2 324 224,95	357 172,40	2 324 224,95	0,40		
1.54.253	357 171,23	2 324 227,57	357 171,23	2 324 227,57	0,40		
1.54.254	357 165,93	2 324 235,36	357 165,93	2 324 235,36	0,40		
1.54.255	357 160,76	2 324 239,12	357 160,76	2 324 239,12	0,40		
1.54.256	357 158,33	2 324 242,51	357 158,33	2 324 242,51	0,40		
1.54.257	357 152,71	2 324 258,42	357 152,71	2 324 258,42	0,40		
1.54.258	357 148,56	2 324 262,96	357 148,56	2 324 262,96	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.54.259	357 142,44	2 324 272,25	357 142,44	2 324 272,25	Картометрический и метод	0,40	—
1.54.260	357 137,11	2 324 284,02	357 137,11	2 324 284,02		0,40	
1.54.261	357 129,62	2 324 293,98	357 129,62	2 324 293,98		0,40	
1.54.262	357 124,50	2 324 302,93	357 124,50	2 324 302,93		0,40	
1.54.263	357 122,33	2 324 310,98	357 122,33	2 324 310,98		0,40	
1.54.264	357 114,08	2 324 327,69	357 114,08	2 324 327,69		0,40	
1.54.265	357 109,23	2 324 334,57	357 109,23	2 324 334,57		0,40	
1.54.266	357 105,19	2 324 341,96	357 105,19	2 324 341,96		0,40	
1.54.267	357 100,65	2 324 355,94	357 100,65	2 324 355,94		0,40	
1.54.268	357 095,63	2 324 367,55	357 095,63	2 324 367,55		0,40	
1.54.269	357 093,95	2 324 373,41	357 093,95	2 324 373,41		0,40	
1.54.270	357 091,10	2 324 379,20	357 091,10	2 324 379,20		0,40	
1.54.271	357 090,90	2 324 380,21	357 090,90	2 324 380,21		0,40	
1.54.272	357 084,60	2 324 399,10	357 084,60	2 324 399,10		0,40	
1.54.273	357 080,84	2 324 404,32	357 080,84	2 324 404,32		0,40	
1.54.274	357 075,82	2 324 415,55	357 075,82	2 324 415,55		0,40	
1.54.275	357 075,38	2 324 417,57	357 075,38	2 324 417,57		0,40	
1.54.276	357 075,55	2 324 420,75	357 075,55	2 324 420,75		0,40	
1.54.277	357 075,48	2 324 425,10	357 075,48	2 324 425,10		0,40	
1.54.278	357 068,75	2 324 443,84	357 068,75	2 324 443,84		0,40	
1.54.279	357 068,75	2 324 443,89	357 068,75	2 324 443,89	0,40		
1.54.280	357 064,81	2 324 466,92	357 064,81	2 324 466,92	0,40		
1.54.281	357 063,03	2 324 470,72	357 063,03	2 324 470,72	0,40		
1.54.282	357 059,77	2 324 485,10	357 059,77	2 324 485,10	0,40		
1.54.283	357 059,46	2 324 493,64	357 059,46	2 324 493,64	0,40		
1.54.284	357 055,46	2 324 516,25	357 055,46	2 324 516,25	0,40		
1.54.285	357 053,87	2 324 545,33	357 053,87	2 324 545,33	0,40		
1.54.286	357 051,44	2 324 553,55	357 051,44	2 324 553,55	0,40		
1.54.287	357 051,24	2 324 561,98	357 051,24	2 324 561,98	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.54.288	357 050,10	2 324 566,03	357 050,10	2 324 566,03	Картометрический и метод	0,40	—
1.54.289	357 050,25	2 324 568,10	357 050,25	2 324 568,10		0,40	
1.54.290	357 053,00	2 324 575,83	357 053,00	2 324 575,83		0,40	
1.54.291	357 052,75	2 324 582,04	357 052,75	2 324 582,04		0,40	
1.54.292	357 053,30	2 324 588,39	357 053,30	2 324 588,39		0,40	
1.54.293	357 053,37	2 324 605,09	357 053,37	2 324 605,09		0,40	
1.54.294	357 051,88	2 324 647,10	357 051,88	2 324 647,10		0,40	
1.54.295	357 052,84	2 324 655,51	357 052,84	2 324 655,51		0,40	
1.54.296	357 053,27	2 324 663,77	357 053,27	2 324 663,77		0,40	
1.54.297	357 052,77	2 324 667,81	357 052,77	2 324 667,81		0,40	
1.54.298	357 052,79	2 324 673,91	357 052,79	2 324 673,91		0,40	
1.54.299	357 051,74	2 324 680,02	357 051,74	2 324 680,02		0,40	
1.54.300	357 052,00	2 324 682,09	357 052,00	2 324 682,09		0,40	
1.54.301	357 054,14	2 324 685,60	357 054,14	2 324 685,60		0,40	
1.54.302	357 058,22	2 324 701,68	357 058,22	2 324 701,68		0,40	
1.54.303	357 058,77	2 324 707,87	357 058,77	2 324 707,87		0,40	
1.54.304	357 060,17	2 324 711,77	357 060,17	2 324 711,77		0,40	
1.54.305	357 069,29	2 324 745,94	357 069,29	2 324 745,94		0,40	
1.54.306	357 071,27	2 324 749,50	357 071,27	2 324 749,50		0,40	
1.54.307	357 074,33	2 324 759,35	357 074,33	2 324 759,35		0,40	
1.54.308	357 076,24	2 324 767,48	357 076,24	2 324 767,48	0,40		
1.54.309	357 076,92	2 324 777,69	357 076,92	2 324 777,69	0,40		
1.54.310	357 077,98	2 324 785,73	357 077,98	2 324 785,73	0,40		
1.54.311	357 082,82	2 324 797,14	357 082,82	2 324 797,14	0,40		
1.54.312	357 087,43	2 324 805,05	357 087,43	2 324 805,05	0,40		
1.54.313	357 087,44	2 324 805,10	357 087,44	2 324 805,10	0,40		
1.54.314	357 091,22	2 324 811,23	357 091,22	2 324 811,23	0,40		
1.54.315	357 091,50	2 324 812,23	357 091,50	2 324 812,23	0,40		
1.54.316	357 092,65	2 324 813,96	357 092,65	2 324 813,96	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.54.317	357 093,40	2 324 814,63	357 093,40	2 324 814,63	Картометрический и метод	0,40	—
1.54.318	357 095,36	2 324 817,08	357 095,36	2 324 817,08		0,40	
1.54.319	357 097,96	2 324 822,60	357 097,96	2 324 822,60		0,40	
1.54.320	357 101,46	2 324 827,94	357 101,46	2 324 827,94		0,40	
1.54.321	357 104,12	2 324 833,55	357 104,12	2 324 833,55		0,40	
1.54.322	357 105,78	2 324 839,78	357 105,78	2 324 839,78		0,40	
1.54.323	357 106,82	2 324 841,50	357 106,82	2 324 841,50		0,40	
1.54.324	357 113,35	2 324 849,64	357 113,35	2 324 849,64		0,40	
1.54.325	357 126,18	2 324 862,90	357 126,18	2 324 862,90		0,40	
1.54.326	357 131,05	2 324 867,95	357 131,05	2 324 867,95		0,40	
1.54.327	357 134,65	2 324 873,12	357 134,65	2 324 873,12		0,40	
1.54.328	357 137,31	2 324 876,25	357 137,31	2 324 876,25		0,40	
1.54.329	357 138,98	2 324 877,44	357 138,98	2 324 877,44		0,40	
1.54.330	357 142,30	2 324 878,96	357 142,30	2 324 878,96		0,40	
1.54.331	357 150,81	2 324 883,30	357 150,81	2 324 883,30		0,40	
1.54.332	357 156,32	2 324 890,87	357 156,32	2 324 890,87		0,40	
1.54.333	357 158,50	2 324 896,55	357 158,50	2 324 896,55		0,40	
1.54.334	357 162,67	2 324 901,24	357 162,67	2 324 901,24		0,40	
1.54.335	357 165,91	2 324 903,83	357 165,91	2 324 903,83		0,40	
1.54.336	357 174,57	2 324 912,67	357 174,57	2 324 912,67		0,40	
1.54.337	357 189,40	2 324 922,60	357 189,40	2 324 922,60	0,40		
1.54.338	357 199,71	2 324 926,69	357 199,71	2 324 926,69	0,40		
1.54.339	357 202,45	2 324 931,08	357 202,45	2 324 931,08	0,40		
1.54.340	357 204,16	2 324 934,60	357 204,16	2 324 934,60	0,40		
1.54.341	357 205,02	2 324 935,17	357 205,02	2 324 935,17	0,40		
1.54.342	357 205,83	2 324 935,74	357 205,83	2 324 935,74	0,40		
1.54.343	357 209,35	2 324 937,15	357 209,35	2 324 937,15	0,40		
1.54.344	357 214,33	2 324 939,38	357 214,33	2 324 939,38	0,40		
1.54.345	357 217,85	2 324 943,13	357 217,85	2 324 943,13	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.54.346	357 222,30	2 324 945,69	357 222,30	2 324 945,69	Картометрический и метод	0,40	—
1.54.347	357 225,77	2 324 949,49	357 225,77	2 324 949,49		0,40	
1.54.348	357 236,40	2 324 959,03	357 236,40	2 324 959,03		0,40	
1.54.349	357 240,25	2 324 960,65	357 240,25	2 324 960,65		0,40	
1.54.350	357 243,75	2 324 963,28	357 243,75	2 324 963,28		0,40	
1.54.351	357 243,91	2 324 963,39	357 243,91	2 324 963,39		0,40	
1.54.352	357 245,79	2 324 967,06	357 245,79	2 324 967,06		0,40	
1.54.353	357 250,33	2 324 971,26	357 250,33	2 324 971,26		0,40	
1.54.354	357 267,26	2 324 983,12	357 267,26	2 324 983,12		0,40	
1.54.355	357 270,18	2 324 985,87	357 270,18	2 324 985,87		0,40	
1.54.356	357 277,16	2 324 990,34	357 277,16	2 324 990,34		0,40	
1.54.357	357 280,44	2 324 992,82	357 280,44	2 324 992,82		0,40	

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.57.59	355 430,31	2 321 509,55	355 430,31	2 321 509,55	Картометрический и метод	0,40	—
1.57.60	355 432,11	2 321 517,36	355 432,11	2 321 517,36		0,40	
1.57.61	355 432,24	2 321 521,22	355 432,24	2 321 521,22		0,40	
1.57.62	355 432,29	2 321 523,56	355 432,29	2 321 523,56		0,40	
1.57.63	355 431,44	2 321 531,74	355 431,44	2 321 531,74		0,40	
1.57.64	355 432,78	2 321 537,70	355 432,78	2 321 537,70		0,40	
1.57.65	355 432,99	2 321 540,40	355 432,99	2 321 540,40		0,40	
1.57.66	355 432,28	2 321 544,44	355 432,28	2 321 544,44		0,40	
1.57.67	355 433,61	2 321 552,53	355 433,61	2 321 552,53		0,40	
1.57.68	355 433,48	2 321 556,66	355 433,48	2 321 556,66		0,40	
1.57.69	355 430,30	2 321 561,82	355 430,30	2 321 561,82		0,40	
1.57.70	355 430,01	2 321 565,90	355 430,01	2 321 565,90		0,40	
1.57.71	355 433,91	2 321 575,48	355 433,91	2 321 575,48		0,40	
1.57.72	355 433,89	2 321 579,56	355 433,89	2 321 579,56		0,40	
1.57.73	355 432,59	2 321 581,01	355 432,59	2 321 581,01		0,40	
1.57.74	355 431,73	2 321 582,94	355 431,73	2 321 582,94		0,40	
1.57.75	355 431,20	2 321 591,11	355 431,20	2 321 591,11		0,40	
1.57.76	355 431,81	2 321 595,29	355 431,81	2 321 595,29		0,40	
1.57.77	355 433,95	2 321 601,08	355 433,95	2 321 601,08		0,40	
1.57.78	355 433,87	2 321 605,43	355 433,87	2 321 605,43		0,40	
1.57.79	355 432,56	2 321 611,39	355 432,56	2 321 611,39		0,40	
1.57.80	355 432,43	2 321 615,47	355 432,43	2 321 615,47		0,40	
1.57.81	355 433,25	2 321 619,38	355 433,25	2 321 619,38		0,40	
1.57.82	355 433,04	2 321 621,82	355 433,04	2 321 621,82		0,40	
1.57.83	355 431,96	2 321 623,54	355 431,96	2 321 623,54		0,40	
1.57.84	355 431,25	2 321 625,46	355 431,25	2 321 625,46		0,40	
1.57.85	355 431,35	2 321 627,48	355 431,35	2 321 627,48		0,40	
1.57.86	355 432,38	2 321 631,43	355 432,38	2 321 631,43		0,40	
1.57.87	355 432,61	2 321 634,93	355 432,61	2 321 634,93	0,40		

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.57.175	355 432,00	2 321 996,31	355 432,00	2 321 996,31	Картометрический и метод	0,40	—
1.57.176	355 433,08	2 322 002,28	355 433,08	2 322 002,28		0,40	
1.57.177	355 434,54	2 322 003,74	355 434,54	2 322 003,74		0,40	
1.57.178	355 435,32	2 322 005,58	355 435,32	2 322 005,58		0,40	
1.57.179	355 435,21	2 322 013,74	355 435,21	2 322 013,74		0,40	
1.57.180	355 435,77	2 322 017,81	355 435,77	2 322 017,81		0,40	
1.57.181	355 437,65	2 322 021,43	355 437,65	2 322 021,43		0,40	
1.57.182	355 437,88	2 322 027,58	355 437,88	2 322 027,58		0,40	
1.57.183	355 439,99	2 322 040,52	355 439,99	2 322 040,52		0,40	
1.57.184	355 441,55	2 322 044,31	355 441,55	2 322 044,31		0,40	
1.57.185	355 442,41	2 322 050,33	355 442,41	2 322 050,33		0,40	
1.57.186	355 447,87	2 322 063,48	355 447,87	2 322 063,48		0,40	
1.57.187	355 449,39	2 322 070,28	355 449,39	2 322 070,28		0,40	
1.57.188	355 452,51	2 322 077,80	355 452,51	2 322 077,80		0,40	
1.57.189	355 452,63	2 322 083,84	355 452,63	2 322 083,84		0,40	
1.57.190	355 454,04	2 322 085,35	355 454,04	2 322 085,35		0,40	
1.57.191	355 455,70	2 322 086,48	355 455,70	2 322 086,48		0,40	
1.57.192	355 456,85	2 322 088,10	355 456,85	2 322 088,10		0,40	
1.57.193	355 457,52	2 322 090,11	355 457,52	2 322 090,11		0,40	
1.57.194	355 459,10	2 322 100,15	355 459,10	2 322 100,15		0,40	
1.57.195	355 461,83	2 322 103,80	355 461,83	2 322 103,80		0,40	
1.57.196	355 462,38	2 322 107,82	355 462,38	2 322 107,82		0,40	
1.57.197	355 461,89	2 322 109,79	355 461,89	2 322 109,79		0,40	
1.57.198	355 460,76	2 322 111,40	355 460,76	2 322 111,40		0,40	
1.57.199	355 460,16	2 322 113,38	355 460,16	2 322 113,38		0,40	
1.57.200	355 460,47	2 322 115,39	355 460,47	2 322 115,39		0,40	
1.57.201	355 461,82	2 322 119,23	355 461,82	2 322 119,23		0,40	
1.57.202	355 464,74	2 322 122,03	355 464,74	2 322 122,03		0,40	
1.57.203	355 465,78	2 322 123,81	355 465,78	2 322 123,81		0,40	

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.57.88	355 433,03	2 321 640,27	355 433,03	2 321 640,27	Картометрический и метод	0,40	—
1.57.89	355 434,32	2 321 646,29	355 434,32	2 321 646,29		0,40	
1.57.90	355 434,39	2 321 652,49	355 434,39	2 321 652,49		0,40	
1.57.91	355 433,63	2 321 656,85	355 433,63	2 321 656,85		0,40	
1.57.92	355 431,04	2 321 659,92	355 431,04	2 321 659,92		0,40	
1.57.93	355 430,32	2 321 666,09	355 430,32	2 321 666,09		0,40	
1.57.94	355 430,36	2 321 668,15	355 430,36	2 321 668,15		0,40	
1.57.95	355 431,34	2 321 672,06	355 431,34	2 321 672,06		0,40	
1.57.96	355 431,33	2 321 674,13	355 431,33	2 321 674,13		0,40	
1.57.97	355 430,46	2 321 676,00	355 430,46	2 321 676,00		0,40	
1.57.98	355 429,50	2 321 686,20	355 429,50	2 321 686,20		0,40	
1.57.99	355 428,76	2 321 688,74	355 428,76	2 321 688,74		0,40	
1.57.100	355 431,16	2 321 692,52	355 431,16	2 321 692,52		0,40	
1.57.101	355 431,19	2 321 696,66	355 431,19	2 321 696,66		0,40	
1.57.102	355 430,16	2 321 700,60	355 430,16	2 321 700,60		0,40	
1.57.103	355 428,76	2 321 702,11	355 428,76	2 321 702,11		0,40	
1.57.104	355 428,27	2 321 704,14	355 428,27	2 321 704,14		0,40	
1.57.105	355 428,59	2 321 712,40	355 428,59	2 321 712,40		0,40	
1.57.106	355 428,42	2 321 714,37	355 428,42	2 321 714,37		0,40	
1.57.107	355 427,02	2 321 718,26	355 427,02	2 321 718,26		0,40	
1.57.108	355 427,06	2 321 720,33	355 427,06	2 321 720,33		0,40	
1.57.109	355 427,73	2 321 723,23	355 427,73	2 321 723,23		0,40	
1.57.110	355 429,73	2 321 726,69	355 429,73	2 321 726,69		0,40	
1.57.111	355 429,77	2 321 728,70	355 429,77	2 321 728,70		0,40	
1.57.112	355 427,83	2 321 732,24	355 427,83	2 321 732,24		0,40	
1.57.113	355 427,37	2 321 746,51	355 427,37	2 321 746,51		0,40	
1.57.114	355 428,04	2 321 750,63	355 428,04	2 321 750,63		0,40	
1.57.115	355 430,01	2 321 756,48	355 430,01	2 321 756,48		0,40	
1.57.116	355 429,88	2 321 760,67	355 429,88	2 321 760,67		0,40	

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.57.204	355 467,49	2 322 129,72	355 467,49	2 322 129,72	Картометрический и метод	0,40	—
1.57.205	355 467,06	2 322 134,60	355 467,06	2 322 134,60		0,40	
1.57.206	355 466,46	2 322 136,52	355 466,46	2 322 136,52		0,40	
1.57.207	355 467,87	2 322 138,08	355 467,87	2 322 138,08		0,40	
1.57.208	355 469,69	2 322 138,95	355 469,69	2 322 138,95		0,40	
1.57.209	355 470,99	2 322 140,57	355 470,99	2 322 140,57		0,40	
1.57.210	355 471,72	2 322 142,46	355 471,72	2 322 142,46		0,40	
1.57.211	355 472,33	2 322 146,53	355 472,33	2 322 146,53		0,40	
1.57.212	355 474,99	2 322 152,04	355 474,99	2 322 152,04		0,40	
1.57.213	355 476,44	2 322 153,39	355 476,44	2 322 153,39		0,40	
1.57.214	355 477,17	2 322 155,29	355 477,17	2 322 155,29		0,40	
1.57.215	355 477,16	2 322 157,30	355 477,16	2 322 157,30		0,40	
1.57.216	355 474,94	2 322 163,07	355 474,94	2 322 163,07		0,40	
1.57.217	355 475,98	2 322 164,80	355 475,98	2 322 164,80		0,40	
1.57.218	355 477,77	2 322 166,72	355 477,77	2 322 166,72		0,40	
1.57.219	355 478,34	2 322 168,67	355 478,34	2 322 168,67		0,40	
1.57.220	355 478,26	2 322 172,76	355 478,26	2 322 172,76		0,40	
1.57.221	355 477,82	2 322 174,67	355 477,82	2 322 174,67		0,40	
1.57.222	355 478,23	2 322 176,52	355 478,23	2 322 176,52		0,40	
1.57.223	355 479,20	2 322 179,63	355 479,20	2 322 179,63		0,40	
1.57.224	355 482,82	2 322 191,11	355 482,82	2 322 191,11		0,40	
1.57.225	355 482,00	2 322 191,41	355 482,00	2 322 191,41		0,40	
1.57.226	355 461,44	2 322 193,33	355 461,44	2 322 193,33		0,40	
1.57.227	355 414,13	2 322 027,57	355 414,13	2 322 027,57		0,40	
1.57.228	355 405,26	2 321 950,10	355 405,26	2 321 950,10		0,40	
1.57.229	355 408,73	2 321 949,99	355 408,73	2 321 949,99		0,40	
1.57.230	355 411,25	2 321 946,72	355 411,25	2 321 946,72		0,40	
1.57.231	355 411,24	2 321 919,47	355 411,24	2 321 919,47		0,40	
1.57.232	355 404,14	2 321 899,73	355 404,14	2 321 899,73		0,40	


Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.57.117	355 428,88	2 321 768,85	355 428,88	2 321 768,85	Картометрический и метод	0,40	—
1.57.118	355 428,49	2 321 775,91	355 428,49	2 321 775,91		0,40	
1.57.119	355 428,05	2 321 777,83	355 428,05	2 321 777,83		0,40	
1.57.120	355 425,52	2 321 781,06	355 425,52	2 321 781,06		0,40	
1.57.121	355 425,19	2 321 783,13	355 425,19	2 321 783,13		0,40	
1.57.122	355 425,95	2 321 787,04	355 425,95	2 321 787,04		0,40	
1.57.123	355 424,54	2 321 793,01	355 424,54	2 321 793,01		0,40	
1.57.124	355 426,83	2 321 796,35	355 426,83	2 321 796,35		0,40	
1.57.125	355 427,51	2 321 798,35	355 427,51	2 321 798,35		0,40	
1.57.126	355 427,32	2 321 802,44	355 427,32	2 321 802			



Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.59.7	350 283,48	2 326 394,71	350 283,48	2 326 394,71	Картометрический и метод	0,40	—
1.59.8	350 237,86	2 326 490,06	350 237,86	2 326 490,06		0,40	
1.59.9	350 225,00	2 326 517,13	350 225,00	2 326 517,13		0,40	
1.59.10	350 181,20	2 326 608,46	350 181,20	2 326 608,46		0,40	
1.59.11	349 998,29	2 326 521,62	349 998,29	2 326 521,62		0,40	
1.59.12	349 950,62	2 326 464,78	349 950,62	2 326 464,78		0,40	
1.59.13	349 783,94	2 326 596,23	349 783,94	2 326 596,23		0,40	
1.59.14	349 671,85	2 326 576,07	349 671,85	2 326 576,07		0,40	
1.59.15	349 738,26	2 326 354,57	349 738,26	2 326 354,57		0,40	
1.59.16	349 692,49	2 326 335,28	349 692,49	2 326 335,28		0,40	
1.59.17	349 676,21	2 326 356,82	349 676,21	2 326 356,82		0,40	
1.59.18	349 647,89	2 326 340,88	349 647,89	2 326 340,88		0,40	
1.59.19	349 665,95	2 326 289,46	349 665,95	2 326 289,46		0,40	
1.59.20	349 668,40	2 326 282,48	349 668,40	2 326 282,48		0,40	
1.59.21	349 667,53	2 326 277,71	349 667,53	2 326 277,71		0,40	
1.59.22	349 523,23	2 326 221,76	349 523,23	2 326 221,76		0,40	
1.59.23	349 420,52	2 326 178,49	349 420,52	2 326 178,49		0,40	
1.59.24	349 048,12	2 325 970,25	349 048,12	2 325 970,25		0,40	
1.59.25	348 915,39	2 326 222,11	348 915,39	2 326 222,11		0,40	
1.59.26	348 785,47	2 326 161,61	348 785,47	2 326 161,61		0,40	
1.59.27	348 597,73	2 326 533,77	348 597,73	2 326 533,77		0,40	
1.59.28	348 761,02	2 326 535,37	348 761,02	2 326 535,37		0,40	
1.59.29	348 873,00	2 326 444,04	348 873,00	2 326 444,04		0,40	
1.59.30	349 562,13	2 326 750,87	349 562,13	2 326 750,87		0,40	
1.59.31	349 551,97	2 326 850,27	349 551,97	2 326 850,27		0,40	
1.59.32	349 835,76	2 326 851,64	349 835,76	2 326 851,64		0,40	
1.59.33	350 079,59	2 326 875,63	350 079,59	2 326 875,63		0,40	
1.59.34	350 176,47	2 326 883,94	350 176,47	2 326 883,94		0,40	
1.59.35	350 200,91	2 326 894,59	350 200,91	2 326 894,59		0,40	

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.59.36	350 594,90	2 327 066,32	350 594,90	2 327 066,32	Картометрический и метод	0,40	—
1.59.37	350 685,62	2 327 105,18	350 685,62	2 327 105,18		0,40	
1.59.38	350 780,57	2 326 873,34	350 780,57	2 326 873,34		0,40	
1.59.39	350 821,31	2 326 770,93	350 821,31	2 326 770,93		0,40	
1.59.40	350 838,64	2 326 728,34	350 838,64	2 326 728,34		0,40	
1.59.41	350 858,74	2 326 682,04	350 858,74	2 326 682,04		0,40	
1.59.42	350 851,22	2 326 678,11	350 851,22	2 326 678,11		0,40	
1.59.43	350 803,03	2 326 653,01	350 803,03	2 326 653,01		0,40	
1.59.44	350 785,33	2 326 693,94	350 785,33	2 326 693,94		0,40	
1.59.45	350 766,48	2 326 737,54	350 766,48	2 326 737,54		0,40	
1.59.46	350 759,27	2 326 755,50	350 759,27	2 326 755,50		0,40	
1.59.47	350 752,69	2 326 771,87	350 752,69	2 326 771,87		0,40	
1.59.48	350 715,13	2 326 860,47	350 715,13	2 326 860,47		0,40	
1.59.49	350 709,47	2 326 878,30	350 709,47	2 326 878,30		0,40	
1.59.50	350 663,69	2 326 926,65	350 663,69	2 326 926,65		0,40	
1.59.51	350 659,64	2 326 930,93	350 659,64	2 326 930,93		0,40	
1.59.52	350 618,20	2 326 967,36	350 618,20	2 326 967,36		0,40	
1.59.53	350 615,50	2 326 968,90	350 615,50	2 326 968,90		0,40	
1.59.54	350 605,52	2 326 969,46	350 605,52	2 326 969,46		0,40	
1.59.55	350 536,34	2 326 932,33	350 536,34	2 326 932,33		0,40	
1.59.56	350 534,09	2 326 930,23	350 534,09	2 326 930,23		0,40	
1.59.57	350 470,21	2 326 793,27	350 470,21	2 326 793,27		0,40	
1.59.58	350 478,09	2 326 777,30	350 478,09	2 326 777,30		0,40	
1.59.59	350 483,83	2 326 738,29	350 483,83	2 326 738,29		0,40	
1.59.60	350 484,18	2 326 717,37	350 484,18	2 326 717,37		0,40	
1.59.61	350 483,18	2 326 701,08	350 483,18	2 326 701,08		0,40	
1.59.62	350 487,16	2 326 686,62	350 487,16	2 326 686,62		0,40	
1.59.63	350 491,96	2 326 678,98	350 491,96	2 326 678,98		0,40	
1.59.64	350 500,31	2 326 675,61	350 500,31	2 326 675,61		0,40	

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.59.65	350 495,19	2 326 665,18	350 495,19	2 326 665,18	Картометрический и метод	0,40	—
1.59.66	350 686,47	2 326 477,02	350 686,47	2 326 477,02		0,40	
1.59.67	350 574,03	2 326 415,82	350 574,03	2 326 415,82		0,40	
1.59.68	350 569,08	2 326 425,65	350 569,08	2 326 425,65		0,40	
1.59.69	350 585,78	2 326 434,15	350 585,78	2 326 434,15		0,40	
1.59.70	350 509,67	2 326 596,11	350 509,67	2 326 596,11		0,40	
1.59.71	350 478,57	2 326 617,15	350 478,57	2 326 617,15		0,40	
1.59.72	350 274,77	2 326 528,80	350 274,77	2 326 528,80		0,40	
1.59.73	350 342,77	2 326 386,87	350 342,77	2 326 386,87		0,40	
1.59.74	350 347,90	2 326 389,33	350 347,90	2 326 389,33		0,40	
1.59.75	350 373,77	2 326 335,16	350 373,77	2 326 335,16		0,40	
1.59.76	350 368,64	2 326 332,85	350 368,64	2 326 332,85		0,40	
1.59.77	350 491,47	2 326 076,47	350 491,47	2 326 076,47		0,40	
1.59.78	350 515,85	2 326 025,59	350 515,85	2 326 025,59		0,40	
1.59.79	350 520,71	2 326 015,30	350 520,71	2 326 015,30		0,40	
1.59.80	350 498,43	2 326 004,05	350 498,43	2 326 004,05		0,40	
1.59.81	350 476,51	2 325 992,82	350 476,51	2 325 992,82		0,40	
1.59.82	350 465,10	2 325 986,97	350 465,10	2 325 986,97		0,40	
1.59.83	350 460,14	2 325 984,43	350 460,14	2 325 984,43		0,40	
1.59.1	350 454,85	2 325 994,93	350 454,85	2 325 994,93		0,40	

3. Сведения о характерных точках (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—






Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
		№ п/п контура: 1
1.1.1	1.1.1	-
1.2.1	1.2.1	-
1.3.1	1.3.1	-
1.4.1	1.4.1	-
1.5.1	1.5.1	-
1.6.1	1.6.1	-
1.7.1	1.7.1	-
1.8.1	1.8.1	-
1.9.1	1.9.1	-
1.10.1	1.10.1	-
1.11.1	1.11.1	-
1.12.1	1.12.1	-
1.13.1	1.13.1	-
1.14.1	1.14.1	-
1.15.1	1.15.1	-
1.16.1	1.16.1	-
1.17.1	1.17.1	-
1.18.1	1.18.1	-
1.19.1	1.19.1	-
1.20.1	1.20.1	-
1.21.1	1.21.1	-
1.22.1	1.22.1	-
1.23.1	1.23.1	-
1.24.1	1.24.1	-
1.26.1	1.26.1	-
1.27.1	1.27.1	-
1.28.1	1.28.1	-
		№ п/п контура: 29

1.29.1	1.29.1	-
1.30.1	1.30.1	-
1.31.1	1.31.1	-
1.32.1	1.32.1	-
1.33.1	1.33.1	-
1.34.1	1.34.1	-
1.35.1	1.35.1	-
1.36.1	1.36.1	-
1.37.1	1.37.1	-
1.38.1	1.38.1	-
1.39.1	1.39.1	-
1.40.1	1.40.1	-
1.41.1	1.41.1	-
1.42.1	1.42.1	-
1.43.1	1.43.1	-
1.44.1	1.44.1	-
1.45.1	1.45.1	-
1.46.1	1.46.1	-
1.47.1	1.47.1	-
1.48.1	1.48.1	-
1.49.1	1.49.1	-
1.50.1	1.50.1	-
1.51.1	1.51.1	-
1.52.1	1.52.1	-
1.53.1	1.53.1	-
1.54.1	1.54.1	-
1.55.1	1.55.1	-
1.56.1	1.56.1	-
		№ п/п контура: 57
1.57.1	1.57.1	-
1.58.1	1.58.1	-
		№ п/п контура: 59
1.59.1	1.59.1	-



**«МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
ОТ 27 ИЮНЯ 2024 ГОДА № 1212  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ  
ДУМЫ ОТ 26 ИЮНЯ 2009 ГОДА № 72 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА  
ВОЛОГДЫ»», ПРИНЯТОГО БЕЗ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И (ИЛИ)  
ЗАМЕЧАНИЙ, ВНЕСЕННЫХ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ**

№ п/п	Предложения и (или) замечания участников общественных обсуждений	Мотивированное обоснование решений, принятых без учета предложений и (или) замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений	Номер предложения и (или) замечания участника общественных обсуждений, указанный в заключении о результатах общественных обсуждений от 02 мая 2024 года
Предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа города Вологды», вынесенному на общественные обсуждения			
1.	Изменить территориальную зону в границах территории земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0402008:5605, 35:24:0402008:5604, расположенных по адресу: г. Вологда, улица Возрождения, на Зону смешанной застройки зданиями различного назначения (М9).	Предложение и (или) замечание участника общественных обсуждений не учтено ввиду его противоречия документу территориального планирования городского округа. Основным требованием действующего градостроительного законодательства является соответствие градостроительного зонирования правил землепользования и застройки функциональному зонированию, установленному генеральным планом. Отнесение земельных участков 35:24:0402008:5605, 35:24:0402008:5604 к территориальной зоне «М9. Зона смешанной застройки зданиями различного назначения» противоречит генеральному плану городского округа города Вологды, утвержденному решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 (с последующими изменениями), которым земельные участки отнесены к многофункциональной общественно-деловой зоне. Соответствующая ей территориальная зона Правил - «О1. Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения», в границах которой в настоящее время расположены вышеуказанные земельные участки.	1
2.	Предложение изменить территориальную зону земельного участка с кадастровым номером 35:24:0502009:843 с зоны О2 – зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения на Ж5 – Зона застройки многоквартирными жилыми домами.	Предложение и (или) замечание участника общественных обсуждений не учтено ввиду его противоречия документу территориального планирования городского округа. Основным требованием действующего градостроительного законодательства является соответствие градостроительного зонирования правил землепользования и застройки функциональному зонированию, установленному генеральным планом. Отнесение земельного участка 35:24:0502009:843 к территориальной зоне «Ж5. Зона застройки многоквартирными жилыми домами» противоречит генеральному плану городского округа города Вологды, утвержденному решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 (с последующими изменениями), согласно которому данный земельный участок отнесен к функциональной зоне специализированной общественной застройки, в границах которой предусмотрено размещение объектов местного значения социального назначения: строительство объектов культурно-просветительного назначения «Центр современного искусства» (1.1.2.1.) и «Молодежный культурный центр с концертным залом» (1.1.2.2); строительство спортивного сооружения «Спортивный центр» (1.1.3.12). На основании генерального плана вышеуказанный земельный участок в настоящее время отнесен к соответствующей территориальной зоне Правил - «О2. Зона специализированной общественной застройки объектами образования, здравоохранения, социального назначения».	2
3.	Предложение изменить территориальную зону земельного участка с кадастровым номером 35:24:0502009:64 с зоны Ж3 – зона застройки малоэтажными жилыми домами на зону Ж5 – Зона застройки многоквартирными жилыми домами.	Предложение и (или) замечание участника общественных обсуждений не учтено ввиду его противоречия документу территориального планирования городского округа. Основным требованием действующего градостроительного законодательства является соответствие градостроительного зонирования правил землепользования и застройки функциональному зонированию, установленному генеральным планом. Отнесение земельного участка 35:24:0502009:64 к территориальной зоне «Ж5. Зона застройки многоквартирными жилыми домами» противоречит генеральному плану городского округа города Вологды, утвержденному решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 (с последующими изменениями), согласно которому данный земельный участок отнесен к функциональной зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный). Соответствующая ей территориальная зона Правил - «Ж3. Зона застройки малоэтажными жилыми домами», в границах которой в настоящее время расположен вышеуказанный земельный участок.	3

4.	Предложение: включить в регламенты, предусмотренные статьями 40 и 41 для многоквартирной застройки, возможность строительства зданий переменной этажности 5-12 и 5-16 этажей. (а не только 9-12 и 9-16).	Предложение и (или) замечание участника общественных обсуждений не учтено поскольку не отвечает требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, сводов правил и приказа Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», которыми установлены наименования видов разрешенного использования земельных участков, их коды (числовые значения) и описание, содержащее пояснения по допустимой деятельности по каждому виду, включая ограничения по высотности объектов жилой застройки, которые подлежат применению во всех регионах Российской Федерации. Данный нормативный правовой акт закрепляет содержание вида разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) – для размещения многоквартирных домов этажностью 9 этажей и выше. Кроме того, нормы земельного законодательства не содержат запрет на установление в отношении одного земельного участка нескольких видов разрешенного использования, из числа предусмотренных градостроительным регламентом территориальной зоны Правил землепользования и застройки, в границах которой расположен земельный участок.	1*
5.	Статья 41, часть 1, пункт 1.9: «- в случае размещения помещений общественного назначения на первых этажах жилого здания (кроме реконструируемых зданий) высота первого этажа должна составлять не менее 3,6 м.». Предложение: слова «высота первого этажа должна составлять не менее 3,6 м.» заменить словами: «высота первого этажа должна составлять не менее 3,3 м.».	Предложение и (или) замечание участника общественных обсуждений не учтено. Устанавливаемые параметры по высоте первого этажа приняты в соответствии со Стандартами комплексного развития территорий, разработанными Минстроем России, и требованиями пункта 4.14 СП 54.13330.2022 к первым этажам многоквартирных жилых зданий, предусматривающими возможность изменения функционального назначения помещений. Уменьшение значения параметра высоты общественных помещений, расположенных на первых этажах многоквартирного дома, ограничивает возможность размещения необходимого инженерного оборудования, обеспечивающего функционирование общественных нежилых помещений при их эксплуатации. Одновременно в территориальной зоне «Ж6. Зона застройки многоквартирными жилыми домами с высокой долей озелененных территорий» уже установлен иной параметр к высоте первого этажа жилого здания при размещении помещений общественного назначения, отличающийся от параметра, установленного принятым решением в отношении территории АГО-3. В целях устранения в территориальной зоне «Ж6. Зона застройки многоквартирными жилыми домами с высокой долей озелененных территорий» повторного параметра, отличающегося по значению, данная норма не будет применяться в отношении жилых объектов, расположенных в территориальной зоне «Ж6. Зона застройки многоквартирными жилыми домами с высокой долей озелененных территорий».	3*
6.	Статья 41, часть 1, пункт 2.3: «- в целях достижения архитектурно-стилистического единства облика жилого здания запрещается нарушение единообразия в декорировании балконов и лоджий;». Предложение: исключить.	Предложение и (или) замечание участника общественных обсуждений не учтено ввиду отсутствия его нормативного правового обоснования. Требование устанавливается применительно к конструктиву балконов и лоджий снаружи здания в целях единообразия визуального восприятия фасада объекта капитального строительства в целом.	4*
7.	Статья 41, часть 1, пункт 2.4 «- запрещается при новом строительстве устройство внешних тамбуров входных групп на фасадах жилых зданий, обращенных к территориям общего пользования;». Предложение: исключить.	Предложение и (или) замечание участника общественных обсуждений не учтено поскольку принятым решением установлено требование в отношении фасадов объектов капитального строительства, а не границ земельного участка, как указано в обосновании, представленном участником общественных обсуждений.	5*
8.	Статья 41, часть 1, пункт 3.3 «Цветовое решение фасадов и кровли жилого здания осуществляется в соответствии с классификацией RGB» Предложение: либо исключить, либо дополнительно включить использование других классификаций цветов, в т.ч. RAL, NCS и др.	Предложение и (или) замечание участника общественных обсуждений не учтено поскольку не соответствует содержанию принятого решения. Классификация (таблица цветовых кодов) RGB является инструментом определения конкретного цвета либо палитры цветов, при производстве (закупке) строительных или отделочных материалов. Кроме того, цветовая система RGB применена в принятом решении с учетом требований постановления Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда», обязательных при разработке проекта документа градостроительного зонирования городского округа города Вологды и в целях единообразия указанных документов.	6*
9.	Статья 41, часть 1, пункт 3.3 «Запрещается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем, кирпичом.». Предложение: исключить или дополнить словами: «за исключением случаев, если это обосновано архитектурным решением».	Предложение и (или) замечание участника общественных обсуждений не учтено поскольку оно не применяется к указанным в норме строительным и отделочным материалам, и прямо противоречит требованию к цветовым решениям жилых зданий, которое устанавливается органом, наделенным законодательством соответствующими полномочиями. Применение в наружной отделке здания облицовки натуральным камнем и/или кирпичом изначально определяет ее декоративные свойства (фактуру и цвет), а также износостойкость к внешним воздействиям. Окраска таких поверхностей приведет к изменению указанных свойств, недолговечности окраски, нарушению внешнего архитектурного облика зданий и сооружений, а также к дополнительным затратам при дальнейшем содержании фасадов в соответствии с подпунктом 1.11.2 Приложения 1, пунктом 1.3 Приложения 2 к Правилам благоустройства городского округа города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392.	7*

10.	Статья 41, часть 1, пункт 4.2: «Запрещается: - использование пластиковых, металлических, металлопластиковых панелей, в том числе, сайдинга, навесных панелей, самоклеящейся пленки; - при применении системы навесного фасада использовать для панелей пропорции менее 1:2; - в отделке фасадов применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления).» Предложение: исключить.	Предложение и (или) замечание участника общественных обсуждений не учтено поскольку является необоснованным, прямо противоречит требованию к отделочным и (или) строительным материалам, определяющим архитектурный облик жилых зданий, которое устанавливается органом, наделенным законодательством соответствующими полномочиями. Требование к запрету использования указанных материалов и креплений направлено на совершенствование архитектурно-художественного облика зданий и соответствует подпункту 1.2.5.3 Приложения 1, пункту 1.2 Приложения 2 к Правилам благоустройства городского округа города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392, в части применения качественных материалов и креплений.	10*
11.	Статья 41, часть 1, пункт 6.1 «Общие требования: - при формировании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства должно быть предусмотрено выполнение работ по архитектурно-художественному освещению фасадов, визуальное воспринимаемых со стороны общественных пространств; - подсветка осуществляется с цветовой температурой (Тс) в диапазоне 2300-3000К светильниками белого цвета; - допустимо применение цветовой температуры (Тс) до 4000К для освещения фасадов белого цвета (где применена штукатурка и иные облицовочные материалы), а также янтарного цвета и сочетания цветов для выявления позолоченных элементов архитектуры;» Предложение: дополнить словами: «допускается не выполнять архитектурную подсветку со стороны дворовой территории, определенной проектом».	Предложение и (или) замечание участника общественных обсуждений не учтено. Данные требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства в отношении выполнения работ по архитектурно-художественному освещению фасадов, визуальное воспринимаемых со стороны общественных пространств, подразумевают допущение непроведения таких работ со стороны дворовой территории, не являющейся общественным пространством. Дополнение такого требования о необязательности выполнения архитектурной подсветки со стороны дворовой территории, определенной принятым решением, является необоснованным.	14*

**ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  
РЕШЕНИЕ  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 419 «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ВИДЕ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА НАЕМ ЖИЛОГО  
ПОМЕЩЕНИЯ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГOKВАРТИРНОМ ДОМЕ»**

Принято Вологодской городской Думой  
27 июня 2024 года

В целях содействия реализации принятых в соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации решений о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, проведения противоаварийных работ на объектах культурного наследия, в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 23 апреля 2021 года № 419 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде предоставления денежной выплаты на наем жилого помещения в связи с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме» (с последующим изменением) следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:

«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН».

1.2. Преамбулу после слов «многоквартирных домах» дополнить словами «, проведения противоаварийных работ на объектах культурного наследия».

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить меры социальной поддержки граждан в связи с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, решение о проведении которого принято Администрацией города Вологды в соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – капитальный ремонт), проведением противоаварийных работ на объектах культурного наследия (далее – противоаварийные работы, дом соответственно) в виде следующих выплат:

1.1. Ежемесячной выплаты на наем жилого помещения на следующих условиях:

граждане зарегистрированы по месту жительства в жилых помещениях дома на день проведения работ по капитальному ремонту, противоаварийных работ, при которых проживание в данных жилых помещениях невозможно (невозможность проживания граждан в конкретном жилом помещении для целей настоящего решения устанавливается комиссией, созданной Администрацией города Вологды, в случае, если в документации на проведение работ по капитальному ремонту, противоаварийных работ, не содержится указание на необходимость их проведения в освобожденных помещениях);  
денежная выплата предоставляется одному из собственников, нанимателей жилого помещения (квартира или комната) на наем жилого помещения на всех граждан, зарегистрированных в соответствующем жилом помещении дома;

денежная выплата предоставляется при наличии обязательства об освобождении жилого помещения проживающими в нем лицами на весь период проведения работ по капитальному ремонту, противоаварийных работ, подписанного собственником(ами) или нанимателем(ями) жилого помещения дома;

денежная выплата предоставляется со дня фактического освобождения жилого помещения, в котором планируется проведение работ, ежемесячно на период проведения работ по капитальному ремонту, противоаварийных работ, при которых проживание в жилых помещениях дома невозможно, а при наличии решения комиссии, указанной в абзаце втором подпункта 1.1 настоящего пункта, – дополнительно в течение двух месяцев со дня окончания работ по капитальному ремонту, противоаварийных работ, с целью проведения работ по текущему ремонту жилых помещений, в следующих размерах:

- гражданам, зарегистрированным в квартире, площадь которой не превышает 33,0 кв. м (включительно), или в комнате, – 12000,0 рублей;

- гражданам, зарегистрированным в квартире, площадь которой составляет более 33,0 и не превышает 50,0 кв. м (включительно), – 15000,0 рублей;

- гражданам, зарегистрированным в квартире, площадь которой превышает 50,0 кв. м, – 18000,0 рублей.

1.2. Единовременной выплаты на вывоз мебели из жилого помещения дома и ее хранение в следующих размерах:

- гражданам, зарегистрированным в квартире, площадь которой не превышает 33,0 кв. м (включительно), или в комнате, – 10000,0 рублей;

- гражданам, зарегистрированным в квартире, площадь которой составляет более 33,0 и не превышает 50,0 кв. м (включительно), – 15000,0 рублей;

- гражданам, зарегистрированным в квартире, площадь которой превышает 50,0 кв. м, – 20000,0 рублей.

1.3. Единовременной выплаты на текущий ремонт жилого помещения в размере 3500,0 рублей за 1 кв. м общей площади жилого помещения при наличии решения комиссии, указанной в абзаце втором подпункта 1.1 настоящего пункта, в случае необходимости проведения работ по текущему ремонту жилого помещения после окончания работ по капитальному ремонту, противоаварийных работ.»

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня опубликования.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников

г. Вологда

27 июня 2024 года

№ 1213

**ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  
РЕШЕНИЕ  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
ОТ 25 НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 554 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ»**

Принято Вологодской городской Думой

27 июня 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа города Вологды, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 25 ноября 2021 года № 554 (с последующими изменениями), изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Наличие двух или более отрицательных отзывов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (социальная сеть «ВКонтакте», официальные сайты контролируемых лиц, мессенджер «Телеграмм», поисковая система «Яндекс») в течение пяти календарных дней о необходимости проведения контролируемым лицом на принадлежащей ему территории уборочных работ (в том числе уборка снега, дорог, тротуаров, дворовых территорий, придомовых территорий, контейнерных площадок, удаление борщевика Сосновского).».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня опубликования.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников

г. Вологда

27 июня 2024 года

№ 1214

**ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  
РЕШЕНИЕ  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
ОТ 26 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА № 898 «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ»**

Принято Вологодской городской Думой

27 июня 2024 года

В целях привлечения педагогических работников к работе в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа города Вологды, в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в абзацы третий, четвертый подпункта 1.1, абзац третий подпункта 1.2, абзац третий подпункта 1.3, абзацы второй, третий подпункта 1.4 пункта 1 решения Вологодской городской Думы от 26 апреля 2023 года № 898 «О мерах социальной поддержки некоторых категорий педагогических работников» (с последующими изменениями) изменение, дополнив после слова «высшего» словами «или среднего профессионального».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 01 сентября 2024 года.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников

г. Вологда

27 июня 2024 года

№ 1215

**ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  
РЕШЕНИЕ  
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ  
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ**

Принято Вологодской городской Думой

27 июня 2024 года

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

1. Установить меры социальной поддержки в виде предоставления единовременной денежной выплаты в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей гражданам Российской Федерации для обеспечения дровами семей участников специальной военной операции, проживающих на территории городского округа города Вологды в домах с печным отоплением.

2. Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки, установленных настоящим решением, осуществляются за счет средств бюджета города Вологды.

3. Порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных настоящим решением, определяется постановлением Администрации города Вологды.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня опубликования.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников

г. Вологда

27 июня 2024 года

№ 1216

**ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  
РЕШЕНИЕ  
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ  
НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ**

Принято Вологодской городской Думой  
27 июня 2024 года

В связи с принятием закона Вологодской области от 13 июня 2024 года № 5636-ОЗ «О внесении изменений в статью 3(1) закона области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Вологодской области», на основании статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

- Признать утратившими силу:
  - пункт 1 решения Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»;
  - решение Вологодской городской Думы от 30 мая 2011 года № 690 «О внесении изменения в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»;
  - решение Вологодской городской Думы от 28 ноября 2011 года № 884 «О внесении изменения в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»;
  - решение Вологодской городской Думы от 28 июня 2012 года № 1220 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»»;
  - решение Вологодской городской Думы от 29 октября 2012 года № 1342 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»»;
  - решение Вологодской городской Думы от 01 марта 2013 года № 1522 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»»;
  - решение Вологодской городской Думы от 31 июля 2013 года № 1753 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»»;
  - решение Вологодской городской Думы от 27 февраля 2014 года № 1986 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»»;
  - решение Вологодской городской Думы от 24 апреля 2014 года № 2083 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»»;
  - пункт 4 решения Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года № 241 «О внесении изменений в отдельные решения Вологодской городской Думы»;
  - решение Вологодской городской Думы от 21 сентября 2015 года № 522 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»»;
  - пункт 2 решения Вологодской городской Думы от 20 февраля 2016 года № 718 «О внесении изменений в отдельные решения Вологодской городской Думы»;
  - решение Вологодской городской Думы от 21 апреля 2016 года № 787 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»»;
  - решение Вологодской городской Думы от 26 мая 2017 года № 1203 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»»;
  - решение Вологодской городской Думы от 22 марта 2018 года № 1448 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»»;
  - решение Вологодской городской Думы от 27 сентября 2018 года № 1620 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»»;
  - решение Вологодской городской Думы от 30 мая 2019 года № 1841 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»»;
  - пункт 5 решения Вологодской городской Думы от 27 июня 2019 года № 1871 «О внесении изменений в отдельные решения Вологодской городской Думы»;
  - решение Вологодской городской Думы от 24 октября 2019 года № 22 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»»;
  - решение Вологодской городской Думы от 28 мая 2020 года № 194 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»»;
  - решение Вологодской городской Думы от 17 сентября 2020 года № 254 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»»;
  - абзац сто девятнадцатый пункта 1 решения Вологодской городской Думы от 23 сентября 2021 года № 470 «О внесении изменения в отдельные решения Вологодской городской Думы» (с последующими изменениями);
  - решение Вологодской городской Думы от 23 декабря 2021 года № 603 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»»;
  - решение Вологодской городской Думы от 16 февраля 2023 года № 850 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»»;
  - решение Вологодской городской Думы от 25 мая 2023 года № 942 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»»;
  - решение Вологодской городской Думы от 21 сентября 2023 года № 976 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»»;
  - решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2024 года № 1148 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»».

**Глава города Вологды Ю.В. Сапожников**  
г. Вологда  
27 июня 2024 года  
№ 1220

**ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  
РЕШЕНИЕ  
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ  
ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ**

Принято Вологодской городской Думой  
27 июня 2024 года

В связи с принятием закона Вологодской области от 13 июня 2024 года № 5636-ОЗ «О внесении изменений в статью 3(1) закона области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Вологодской области», на основании статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

- Признать утратившими силу:
  - пункт 1 решения Вологодской городской Думы от 30 ноября 2010 года № 484 «Об утверждении Положения о сроках приема и рассмотрения предложений по персональному составу Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды, порядке рассмотрения данных предложений и перечне прилагаемых к ним документов»;
  - пункты 2 и 3 решения Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года № 241 «О внесении изменений в отдельные решения Вологодской городской Думы»;
  - пункт 1 решения Вологодской городской Думы от 20 февраля 2016 года № 718 «О внесении изменений в отдельные решения Вологодской городской Думы»;
  - решение Вологодской городской Думы от 22 декабря 2016 года № 1052 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 30 ноября 2010 года № 484 «Об утверждении Положения о сроках приема и рассмотрения предложений по персональному составу Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды, порядке рассмотрения данных предложений и перечне прилагаемых к ним документов»»;
  - пункт 2 решения Вологодской городской Думы от 24 октября 2019 года № 45 «О внесении изменений в отдельные решения Вологодской городской Думы»;
  - пункт 4 решения Вологодской городской Думы от 28 мая 2020 года № 191 «О внесении изменений в отдельные решения Вологодской городской Думы»;
  - абзацы сто одиннадцатый и сто двенадцатый пункта 1 решения Вологодской городской Думы от 23 сентября 2021 года № 470 «О внесении изменения в отдельные решения Вологодской городской Думы» (с последующими изменениями);
  - пункт 1 решения Вологодской городской Думы от 16 февраля 2023 года № 849 «О внесении изменений в отдельные решения Вологодской городской Думы» (с последующим изменением);
  - пункт 7 решения Вологодской городской Думы от 26 апреля 2023 года № 923 «О внесении изменений в отдельные решения Вологодской городской Думы».
- Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня опубликования.

**Глава города Вологды Ю.В. Сапожников**  
г. Вологда  
27 июня 2024 года  
№ 1221

**ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  
РЕШЕНИЕ  
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ  
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ**

Принято Вологодской городской Думой  
27 июня 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

- Приостановить до вступления в силу решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства городского округа города Вологды» действие положения пункта 1.8 приложения № 2 к Правилам благоустройства городского округа города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 (с последующими изменениями), в части запрета нанесения объектов уличного искусства (стрит-арт, граффити, муралы) на зданиях, занимаемых федеральными органами государственной власти, их территориальными (отраслевыми) подразделениями, органами государственной власти Вологодской области, органами местного самоуправления, которые не закреплены за указанными органами на праве оперативного управления.
- Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2024 года.

**Глава города Вологды Ю.В. Сапожников**  
г. Вологда  
27 июня 2024 года  
№ 1222

**ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  
РЕШЕНИЕ  
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  
НА УЧАСТИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ**

Принято Вологодской городской Думой  
27 июня 2024 года

В целях обеспечения благоустройства городского округа города Вологды, в соответствии с частями 4.1, 5 статьи 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

- Установить, что органы местного самоуправления городского округа города Вологды участвуют в осуществлении отдельных государственных полномочий, не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), в части обеспечения содержания земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городского округа города Вологды, в дополнение к земельным участкам, указанным в пункте 3.8 Правил благоустройства городского округа города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 (с последующими изменениями).
- Установить, что уборка территорий, указанных в пункте 1 настоящего решения, организуется органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере городского хозяйства, в соответствии с требованиями и перечнем территорий, определенными Администрацией города Вологды.
- Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со дня опубликования и действует до вступления в силу решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства городского округа города Вологды»».

**Глава города Вологды Ю.В. Сапожников**  
г. Вологда  
27 июня 2024 года  
№ 1223

**ВОЛОГДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  
РЕШЕНИЕ****О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2001 ГОДА № 278 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  
О ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ, ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ,  
ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ,  
И ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»**Принято Вологодской городской Думой  
27 июня 2024 года

На основании статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в абзацы восьмой, двенадцатый пункта 1(1) Положения о доплате к пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности города Вологды, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов местного самоуправления города Вологды, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 22 февраля 2001 года № 278 (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. Слова «нормативными правовыми актами Российской Федерации» заменить словами «федеральным, областным законодательством».

1.2. После слов «отдельных категорий граждан» дополнить словами «, ежемесячной социальной выплаты, предусмотренной законом Вологодской области «О ежемесячной социальной выплате инвалидам вследствие военной травмы»».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 года.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников  
г. Вологда  
27 июня 2024 года  
№ 1225**ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ**

Наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Проект о внесении изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе.

Перечень информационных материалов к проекту:

Проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе» (далее – Проект). Информационные материалы по Проекту с 05 июля 2024 года до 10 июля 2024 года (включительно) подлежат размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://vologda.gosuslugi.ru>) и в месте экспозиции Проекта по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж.

Общественные обсуждения проводятся в срок: не менее четырнадцати дней и не более тридцати дней со дня оповещения о дня опубликования о результатах общественных обсуждений в газете «Вологодские новости».

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, представлен на экспозиции по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж.

Экспозиция открыта с 05 июля 2024 года до 10 июля 2024 года (включительно).

Посещение экспозиции возможно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Посещение экспозиции и консультирование посетителей осуществляется по предварительной записи по телефону: 72-05-20, 72-42-23.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://vologda.gosuslugi.ru>).

Период размещения Проекта на официальном сайте: с 05 июля 2024 года до 10 июля 2024 года (включительно).

В период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции участники общественных обсуждений имеют право внести предложения и замечания:

- в письменной форме в месте проведения экспозиции Проекта, а также почтовым отправлением по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 2 или в форме электронного документа по адресу электронной почты: [ua@vologda-city.ru](mailto:ua@vologda-city.ru);

- посредством информационного сервиса Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (<http://gosuslugi35.ru>) для рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту муниципального правового акта, вынесенному на общественные обсуждения в городском округе городе Вологде;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Организатор общественных обсуждений: Администрация города Вологды, Управление архитектуры Администрации города Вологды, по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел. 72-42-23, 72-05-20.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и (или) замечаний по Проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, утверждены постановлением Главы города Вологды от 27 июня 2024 года № 255 «О назначении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе».

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ  
ОТ 27 ИЮНЯ 2024 ГОДА № 255****О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ О  
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,  
ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦЕЙ МОЛОДЕЖНОЙ – РЕКОЙ ПУТКА – УЛИЦЕЙ  
НОВГОРОДСКОЙ – РЕКОЙ ШОГРАШ – ОКРУЖНЫМ ШОССЕ**

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения в городском округе городе Вологде общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», на основании статей 18, 38 Устава городского округа города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести по инициативе Мэра города Вологды общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе.

2. Назначить организатором проведения общественных обсуждений Администрацию города Вологды.

3. Администрации города Вологды обеспечить выполнение функций организатора проведения общественных обсуждений, в том числе организовать:

3.1. Опубликование оповещения о начале общественных обсуждений с соблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации 28 июня 2024 года.

3.2. Размещение с 05 июля 2024 года до 10 июля 2024 года (включительно) на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://vologda.gosuslugi.ru>) проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3.3. Проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных материалов к нему с 05 июля 2024 года до 10 июля 2024 года (включительно). Место размещения экспозиции – в здании Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж.

3.4. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления, по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж, начиная с 05 июля 2024 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут до 10 июля 2024 года (включительно). Посещение экспозиции и консультирование посетителей осуществляется по предварительной записи по телефонам: 72-05-20, 72-42-23.

3.5. Ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления.

3.6. Подготовку и оформление протокола и заключения о результатах общественных обсуждений.

3.7. Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Вологодские новости» и размещение его на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://vologda.gosuslugi.ru>).

4. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечаний по проекту о внесении изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе, и участия населения городского округа города Вологды в его обсуждении.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников  
УТВЕРЖДЕН  
постановлением Главы города Вологды  
от 27.06.2024 № 255**Порядок****приема предложений и (или) замечаний по проекту о внесении изменений  
в проект планировки территории, ограниченной улицей Молодежной –  
рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе, и  
участия населения городского округа города Вологды в его обсуждении**

1. Участие населения городского округа города Вологды в общественных обсуждениях по проекту о внесении изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе (далее – Проект), обеспечивается путем приема предложений и (или) замечаний участников общественных обсуждений в письменной форме в месте проведения экспозиции Проекта, а также почтовым отправлением по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 2 или в форме электронного документа по адресу электронной почты: [ua@vologda-city.ru](mailto:ua@vologda-city.ru), либо посредством информационного сервиса Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (<http://gosuslugi35.ru>) для рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту муниципального правового акта, вынесенному на общественные обсуждения в городском округе городе Вологде (далее – Портал), либо путем внесения записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции Проекта, ведение которой осуществляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а также путем их рассмотрения и включения в протокол общественных обсуждений.

2. Предложения и (или) замечания по Проекту принимаются с 05 июля 2024 года до 10 июля 2024 года (включительно).

3. Письменные предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с обязательным указанием:

фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства (в случае, если участником общественных обсуждений является физическое лицо) с приложением документов, подтверждающих такие сведения;

наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) представителя юридического лица (в случае, если участником общественных обсуждений является юридическое лицо) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником общественных обсуждений либо его уполномоченным представителем.

К письменным предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя участника общественных обсуждений, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.

К письменным предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями). Примерная форма для письменного согласия на обработку персональных данных приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку.

4. Внесение письменных предложений и (или) замечаний по Проекту посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта осуществляется в месте проведения экспозиции Проекта по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1 этаж, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Посещение экспозиции и консультирование посетителей осуществляется по предварительной записи по телефонам: 72-05-20, 72-42-23.

5. Предложения и (или) замечания посредством Портала принимаются от участника общественных обсуждений либо его уполномоченного представителя с прикреплением сканированных документов, подтверждающих полномочия представителя, в электронном виде, через Портал либо через ссылку на Портал, размещенную на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://vologda.gosuslugi.ru>).

Для подтверждения сведений об участниках общественных обсуждений используется единая система идентификации и аутентификации. Не требуется предоставления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и (или) замечания посредством Портала (при условии, что эти сведения содержатся на Портале).

6. Предложения и (или) замечания, поступившие с соблюдением требований пунктов 2-5 настоящего Порядка, регистрируются, принимаются к рассмотрению и включаются в протокол общественных обсуждений.

7. Предложения и (или) замечания, поступившие с нарушением требований пунктов 2-5 настоящего Порядка, не включаются в протокол общественных обсуждений.

8. Предложения и (или) замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

9. Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный Проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. При подаче письменных предложений и (или) замечаний указанные лица представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

10. Общественные обсуждения по Проекту проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения в городском округе городе Вологде общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565 (с последующими изменениями).

Приложение № 1  
к Порядку приема предложений и (или) замечаний по проекту о внесении изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе, и участия населения городского округа города Вологды в его обсуждениях

**Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта о  
внесении изменений в проект планировки территории,  
ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей  
Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе**

№ п/п	ФИО (для физических лиц) наименование, ОГРН (для юридических лиц)	Дата рождения (для физических лиц)	Дата посещения экспозиции	Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц) и представителей физических и юридических лиц	Адрес регистрации по месту жительства (для физических лиц)	Подпись лица – посетителя экспозиции о согласии на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»*	Предложение и (или) замечание по проекту о внесении изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе
1	2	3	4	5	6	7	8

\* Подпись удостоверяет согласие гражданина на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),

обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление) Администрацией города Вологды (ИНН 3525064930, г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4) вышеуказанных персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту о внесении изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе, со дня подачи предложений и (или) замечаний до дня письменного отзыва данного согласия в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 2

к Порядку приема предложений и (или) замечаний по проекту о внесении изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе, и участия населения городского округа города Вологды в его обсуждении

В Администрацию города Вологды

от \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, адрес места

жительства (в случае, если участником общественных обсуждений является физическое

лицо) или наименование, ОГРН, место нахождения юридического лица, а также фамилия,

имя, отчество (последнее – при наличии) представителя юридического лица

\_\_\_\_\_

(в случае, если участником общественных обсуждений является юридическое лицо)

**Предложения и (или) замечания**

**по проекту о внесении изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе (далее – проект)**

№ п/п	Предложение и (или) замечание по рассматриваемому на общественных обсуждениях проекту	Обоснование
1	2	3

Подпись и дата\* \_\_\_\_\_

\* Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником общественных обсуждений либо его уполномоченным представителем.

Приложение № 3

к Порядку приема предложений и (или) замечаний по проекту о внесении изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе, и участия населения городского округа города Вологды в его обсуждении

### СОГЛАСИЕ

#### на обработку персональных данных

Я, \_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения: \_\_\_\_\_, паспорт: \_\_\_\_\_, (серия и номер)

выдан \_\_\_\_\_,

(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу: \_\_\_\_\_, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Администрации города Вологды (ИНН 3525064930, г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4) согласие на обработку моих персональных данных, а именно:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)\*;

дата рождения;

данные паспорта гражданина Российской Федерации;

адрес места жительства;

номер домашнего (мобильного) телефона;

адрес электронной почты (при наличии);

дополнительные данные, которые я сообщил(а) в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту о внесении изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе (далее – Проект).

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные обрабатываются с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств.

Данное согласие вступает в силу с момента передачи вышеперечисленных персональных данных и действует до истечения срока хранения в соответствии с архивным законодательством.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. Согласие на обработку персональных данных является конкретным, предметным, информативным, сознательным и однозначным.

Личная подпись и дата \_\_\_\_\_

\*Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник общественных обсуждений, уполномоченный представитель участника общественных обсуждений), чьи персональные данные подлежат обработке в связи с рассмотрением предложений и (или) замечаний по Проекту.

### ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комиссия, созданная при Административном департаменте Администрации города Вологды, на основании решения Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бесхозными брошенных транспортных средств и их изъятия с территории городского округа города Вологды» (с последующими изменениями), обращается к владельцу автомобиля марки:

Фольксваген, государственный регистрационный номер С 373 СВ 35, красного цвета, расположенного во дворе дома № 101 (напротив 1-го подъезда) по улице Галкинской в г. Вологде;

Фиат, государственный регистрационный номер В 605 НК 35, синего цвета, размещенного на автостоянке во дворе дома № 87 (напротив 1-го подъезда) по улице Галкинской в г. Вологде;

Киа, государственный регистрационный номер Е 574 РЕ 35, темнозеленого цвета, размещенного вблизи гаражного бокса № 14 в Говоровском проезде, 4-а в г. Вологде;

Дзу Нексия, государственный регистрационный номер отсутствует, серого цвета, размещенного вблизи гаражного бокса № 14 в Говоровском проезде, 4-а в г. Вологде..

В связи с тем, что данное транспортное средство нарушает архитектурный облик города Комиссия обращается к владельцу указанного автомобиля с требованием убрать его до 12 июля 2024 года в места, предназначенные для стоянки, ремонта и (или) хранения транспортных средств.

В случае невыполнения данного требования, брошенное транспортное средство будет эвакуировано.

Контактный телефон: 72-24-00, 72-27-47.

### ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комиссия, созданная при Административном департаменте Администрации города Вологды, на основании решения Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бесхозными брошенных транспортных средств и их изъятия с территории городского округа города Вологды» (с последующими изменениями), обращается к владельцу автомобиля марки Газель, государственный регистрационный номер В 350 ХТ 35, синего цвета, расположенного на автостоянке у магазина «Макси» по адресу: г. Вологда, ул. Конева, д. 14-А.

В связи с тем, что данное транспортное средство нарушает архитектурный облик города Комиссия обращается к владельцу указанного автомобиля с требованием убрать его до 12 июля 2024 года в места, предназначенные для стоянки, ремонта и (или) хранения транспортных средств.

В случае невыполнения данного требования, брошенное транспортное средство будет эвакуировано.

Контактный телефон: 72-24-00, 72-27-47.

## РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕПАРТАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 27 ИЮНЯ 2024 ГОДА № 39 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕПАРТАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 29 МАЯ 2024 ГОДА № 31

В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 25 июня 2015 года № 422 «Об утверждении Положения о порядке освобождения земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества» (с последующими изменениями), на основании постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания муниципальных правовых актов по отдельным вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации города Вологды» (с последующими изменениями), статей 27, 44 Устава городского округа города Вологды:

1. Внести в пункт 1 распоряжения начальника Административного департамента Администрации города Вологды от 29 мая 2024 года № 31 «Об освобождении земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества» следующие изменения:

- 1.1. Подпункт 1.8 исключить.
- 1.2. Подпункты 1.9, 1.10 считать подпунктами 1.8, 1.9 соответственно.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Мэра города Вологды -  
начальник Административного департамента  
Администрации города Вологды А.Н. Никитин

### ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Журавлевым Олегом Михайловичем, г. Вологда, ул. Воркутинская, д. 16, кв. 144, тел. 8-911-502-0761, эл. почта: oleg-zhuravlev@yandex.ru, № регистрации в гос. реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность – 19533, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0302013:528, расположенного Вологодская обл., г.Вологда, с/тов «Железнодорожник», ул. №1, участок №28.

Заказчиком кадастровых работ является Водяницкая Галина Анатольевна, тел. 8-921-065-46-80

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологодская обл., г.Вологда, с/тов «Железнодорожник», ул. №1, участок №28, 29.07.2024 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологодская обл., г.Вологда, ул.Зосимовская, д.68

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.06.2024г. по 28.07.2024г. по адресу: Вологодская обл., г.Вологда, ул.Зосимовская, д.68.

Смежные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:

- 1) 35:24:0302013:529, Вологодская область., г.Вологда, с/тов «Железнодорожник», ул. №1, участок №30;
- 2) 35:24:0302013:535, Вологодская область., г.Вологда, с/тов «Железнодорожник», ул. №2, участок №25;
- 3) 35:24:0302013:143, Вологодская область., г.Вологда, с/тов «Железнодорожник».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

### ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мальчиковой А. Н. 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 11, gap@bko.ru, тел.:(8172)71-41-02 (доб. 210), рег. номер в гос. реестре кадастровых инженеров – 21413, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с К№ 35:24:0402002:1052 (Вологодская область, г. Вологда, ГСК «Путеец-90»).

Заказчик кадастровых работ: Медведчикова Т. В. т. 89815032600.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 30.07.2024 г. в 10:00, по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, город Вологда, Говоровский проезд, ГСК «Путеец-90», гараж № 64.

Ознакомиться с проектом межевого плана, представить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно с «28» июня 2024 г. по «30» июля 2024 г., по адресу: г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: все заинтересованные смежные землепользователи квартала 35:24:0402002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

### ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мальчиковой А. Н. 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 11, gap@bko.ru, тел.:(8172)71-41-02 (доб. 210), рег. номер в гос. реестре кадастровых инженеров – 21413, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с К№ 35:24:0203012:115 (Вологодская область, город Вологда, с/тов. «Торфяник-6», уч. 47 ).

Заказчик кадастровых работ: Кротков И. Н. т. 89062956291.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 29.07.2024 г. в 10:00, у земельного участка 47, расположенного по адресу: Вологодская область, город Вологда, с/тов. «Торфяник-6».

Ознакомиться с проектом межевого плана, представить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно с «28» июня 2024 г. по «29» июля 2024 г., по адресу: г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 35:24:0203012:159, Вологодская область, г. Вологда, п. Лоста.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

### ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Котриковой Ольгой Павловной, ООО «Базис», 160011, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена 83-а, e-mail: bazis\_vologda@mail.ru, (8172)75-55-03, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 23991, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0401011:107, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/т «ВРЗ-1», уч-к 13.

Заказчиком кадастровых работ является Ласточкин Владимир Сергеевич, почтовый адрес: Вологодская область, г.Вологда, ул.Ленинградская, д.87, кв.328, тел. 8(921)236-31-90.

Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, являются земельные участки с кадастровым номером 35:24:0401011:108 (Вологодская область, г. Вологда, с/т «ВРЗ-1», уч-к 12), а также смежные участки в границах кадастровых кварталов 35:24:0401011, 35:24:0000000, в том числе земельные участки ГСК «Шарик».

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится «28» июля 2024г, с 10:30 до 10:50 по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с/т «ВРЗ-1», уч-к 13.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160011, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена 83-а, тел. (8172)75-55-03 с 9:00-12:00 и с 13:00-16:00 (понедельник – пятница), Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» июня 2024 г. по «27» июля 2024 г., по адресу: 160011, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена 83-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



Георгий Филимонов почтил память погибших в Великой Отечественной войне.

## Помнить историю, у читать героев

**День памяти и скорби – памятная дата, которая ежегодно отмечается 22 июня. В Вологде Вечного огня в 4 утра исполняющий обязанности Мэра города Вологды Андрей Накрошаев вместе с вологжанами принял участие в Вахте Памяти.**

Автор: **ЗОЯ ЗАЙЦЕВА,**  
**ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОТОВ**

83 года назад вся страна узнала о том, что началась война. На рассвете 22 июня фашистская Германия напала на СССР. 27 миллионов жизней россиян унесла война. По архивным данным, за страшные годы погибли и пропали без вести 9329 вологжан.

Ежегодно в эту трагичную дату проходит Всероссийская акция «Вахта Памяти».

Андрей Накрошаев встал в почётном карауле у мемориала «Вечный огонь Славы». Это дань памяти всем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

– В этот день и в это время на территорию Советского Союза вторглась фашистская Германия. Миллионы жизней отдано за мирное небо над головой. В первые минуты внезапного вторжения погибли невинные дети, женщины и мужчины. Для всей страны утро 1941 года стало вечной скорбью. Этот день важно помнить и чтить память тех, кто сражался за наше будущее. Вся страна помнит, и Вологда помнит, –

сказал исполняющий обязанности Мэра города Вологды Андрей Накрошаев.

Врио Губернатора Георгий Филимонов вместе с вологодским военкором Михаилом Суриковым также заступили на Вахту Памяти. В День памяти и скорби врио Губернатора Вологодской области и другие участники вахты возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы».

– Сегодня День памяти и скорби. 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска напали на нашу Родину, и весь народ встал на защиту нашей страны. Это скорбный день, война унесла много жизней. Мы живы памятью, и сегодня мы склоняем голову перед всеми нашими героями: дедом, прадедами, кто встал на защиту Отечества, перед замученными в концлагерях, перед погибшими от бомбежки и обстрелов мирными жителями.



Андрей Накрошаев встал в почётном карауле мемориала «Вечный огонь Славы».

Мы обязаны помнить и чтить память нашего великого народа. Без неё не будет жизни, истории, традиций и культуры. Мы чтим память и высококий героизм и благодарим за то будущее, которое они дали нам. Мы не забыли их подвиги и будем помнить через годы и века, – сказал вологодский военкор Михаил Суриков.

В возложении цветов к Вечному огню приняли участие юнармейцы, сотрудники МЧС России, пограничники, участники «Молодой гвардии», вологжане, которые пришли к мемориалу в 4 утра.

– Проходя мимо Вечного огня, всегда еле сдерживаюсь, чтобы не заплакать. Мой отец воевал, я помню его. Сейчас, глядя на то, какие акции организуют в Вологде в честь событий тех дней, мне на душе теплее. Но боль от потери близких навсегда останется в сердце. Мирного неба нам, – сказал вологжанин Борис Васильев.

В 12:15 была объявлена федеральная акция «Минута молчания».



Георгий Филимонов вместе с вологодским военкором Михаилом Суриковым заступил на Вахту Памяти.

## Вологда скорбит вместе с Севастополем

**Вологжане организовали стихийный мемориал в память о погибших в Севастополе.**



Автор: **МИХАИЛ СОКОЛОВ**

Трагедия, произошедшая в Севастополе, затронула сердца людей по всей России. В Вологде в воскресенье жители несли цветы и игрушки к поклонному кресту на площади Революции, выражая скорбь и поддержку пострадавшим в теракте. В результате атаки ВСУ в Севастополе по последним данным погибли четыре человека, включая двух детей, а пострадавших 151, из которых 82 человека были госпитализированы.

У стихийного мемориала прошла панихида. Вологжане пришли сюда, чтобы почтить память погибших.

«Сегодня Вологда скорбит вместе со всей Россией. Это очередная варварская атака против мирных жителей. Я уверен, что все виновные получат по заслугам. Все вологжане скорбят. Нравнодушные люди пришли сюда, устроили стихийный мемориал жертвам. Вологодчина и жители Вологды всегда оказывали и будут оказывать поддержку жителям Донбасса, поддерживать наших воинов, чтобы победа была за нами. А она будет, несмотря ни на какие теракты и кровавые провокации», – заявил и. о. Мэра Вологды Андрей Накрошаев.

«Думаю, здесь очень сложно подобрать слова. Сейчас живем в такое время. Но каждый раз такие трагические события с жертвами, особенно детьми, опустошают. Я сам отец, у меня есть дети, я живу в России, так что сказать, что не по себе после такого – это ничего не сказать», – сказал Андрей Чистяков, заместитель генерального директора «ПКТ СТРОЙ».

Руководитель местной национально-культурной автономии таджиков «ВАТАН» города Вологды Авзалшо Дороншоев выразил слова поддержки от своего народа и отметил важность надежды в тяжелые времена:

«У меня нет слов, какая трагедия и беда коснулась нас. Сегодня Троица, все праздновали, ходили на кладбище, к друзьям и знакомым. И вот такое ужасное событие произошло. Это очень страшно, но я думаю, мы это переживем. Дай Аллах всем здоровья и терпения. Наше дело правое. Мы победим».

Поклонный крест на площади Революции в Вологде стал символом единения и соборной молитвы в тяжёлые времена. Много лет назад здесь была построена часовня, чтобы победить болезнь. Сегодня это место объединяет вологжан в память о жертвах террористов. Горожане приносят цветы и игрушки, выражая свою поддержку пострадавшим, и желают скорейшего выздоровления раненым.





Пассажировместимость каждого низкопольного автобуса марки «НЕФАЗ» – 96 человек.

## Поехали!

**В преддверии Дня города 31 новый автобус вышел на маршрут в областной столице. Современный экологичный транспорт был приобретен на средства инфраструктурного бюджетного кредита и поставлен в Вологду более чем на месяц раньше предусмотренного контрактом срока.**

Автор: **НАТАЛЬЯ ПЫЛАЕВА**

Пассажировместимость каждого низкопольного автобуса марки «НЕФАЗ» – 96 человек, в том числе 29 мест для сидения.

– Цена контракта на поставку 31 нового автобуса составила более 490 миллионов рублей. Новые автобусы заменят машины, срок эксплуатации которых подходит к завершению, и будут курсировать по самым востребованным городским маршрутам, – сообщил врио Губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Компания «Автобусный-Центр Столица» поставила автобусы более чем на месяц раньше срока, предусмотрен-

ного муниципальным контрактом.

– Важный момент для общественного транспорта города Вологды. Благодаря поддержке области и личной поддержке врио Губернатора Георгия Филимонова мы получили в рамках инфраструктурного бюджетного кредита 31 современный автобус, вручили ключи от них водителям ПАТП № 1. Обсудили проблемы предприятия, которые необходимо решить прямо здесь и сейчас. Выслушал все предложения. Коллектив работает давно, слаженно. Будем решать все проблемы поэтапно, помогать, чтобы условия труда были более комфортными, – отметил исполняющий обязанности Мэра Вологды Андрей Накрошаев.



Ключи от новых автобусов вручили водителям врио Мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Водители обсудили с Андреем Накрошаевым имеющиеся проблемы, в том числе нехватку водителей, уровень заработной платы, проблему вандализма на остановках и контроль за безбилетниками.

– Новые автобусы позволили обеспечить выход 100 % транспорта на линию нашего муниципального предприятия. До этого постоянно не хватало трёх-пяти автобусов для того, чтобы выполнять расписание. Сейчас эта про-

блема будет решена. Будем следить за тем, чтобы автобусы правильно эксплуатировались, вовремя обслуживались. Будем следить за чистотой автобусов, чтобы общественный транспорт радовал наших горожан, – добавил Андрей Накрошаев.

### В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

В качестве топлива автобусы используют сжатый природный газ (метан), тип коробки передач – автомат. Каждый автобус оснащён системой спутниковой навигации, тахографом, электронным салонным табло «бегущая строка», электронной системой отображения маршрута, системой учёта пассажиров, автоинфор-

– Работаю с 2006 года, – рассказал водитель автобуса Денис Платов. – До этого ездил на ЛиАЗе, «Олимпе», ПАЗе. У новых автобусов современный дизайн. Всё удобно, комфортно. Выхлопов в атмосферу – ноль, потому что ездят на метане.

Александр Воронцов работает водителем с 2012 года. Он тоже отметил качество и удобство новых автобусов.

– Для водителя всё сделано удобно, особенно расположение клавиш, всё под рукой. В салоне для пассажиров очень много места, удобные сиденья. Всё предусмотрено и для маломобильных граждан. Всё для людей, – отметил Александр.

### ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Один из поступивших автобусов сразу вышел на маршрут № 16. Пассажиры уже оценили комфорт нового транспорта.

– Удобные сиденья, большая площадка для родителей с колясками или маломобильных граждан. Чувствуется, что всё новое. Удобно, что на табло можно увидеть остановки, – сказала Мария Паничева.

– Мне повезло, села в новый автобус, ещё необкатанный. Во время езды на автобусе. Хорошо, что на маршруты выходят такие современные автобусы. Теперь придётся меньше ждать на остановке, – рассказала Александра Сунцова.

– Прекрасные условия, очень комфортно. Всё чисто, аккуратно. Раньше автобуса было не дожидаться. Теперь ходят часто – только пришла на остановку, он приехал. Если в городе будут и дальше появляться новые автобусы, то для пассажиров это огромный плюс, – говорит Елена Алёшичева.

Добавим, что с 2022 года Администрацией Вологды приобретено и передано ПАТП № 1 уже 79 автобусов: в 2022-м – 21, в 2023-м – 27, в этом году – 31.



Новые автобусы были сразу выпущены на линию.



Пассажиры уже оценили комфортабельность нового транспорта.