

УТВЕРЖДАЮ
заместитель начальника
Департамента градостроительства
Администрации города Вологды
по вопросам архитектуры
О. А. Макарова



(подпись) (расшифровка подписи)

«29» марта 2022 г.

ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства

от «29» марта 2022 года № 907н

Вологодская обл., г. Вологда, ул. Прядильщиков, д. 10

(адрес объекта)

Описание:

Наименование объекта капитального строительства: жилой дом с помещениями общественного назначения и встроенными автостоянками на 1 этаже;


Год постройки объекта капитального строительства: 2010;

Этажность: 5-6.

Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)



21.03.2022 г.



21.03.2022 г.

Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов



Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов



Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров

Колер	№ колера	Элементы фасада	Материал, отделка
	Белый	Стены	Кирпич
	Красный	Стены	Кирпич
	Желтый	Архитектурные детали	Кирпич
	S428	Стены	Фасадные панели
	V310	Цоколь	Штукатурка, краска
	S428	Ступени, крыльца	Бетон

Примечание: колер по каталогу Tikkurila Symphony









Схема возможных мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов с условными обозначениями и размерами:



Схема возможных мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов с условными обозначениями и размерами:



Условные обозначения:

-  - табличка-аппликация на дверь (режим работы) на прозрачной основе;
-  - информационная табличка (0,45 x 0,3 м);
-  - настенная вывеска на непрозрачной подложке* (0,5 x 4 м)
 (*максимальные размеры конструкции не должны превышать по высоте 0,5 м, общая длина конструкций не более 70% от длины фасада. Максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину, а в совокупности 15 м);
-  - настенная вывеска на непрозрачной подложке* (0,5 x 3,5 м)
 (*максимальные размеры конструкции не должны превышать по высоте 0,5 м, общая длина конструкций не более 70% от длины фасада. Максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину, а в совокупности 15 м);
-  - настенная вывеска на непрозрачной подложке* (0,5 x 4,5 м)
 (*максимальные размеры конструкции не должны превышать по высоте 0,5 м, общая длина конструкций не более 70% от длины фасада. Максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину, а в совокупности 15 м);
-  - настенная вывеска на непрозрачной подложке* (0,5 x 4,2 м)
 (*максимальные размеры конструкции не должны превышать по высоте 0,5 м, общая длина конструкций не более 70% от длины фасада. Максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину, а в совокупности 15 м);
-  - консольная вывеска (0,3 x 0,3 м);
-  - указатель улицы и номера дома.