



УТВЕРЖДАЮ  
заместитель начальника  
Департамента градостроительства  
Администрации города Вологды  
по вопросам архитектуры  
О. А. Макарова

(подпись) (расшифровка подписи)

«30» марта 2022 г.

### ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства

от «30» марта 2022 года № 9104

Вологодская обл., г. Вологда, ул. Воркутинская, д. 8

(адрес объекта)

#### Описание:

Наименование объекта капитального строительства: жилой дом;


Год постройки объекта капитального строительства: 1982;

Этажность: 5.

Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)



21.03.2022 г.



21.03.2022 г.



21.03.2022 г.

Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов



Примечание: остекление оконных проемов и лоджий принято по единому образцу.

Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров

Колер	№ колера	Элементы фасада	Материал, отделка
	Белый	Стена	Кирпич
	Белый	Стена	Фасадные панели
	M323	Стена	Фасадные панели
	L381	Стена	Фасадные панели
	S428	Цоколь	Фасадная плитка
	S468	Цоколь	Фасадная плитка
	L381	Стена	Штукатурка, краска
	X302	Стена	Фасадные панели
	S486	Стена	Фасадные панели

Примечание: колер по каталогу Tikkurila Symphony

Схема возможных мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов с условными обозначениями и размерами:



Условные обозначения:



- информационная табличка на непрозрачной основе (0,45 x 0,3);



- табличка-апликация на дверь (режим работы) на прозрачной основе;



- настенная вывеска из объемных/световых букв/слов/символов без основы-подложки\*  
(\*размещение и габариты букв не должны превышать размеры, обозначенные в паспорте, при этом количество букв и символов может отличаться)(0,5 x 6 м);



- настенная вывеска на непрозрачной основе\*  
(\*максимальные размеры конструкции не должны превышать по высоте 0,5 м, общая длина конструкций не более 70% от длины фасада. Максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину, а в совокупности 15 м)(0,35 x 2 м);



- настенная вывеска на непрозрачной основе\*  
(\*максимальные размеры конструкции не должны превышать по высоте 0,5 м, общая длина конструкций не более 70% от длины фасада. Максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину, а в совокупности 15 м)(0,5 x 1,8 м);



- настенная вывеска на непрозрачной основе\*  
(\*максимальные размеры конструкции не должны превышать по высоте 0,5 м, общая длина конструкций не более 70% от длины фасада. Максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину, а в совокупности 15 м)(0,5 x 2,5 м);



- консольная вывеска (0,4 x 0,4 м);



- указатель улицы и номера дома.