

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
начальника Департамента
градостроительства

Администрации города Вологды
А.В. Лебедева



до (подпись) (расшифровка подписи)

« 17 » декабря 20 21 г.

ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства

от « 17 » декабря 20 21 года № 868м

Вологодская область, г. Вологда, ул. Александра Клубова, д. 25

(адрес объекта)

Описание:

Наименование объекта капитального строительства: магазин;

Год постройки объекта капитального строительства: 2021;

Этажность: 2.

Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)



15.09.2021 г.

Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов




Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров












Колер	№ колер	Элементы фасада	Материалы, отделка
	RAL 2004	Стены	Алюминиевые навесные панели
	RAL 1015	Стены	Сэндвич-панели
	RAL 2004	Стены	Сэндвич-панель
	RAL 9010	Стены	Сэндвич-панель
	RAL 7004	Цоколь	Керамогранит
	RAL 9004	Витражи, двери	Алюминиевый профиль
	RAL 3001	Кровля	Металл-профиль

Схема мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов



Условные обозначения:

-  - указатель улицы и номера дома;
-  - настенная вывеска из объемных/световых букв/слов/символов без основы-подложки*(*размещение и габариты букв не должны превышать размеры, обозначенные в паспорте, при этом количество букв и символов может отличаться) (0,5 x 6 м)
-  - информационная табличка/табличка-аппликация на дверь на прозрачной основе (0,45 x 0,3 м);
-  - модульная сетка*(*информационные вывески одного типа с использованием одних и тех же материалов, должны соблюдаться единая ось размещения и единый цвет фриза для размещения на нем информационных конструкций с подложками, все подложки необходимо делать одного цвета) (1,5 x 5 м).

Примечание:

- 1 - При изготовлении вывески сделать контрольные замеры.
- 2 - Габариты вывески не должны выходить за ее границы, указанные в паспорте фасада объекта.
- 3 - Вывески не должны закрывать архитектурные элементы здания.