

УТВЕРЖДАЮ
заместитель начальника
Департамента градостроительства
Администрации города Вологды
по вопросам архитектуры

(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства

от « ____ » _____ 20 ____ года № ____

Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, 54

(адрес объекта)

Описание:

Наименование объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом с гостиницей;

Год постройки объекта капитального строительства: ;

Этажность: 3.

Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)



Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов



Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров

Колер	№ колер	Элементы фасада	Материалы, отделка
	белый	Элементы фасада	Штукатурка, покраска
	G452	Стены	Штукатурка, покраска
	L457	Стены	Штукатурка, покраска
	M485	Цоколь	Фасадные панели
	белый	Окна	ПВХ



Колер по каталогу Tikkurila Симфония

Схема мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов

Места и типы размещения информационных конструкций:



Условные обозначения:

- [ААААА]** - настенная вывеска из объемных/световых букв/слов/символов без основы-подложки* (*размещение и габариты букв не должны превышать размеры, обозначенные в паспорте, при этом количество букв и символов может отличаться) (0,5м. х 2,0м.);
-  - консольная вывеска (0,7м х 0,5м);
-  - табличка - аппликация на дверь (режим работы) на прозрачной основе (0,45м х 0,3м).

Примечание:

- 1 - При изготовлении вывески сделать контрольные замеры.
- 2 - Габариты вывески не должны выходить за ее границы, указанные в паспорте фасада объекта.
- 3 - Площадь информационного поля вывески не более 1,0 кв. м.
- 4 - Консольная вывеска размещается не выше первого этажа, габаритами не более: шириной 0,7метра, высотой 0,7 метра.