

УТВЕРЖДАЮ
заместитель начальника
Департамента градостроительства
Администрации города Вологды
по вопросам архитектуры

(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства

от « ____ » _____ 20 ____ года № ____

Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, 74

(адрес объекта)

Описание:

Наименование объекта капитального строительства: жилой дом с нежилыми помещениями;

Год постройки объекта капитального строительства: 2013;

Этажность: 2.



Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)



Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов



Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров

Колер	№ колер	Элементы фасада	Материалы, отделка
	белый	Стены	Фасадные панели
	красный	Стены	Фасадные панели
	G303	Стены	Штукатурка, покраска
	серый	Цоколь	Штукатурка, покраска
	серый	Цоколь	Фасадные панели
	коричневый	Окна	ПВХ

Колер по каталогу Tikkurila Симфония

Схема мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов

Места и типы размещения информационных конструкций:



Условные обозначения:



- настенная вывеска на непрозрачной основе (0,5м (h). x 1,2м; 0,4м (h). x 1.2м.);



- табличка-аппликация на дверь (режим работы) на прозрачной основе (0,3 м. x 0,45м.).

Примечание:

- 1 - При изготовлении вывески сделать контрольные замеры.
- 2 - Габариты вывески не должны выходить за ее границы, указанные в паспорте фасада объекта.
- 3 - Площадь информационного поля вывески не более 0,7 кв. м.
- 4 - Консольная вывеска размещается не выше первого этажа, габаритами не более: шириной 0,7метра, высотой 0,5 метра.