

УТВЕРЖДАЮ
заместитель начальника
Департамента градостроительства
Администрации города Вологды
по вопросам архитектуры

(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства

от « ____ » _____ 20 ____ года № ____

Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, 20

(адрес объекта)

Описание:

Наименование объекта капитального строительства: жилой дом;

Год постройки объекта капитального строительства: 1892;

Этажность: 2.

Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)



Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов



Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров

Колер	№ колер	Элементы фасада	Материалы, отделка
	V004	Стены	Дерево, покраска
	белый	Элементы фасада	Дерево, покраска
	серый	Цоколь	ПВХ
	белый	Окна	Дерево




Колер по каталогу цветов Monicolor Nova 2024

Схема мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационной надписи об объекте культурного наследия, указателя улицы и номера дома, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов

Места и типы размещения информационных конструкций:



Условные обозначения:

-  - настенная вывеска из объемных/световых букв/слов/символов без основы-подложки* (*размещение и габариты букв не должны превышать размеры, обозначенные в паспорте, при этом количество букв и символов может отличаться) (0,5м. х 1,4м.);
-  - табличка (0,35м. х 0,4м.);
-  - указатель улицы и номера дома **;

Примечание:

- 1 - При изготовлении вывески сделать контрольные замеры.
- 2 - Габариты вывески не должны выходить за ее границы, указанные в паспорте фасада объекта.
- 3 - Площадь информационного поля вывески не более 0,7 кв. м.

** Указатель улицы и номера дома для зданий в исторической части города

Таблички предназначены для размещения на стенах зданий, представляющих историческую ценность.



Фасадная табличка

Длинные названия следует набирать тем же кеглем, но зауженным или узким начертанием гарнитуры «Директ» (Direct SemiCondensed или Direct Condensed)

