

УТВЕРЖДАЮ
заместитель начальника
Департамента градостроительства
Администрации города Вологды
по вопросам архитектуры

(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства

от « ____ » _____ 20 ____ года № ____

Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, 63

(адрес объекта)

Описание:

Наименование объекта капитального строительства: административное здание;

Год постройки объекта капитального строительства: 2016;

Этажность: 2 (с подвалом и чердаком).

Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)



Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов



Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров

Колер	№ колер	Элементы фасада	Материалы, отделка
	белый	Элементы фасада	Штукатурка, покраска
	F303	Стены	Штукатурка, покраска
	V393	Стены	Штукатурка, покраска
	темно-серый	Цоколь	Фасадные панели
	белый	Окна	ПВХ

Колер по каталогу Tikkurila Симфония

Схема мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов

Места и типы размещения информационных конструкций:



Условные обозначения:

-  - настенная вывеска из объемных/световых букв/слов/символов без основы-подложки* (*размещение и габариты букв не должны превышать размеры, обозначенные в паспорте, при этом количество букв и символов может отличаться) (0,4м. х 1,5м.);
-  - консольная вывеска (0,7м х 0,5м);
-  - табличка - аппликация на дверь (режим работы) на прозрачной основе (0,45м х 0,3м).

Примечание:

- 1 - При изготовлении вывески сделать контрольные замеры.
- 2 - Габариты вывески не должны выходить за ее границы, указанные в паспорте фасада объекта.
- 3 - Площадь информационного поля вывески не более 1,0 кв. м.
- 4 - Консольная вывеска размещается не выше первого этажа, габаритами не более: шириной 0,7метра, высотой 0,7 метра.