

УТВЕРЖДАЮ
заместитель начальника
Департамента градостроительства
Администрации города Вологды
по вопросам архитектуры

(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства

от « ____ » _____ 20 ____ года № ____

Вологодская область, г. Вологда, Торговая площадь, 2

(адрес объекта)

Описание:

Наименование объекта капитального строительства: магазин;

Год постройки объекта капитального строительства: 1916;

Этажность: 1.

Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)



Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов




Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров

Колер	№ колер	Элементы фасада	Материалы, отделка
	Н315	Стены	Штукатурка, покраска
	белый	Элементы фасада	Штукатурка, покраска
	L497	Цоколь	Штукатурка, покраска
	белый	Окна	ПВХ




Колер по каталогу Tikkurila Симфония

Схема мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов

Места и типы размещения информационных конструкций:



Условные обозначения:

-  - настенная вывеска на непрозрачной основе (0,5м. х 1,4м.);
-  - настенная вывеска из объемных/световых букв/слов/символов на основе-подложке*
(*размещение и габариты букв не должны превышать размеры, обозначенные в паспорте, при этом количество букв и символов может отличаться) (0,5м. х 1,4м.);
-  - табличка - аппликация на дверь (режим работы) на прозрачной основе (0,45м. х 0,3м.).

Примечание:

- 1 - При изготовлении вывески сделать контрольные замеры.
- 2 - Габариты вывески не должны выходить за ее границы, указанные в паспорте фасада объекта.
- 3 - Площадь информационного поля вывески не более 0,7 кв. м.