

УТВЕРЖДАЮ
заместитель начальника
Департамента градостроительства
Администрации города Вологды
по вопросам архитектуры

(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства

от « ____ » _____ 20 ____ года № ____

Вологодская область, г. Вологда, ул. Зосимовская, 47

(адрес объекта)

Описание:

Наименование объекта капитального строительства: здание делового центра;

Год постройки объекта капитального строительства: 2011;

Этажность: 3.

Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)



Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов




Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров

Колер	№ колер	Элементы фасада	Материалы, отделка
	X454	Стены	Дерево, покраска
	белый	Элементы фасада	Дерево, покраска
	K496	Цоколь	Штукатурка, покраска
	белый	Окна	ПВХ


Колер по каталогу Tikkurila Симфония


Схема мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов


Места и типы размещения информационных конструкций:



Условные обозначения:

 - настенная вывеска из объемных/световых букв/слов/символов без основы-подложки*
 (*размещение и габариты букв не должны превышать размеры, обозначенные в паспорте, при этом количество букв и символов может отличаться) (0,5м x 1,4м) ;

 - табличка;

 - консольная вывеска. (0,5м x 0,7м.)

Примечание:

- 1 - При изготовлении вывески сделать контрольные замеры.
- 2 - Габариты вывески не должны выходить за ее границы, указанные в паспорте фасада объекта.
- 3 - Площадь информационного поля вывески не более 0,7 кв. м.