



УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации города Вологды
И.Ю. Судинов

(подпись) (расшифровка подписи)

« 7 » марта 20 25 г.

ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства

от «07» июня 2016 года № 117н

Вологодская область, г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 1

(адрес объекта)

Описание:

Наименование объекта капитального строительства: библиотека;

Год постройки объекта капитального строительства: 1964;

Этажность: 4, в том числе подземных 1

Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)



12.10.2024

Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)







12.10.2024

Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов



Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров


Колер	Номер колера RAL	Элементы фасада	Материалы, отделка
	RAL 9012	Стена	Штукатурка, покраска
	RAL 3012	Стена	Штукатурка, покраска
	RAL 9010	Декоративные элементы фасада,	Штукатурка, покраска,
	RAL 8017	Цоколь	Плитка
	RAL 8017	Крыльца, приямки	Плитка




Колер	Номер колера RAL	Элементы фасада	Материалы, отделка
	RAL 8017	Пандус, крыльцо	Гранитная полированная плитка
	RAL 8017	Колонны	Декоративная штукатурка
	RAL 8017	Ограждения	Полуматовая краска
	RAL 8017	Окна	Дерево

Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов



Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров

Колер	Номер колера RAL	Элементы фасада	Материалы, отделка
	RAL 9012	Стена	Штукатурка, покраска
	RAL 3012	Стена	Штукатурка, покраска
	RAL 9010	Декоративные элементы фасада,	Штукатурка, покраска,
	RAL 8017	Цоколь	Плитка
	RAL 8017	Крыльца, приямки	Плитка

Колер	Номер колера RAL	Элементы фасада	Материалы, отделка
	RAL 8017	Пандус, крыльцо	Гранитная полированная плитка
	RAL 8017	Колонны	Декоративная штукатурка
	RAL 8017	Ограждения	Полуматовая краска
	RAL 8017	Окна	Дерево

Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов



Условные обозначения:

- AAA - объемные буквы, в том числе световые, без подложки (0,3 x 2,3 м);
- адресная табличка (0,3 x 0,4 м).
- светопрозрачная конструкция без подложки (0,3 x 0,4 м);

Схема мест размещения оборудования для архитектурной подсветки фасадов



Условные обозначения:

-  - Барокко 20 1000 мм 3000K 10х65гр. проходной RAL 9010 белый провод =10
-  - Барокко 20 1000 мм 4000K 25гр. проходной RAL 9010 белый провод =81
-  - Барокко 6 300 мм 4000K 25. проходной RAL 9010 белый провод =13
-  - Прожектор К 30 300 мм 4000K 10гр. проходной RAL 1015 белый провод =32
-  - Акцент 24 Дуо 3000K 15гр. RAL 8015 черный провод = 4
-  - Прожектор S20 3000K 90гр. RAL 9010 белый провод = 3
-  - Акцент 30 3000K 25гр. RAL 1015 белый провод = 10

Визуализация архитектурной подсветки фасадов

