

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления  
архитектуры  
Администрации города Вологды  
Д.И. Поздняков

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года № \_\_\_\_  
Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, 140  
(адрес объекта)

Описание:

Наименование объекта капитального строительства: жилое здание  
с пристройкой ;




Год постройки объекта капитального строительства:

Этажность: 5.





Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров

Колер	№ колера	Элементы фасада	Материал, отделка
	Ral 7046	Цоколь, ступени	штукатурка, окраска
		стены	силикатный кирпич
	Ral 6022	двери	металл, окраска








Колер	№ колера	Элементы фасада	Материал, отделка
	Ral 9003	витраж, аллюм. профиль, фриз пристройки	аллюм, полимерная окраска
	Ral 7043	кровля, водосточная система, ограждение	металл, полимерная окраска
	Ral 9003	стены пристройки	штукатурка, окраска

Схема возможных мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов с условными обозначениями и размерами:



Условные обозначения:

-  - световые объемные буквы без подложки (0,7 x 5 м);
-  - световые объемные буквы без подложки (0,7 x 2 м);
-  - светопрозрачная конструкция без подложки (высота 0,3 м, длина не более 70% от длины проема);
-  - общая табличка (0,8 x 0,5 м);
-  - панель кронштейна с подложкой (0,7 x 0,7 м);
-  - адресная табличка (0,3 x 0,4 м).