УТВЕРЖДАЮ

начальник Управления архитектуры Администрации города Вологды Д.И. Поздняков

	(подпись) (расшифровка подписи)			
«	»	20	Γ.	

ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства от «05» сентября 2024 года № 1115н Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ломоносова, д. 4 (адрес объекта)

Описание:

Наименование объекта капитального строительства: нежилое здание;


Год постройки объекта капитального строительства: -;


Этажность: 2 (в том числе цокольный).

Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)




Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов





Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов








Таблица расколеровки элементов с эталонами цветов

Поз.	Наименование элемента фасада	Наименование материала отделки	Наименование и номер эталона цвета или образец колера	Примечание
1		Кирпич	RAL 7035	
2	Облицовка фасада	Кирпич	RAL 7039	
3		Кирпич, покраска	RAL 1023	
4	Цоколь	Оштукатуривание, покраска	RAL 8011	
5	Фриз	Кирпич	RAL 7039	
6	Светопрозрачные двери	Алюминиевый профиль	RAL 9016	
7	Двери глухие	Металл, покраска	RAL 9002	
8	Окна	ПВХ-профиль	RAL 9016	
9	Козырек	Металлочерепица	RAL 6009	
10	Лестниц ы	Плитка	RAL 7037	
11	Ограждения , пандус	Нержавеющая сталь , покраска	RAL 7037	
12	Декоративный короб	Металлопрофиль	RAL 9006	

Схема мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов Места и типы размещения информационных конструкций






Условные обозначения:


БААА - объёмные буквы, в том числе световые, без подложки (0,7x0,7 м)

- светопрозрачная конструкция без подложки (высота не более 0,7 м).

- общая табличка (0,5 х 0,8 м).

Схема мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов Места и типы размещения информационных конструкций





Условные обозначения:

ААА - объемные буквы, в том числе световые, без подложки (высота - 0,7, длина не более 8 м);

- панель кронштейн с подложкой (0,7 x 0,7 м);

адресная табличка (0,3 x 0,4 м).

- светопрозрачная конструкция без подложки (высота не более 0,7 м).

- светопрозрачная конструкция без подложки (0,5 х 0,8 м).