


УТВЕРЖДАЮ

и.о. начальника

Управления архитектуры
Администрации города Вологды
по вопросам архитектуры
Д.И. Поздняков


(подпись) (расшифровка подписи)

24» апреля 2024г.

ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства
от «15» сентября 2016 года № 228н

Вологодская область, г. Вологда, Проспект Победы, д. 10

(адрес объекта)

Описание:

Наименование объекта капитального строительства: административное здание;

Год постройки объекта капитального строительства:

Этажность: 2.

Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)



10.03.2024 г.



10.03.2024 г.

Цветовое и объемно-планировочное решение фасада:



Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров

Колер	№ колера	Элементы фасада	Материалы, отделка
	№ 4815	Стена	Штукатурка, покраска
	№ 5000	Окно, дверь, карниз, поясok, элементы декора, арка, пилястра	Штукатурка, пластик, покраска
	№ 4941	Цоколь, лестница	Керамогранит

Цветовое и объемно-планировочное решение фасада:



Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров

Колер	№ колера	Элементы фасада	Материалы, отделка
	№ 4815	Стена	Штукатурка, покраска
	№ 5000	Окно, дверь, карниз, поясok, элементы декора, арка, пилястра	Штукатурка, пластик, покраска
	№ 4941	Цоколь, лестница	Керамогранит

Схема возможных мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов с условными обозначениями и размерами:



Условные обозначения:





-  - объемные буквы, в том числе световые, без подложки (0,3 x 1,4 м);
-  - адресная табличка (0,3 x 0,4 м).
-  - светопрозрачная конструкция без подложки (0,3 x 0,4 м);
-  - панель кронштейн с подложкой (0,3 x 0,3 м);

Схема возможных мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов с условными обозначениями и размерами:



Условные обозначения:

- AAA - объемные буквы, в том числе световые, без подложки (0,3 x 1,4 м);
- адресная табличка (0,3 x 0,4 м).
- светопрозрачная конструкция без подложки (0,3 x 0,4 м);
- панель кронштейн с подложкой (0,3 x 0,3 м);