

УТВЕРЖДАЮ
начальник Департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации города Вологды
А.В. Лебедева

Для
(подпись) (расшифровка подписи)
«22» 2024 г.



ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства
от «24» апреля 2018 года № 346н
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Южакова, д. 3
(адрес объекта)

Описание:

Наименование объекта капитального строительства: жилой дом с помещениями
общественного назначения.

Год постройки объекта капитального строительства: 2010 г.

Этажность: 9.

Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)





8.04.2024г.

Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов



Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов



Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров















Колер	№ колер	Элементы фасада	Материалы,отделка
	NCS S 2134-Y41R	Стены	Система навесных фасадов «КРАСПАН»
	NCS S 3237-Y78R	Стены	Система навесных фасадов «КРАСПАН»
	NCS S 2134-Y41R	Стены	Штукатурка с рустовкой покрытие краской для наружных работ
	RAL 7034	Цоколь	Система навесных фасадов «КРАСПАН»
	белый	Окна, остекление балконов, лоджий	ПВХ
	NCS S 3642-Y73R	Металлические элементы	Покрытие краской для наружных работ по металлу
	«Абрикос»	Стены	Нордский керамический лицевой кирпич
	белый	Стены	Силикатный лицевой кирпич

Схема мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов

Места и типы размещения информационных конструкций:



Условные обозначения:

-  - объемные буквы, в том числе световые, без подложки (название торгового центра);
-  - объемные буквы, в том числе световые, без подложки (высота не более 0,5 м, длина не более 2,3 м);
-  - адресная табличка (высота не более 0,3м, длина не боле 0,4 м);
-  - светопрозрачная конструкция без подложки (высота не более 0,5м, длина не более 0,7 м);
-  - модульная сетка (модуль 0,15 x1 м);
-  - панель кронштейн с подложкой (высота не более 0,5м, длина не более 0,7 м).

Размещение вывесок и информационных конструкций со стороны дворового фасада не предусмотрено.

Схема мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов

Места и типы размещения информационных конструкций:



Условные обозначения:

AAAA - объемные буквы, в том числе световые, без подложки (высота не более 0,5 м, длина не более 12 м);

Размещение вывесок и информационных конструкций со стороны дворового фасада не предусмотрено.